



## AVG AntiVirus Business Edition 2013

**2013.06 (11.1.2013)**

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved.

RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991

C-SaCzech, Copyright (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek <dolecek@ics.muni.cz>  
zlib, Copyright (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler



<b>1.</b>	.....	<b>5</b>
1.1	AVG AntiVirus Business Edition 2013 .....	5
1.2	.....	6
1.3	.....	7
1.4	.....	9
1.5	.....	9
1.6	.....	9
1.7	.....	10
<b>2. AVG AntiVirus Business Edition 2013</b>	.....	<b>11</b>
2.1	.....	11
2.2	.....	12
2.3	.....	13
2.4	.....	14
2.5	.....	15
2.6	.....	16
2.7	.....	16
<b>3. AVG Admin</b>	.....	<b>18</b>
3.1	.....	18
3.2	UpdateProxy .....	19
3.3	.....	19
3.4	DataCenter .....	20
3.5	DataCenter - .....	20
3.6	DataCenter - .....	22
3.7	DataCenter - .....	25
3.8	DataCenter - 가 .....	30
3.9	DataCenter - .....	32
3.10	UpdateProxy .....	33
3.11	.....	37
<b>4. AVG</b>	.....	<b>39</b>
4.1	.....	39
4.2	.....	40
4.3	.....	41
4.4	.....	42
4.5	- .....	52



4.6 AVG	54
<b>5. AVG</b>	<b>60</b>
5.1	60
5.2	61
5.3	62
5.4	74
5.5 AVG	76
<b>6. AVG Admin Console</b>	<b>85</b>
6.1 AVG Admin Console ?	85
6.2 AVG Admin Console	86
6.3	99
6.4	101
6.5	105
6.6	114
6.7	117
6.8	120
6.9	129
6.10	130
6.11	131
<b>7. AVG Admin Server</b>	<b>150</b>
<b>8. AVG Admin Lite</b>	<b>151</b>
8.1 AVG Admin Lite	151
8.2 AVG Lite	153
<b>9.</b>	<b>158</b>
9.1 /	158
9.2	171
9.3 AVG Admin Server	180
9.4	188
9.5	188
9.6 AVG Admin Console	189
9.7 / 가	199
<b>10.</b>	<b>201</b>
10.1 AVG DataCenter	201



10.2	DataCenter	203
10.3		204
10.4		204
10.5		206
10.6	Microsoft SQL Server	207
10.7		208
10.8		209
10.9		210
10.10	DataCenter	213
10.11	AVG	214
<b>11.</b>	<b>AVG DataCenter</b>	<b>220</b>
11.1		220
11.2		220
11.3	AVG DataCenter	221
11.4		221
<b>12.</b>		<b>222</b>
12.1		222
12.2		222
<b>13.</b>	<b>FAQ</b>	<b>224</b>



# 1.


## AVG AntiVirus Business Edition 2013

:

AVG Internet Security 가  
AVG / / /  
<http://www.avg.com/kr-ko>

### 1.1. AVG AntiVirus Business Edition 2013

#### AVG AntiVirus Business Edition 2013





1) **AVG DataCenter**

**AVG Admin Server** . **AVG Admin Server** AVG  
DataCenter AVG . AVG Admin Console  
AVG Admin Server AVG DataCenter . AVG  
AVG Admin Server  
AVG DataCenter .  
AVG Admin Server . UpdateProxy  
/ .

2) **AVG Admin Console**

AVG . AVG Admin Server

3)

Server , AVG Admin

4) **AVG Technologies**

AVG Admin Server

**1.2.**

**AVG AntiVirus Business Edition 2013**

•

AVG AVG

•

AVG Admin Console AVG

•

**AVG AntiVirus Business Edition 2013**

, DataCenter  
 , UpdateProxy



- 

AVG Admin(AVG Admin Server)

- 

**AVG AntiVirus Business Edition 2013**

- AVG  
AVG
- AVG
- AVG

**AVG AntiVirus Business Edition 2013**  
DataCenter

AVG Admin Console AVG

[AVG Admin Lite](#)(

)

- 

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
(AVG Admin Console )

- **Anti-Spam**
- **Anti-Spyware**
- 
- **Online Shield**
- **LinkScanner**
- **Anti-Rootkit**

: 가

- 

**1.3.**

**AVG AntiVirus Business Edition 2013** ( )가

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1



- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista,
- MS Windows Vista x64,
- MS Windows 7,
- MS Windows 7 x64,
- MS Windows 8,
- MS Windows 2012 Server

**AVG Admin Console, AVG Admin Server**

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista,
- MS Windows Vista x64,
- MS Windows 7,
- MS Windows 7 x64,
- MS Windows 8,
- MS Windows 2012 Server



### 1.4.

AVG AntiVirus Business Edition 2013

- Intel Pentium CPU 1.5 GHz
- 750 MB 가 ( 200 MB 가 )
- 512 MB RAM

### 1.5.

AVG AntiVirus Business Edition 2013

- Intel Pentium CPU 1.8GHz
- 900 MB 가 ( 200 MB 가 )
- 512MB RAM

### 1.6.

AVG 가

: [www.avg.com/kr-ko/faq](http://www.avg.com/kr-ko/faq) FAQ( / / 가 <http://>

#### 1.6.1.

AVG

가

가

- Ping(ICMP 0 - )

AVG

가

ping

ICMP

0

AVG

가

- RPC:

AVG

TCP

UDP





## 2. AVG AntiVirus Business Edition 2013

AVG

AVG 2013

- 
- 

: 가  
 AVG AntiVirus Business Edition 2013 가

AVG AntiVirus Business Edition 2013 CD AVG Admin .exe  
 download) AVG (<http://www.avg.com/kr-ko/>)

: 가 , 32 (x86 )  
 64 (x64 )

AVG AVG

### 2.1.

#### 2.1.1. AVG Admin Server

AVG AntiVirus Business Edition 2013

#### 2.1.2. AVG

AVG

AVG

#### 2.1.3. AVG Admin Console

AVG Admin Console

AVG

. AVG Admin Server

#### 2.1.4. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite AVG DataCenter  
 AVG

AVG Admin Console

AVG AntiVirus Business Edition 2013



### 2.1.5. AVG Admin Server

AVG Admin Server (AVG DataCenter) AVG Admin Server AVG DataCenter

AVG DataCenter AVG Admin Console AVG DataCenter AVG 가 AVG Admin Server 가

AVG DataCenter SQL ( ) SQL AVG Admin 가

### 2.1.6.

AVG Admin Server 가

- DataCenter

AVG Admin Console AVG , AVG

- UpdateProxy

### 2.2.

AVG / /

가 가

가 AVG DataCenter ProxyServer


AVG Admin Console( ) 가




### 2.3.

AVG AntiVirus Business Edition 2013


가



AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가




## 2.4.





2.5.



•

•

AVG AntiVirus Business Edition 2013( )가

•

UpdateProxy . AVG


AVG DataCenter

[AVG Admin Lite](#)

가 ( ) AVG 2013 가 가 )  
(Windows Vista / Windows 7 / 가 )



## 2.6.




AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

: AVG Admin Server가 AVG Admin  
Console AVG Admin Console AVG

## 2.7.

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

( ) .



가

- **AVG Admin**

[AVG Admin](#)

: AVG AntiVirus Business Edition 2013

- **AVG Admin Lite**

[AVG Admin Lite](#)

Lite

: AVG AntiVirus Business Edition 2013

: 가 가 가  
가 AVG

(<http://www.avg.com/kr-ko/support-existing>)



### 3. AVG Admin

AVG Admin Server

AVG AntiVirus Business Edition 2013

/AVG 2013

/AVG Admin Server

AVG DataCenter

AVG


AVG Admin Server

가

: 가

- 
- 
- 
- 

#### 3.1.



가

: AVG Admin Server



### 3.2. UpdateProxy

AVG AntiVirus Business Edition 2013

UpdateProxy


가 150

UpdateProxy

가

UpdateProxy

### 3.3.



AVG Admin Server

가

가

가

( ,

가

)

(

가

가

가



- **DataCenter**

AVG Admin Console          AVG          , AVG

[DataCenter](#)

- **UpdateProxy**

[UpdateProxy](#)

[DataCenter](#)

### 3.4. DataCenter

AVG Admin Server


- [AVG Admin Server](#).

- [AVG Admin Server](#).

### 3.5. DataCenter -

AVG Admin Server ( \_\_\_\_\_ ) **DataCenter**  
가

:



- **Firebird**

150  
AVG AntiVirus Business Edition 2013

- **Microsoft SQL Server Express**

**Microsoft SQL Server Express Edition** Microsoft SQL Server  
1000  
Business Edition 2013

AVG AntiVirus

- **Microsoft SQL Server**

**Microsoft SQL Server** 1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
Microsoft SQL Server 가

- **Oracle 10g/11g**

1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

- **MySQL 5**




1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

AVG DataCenter 가

### 3.6. DataCenter

가

: 가



#### DataCenter

DataCenter 가 ,  
DataCenter 가

- DataCenter

가

- DataCenter




DataCenter

, DataCenter 가 가 가


- **DataCenter**

가



AVG Admin Console

AVG Admin Server



:


Datacenter

가

- 
- 

[UpdateProxy](#)

가





- **Firebird**

150

AVG AntiVirus Business Edition 2013

- **Microsoft SQL Server Express**

Microsoft SQL Server Express Edition  
1000  
AntiVirus Business Edition 2013

Microsoft SQL Server

AVG

- **Microsoft SQL Server**

Microsoft SQL Server

1000

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
Microsoft SQL Server 가

- **Oracle 10g/11g**

1000

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

- **MySQL 5**

1000

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

AVG DataCenter

가

[DataCenter](#) -

### 3.7. DataCenter -

AVG AntiVirus Business Edition 2013

가

#### 3.7.1. Firebird

Firebird


가

[가](#))

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



### 3.7.2. MS SQL Server Express Edition



Datcenter

Microsoft SQL Server Express

- - SQL Express Edition
- - SQL Express Edition 가
- - 가
- -
- -
- - (AVG Admin Server )).
- - (AVG Admin Server )).


Microsoft SQL Server Express

가

[Microsoft SQL Server](#)

( 가 )

### 3.7.3. MS SQL Server




- - SQL Server 가
- SQL Server - SQL Server 가
- -
- -
- -
- - (AVG
- Admin Server ). (AVG Admin
- Server ).

Microsoft SQL Server 가 Microsoft SQL Server

( 가 )



### 3.7.4. Oracle



: 가 . Windows Vista Oracle Oracle

11g


가 Instant Client: <http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index.html>

- - Oracle 10g가
- -
- -
- - Oracle
- - (AVG
- Admin Server ).
- - (AVG Admin
- Server ).

( 가 )



### 3.7.5. MySQL 5



- MySQL 5가
- MySQL
- -
- -
- -
- -
- - (AVG Admin Server )).
- - (AVG Admin Server )).

MySQL Server 5 max\_allowed\_packet 1048576 (1MB) , 10MB AVG Admin Server가

-



my.ini

: MySQL

- MySQL

set global max\_allowed\_packet = 10485760

- my.ini ( - ), MySQL

- MySQL my.ini


- [mysqld] max\_allowed\_packet

max\_allowed\_packet = 10485760

- mysqld MySQL

( 가 )

### 3.8. DataCenter - 가



가 가

- Active Directory 가



Active Directory  
 가  
 Active Directory 가  
 Active Directory  
 AD

**LDAP 자격 증명** [X]

다른 도메인에 다른 사용자로 로그인하기 위한 자격 증명입니다.

도메인(예: domain.com):

사용자 이름:

암호:

닫기      확인

가

가

가    가    가    ...

2012    가    2012    가    AVG DataCenter  
[AVG DataCenter 2012](#)

:    AVG Admin Server

C:\Documents and settings\All users\Application Data\AVG2013\Admin Server  
 Data\DatabaseBackup

AVG    가


avgexport.dce    (    )



### 3.9. DataCenter

AVG Admin Console

AVG Admin Server



:


Datacenter



### 3.10. UpdateProxy

UpdateProxy

가





가

가





3.10.1.



AVG Admin Server

. AVG 2013가

AVG 2012

Anti-Spam

Anti-Spam  
Anti-Spam

가 Mailshell

Anti-Spam

/Anti-Spam



가

가

A dialog box titled "URL 편집" (URL Edit) with a close button (X) in the top right corner. It contains two text input fields: "서버(S):" (Server) and "URL(U):" (URL). Below the fields are two buttons: "확인(O)" (OK) and "취소(C)" (Cancel).

**URL** http:// ( 가 80 )가

가 가

가



AVG Admin Server 배포 마법사

### UpdateProxy 역할 업데이트 서버 구성

이 AVG Admin Server 은(는) 스테이션 설정의 업데이트 서버 목록에 추가되어야 합니다. 드롭다운 메뉴에서 새 서버 목록을 저장할 AVG Data Center의 설정 집합을 선택합니다.

그룹 이름:  그룹 설명:

공유 설정

서버 (AVG 2013) | 서버 (AVG 2012)

이름	URL	추가(A)
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://VM-EXCH2K7.vmexch2k7.cz:...	편집(E)
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/software/13/u...	삭제(L)
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/software/13/upd...	기본값(D)
		위로 이동(U)
		아래로 이동(W)

AVG Admin Server 을(를) 통해 Anti-Spam 업데이트.

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

AVG Admin Server 배포 마법사

### UpdateProxy 역할 업데이트 서버 구성

이 AVG Admin Server 은(는) 스테이션 설정의 업데이트 서버 목록에 추가되어야 합니다. 드롭다운 메뉴에서 새 서버 목록을 저장할 AVG Data Center의 설정 집합을 선택합니다.

그룹 이름:  그룹 설명:

공유 설정

서버 (AVG 2013) | 서버 (AVG 2012)

이름	URL	추가(A)
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://VM-EXCH2K7.vmexch2k7.cz:...	편집(E)
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/software/13/u...	삭제(L)
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/software/13/upd...	기본값(D)
		위로 이동(U)
		아래로 이동(W)

AVG Admin Server 을(를) 통해 Anti-Spam 업데이트.

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

AVG Admin Server URL 가 , AVG 2013가  
 가  
 AVG 2012

- DC - AVG Admin Server URL DataCenter
- - AVG Admin Server URL
- - AVG Admin Server URL





가 가 . AVG Admin Server

AVG [AVG](#)

:

- [AVG Admin Console](#) 가
- [AVG](#)
- [AVG](#) ( )
- [AVG DataCenter](#)
- [AVG DataCenter](#)

, AVG [...](#)



## 4. AVG

: AVG

AVG Admin Console

[AVG Admin Console/](#)

AVG

AVG

가

- Windows / /AVG2013 /AVG
- AVG Admin Console - / AVG ...

( )

가

AVG

가

### 4.1.

AVG

: AVG

[AVG](#)

AVG

- **AVG**
- **AVG Online Shield**
- **AVG**

( : ISA,


가

- **AVG Surf-Shield**

:

( : Windows Server 2003 )

#### 4.2.




AVG  
가 )

(

F2      Ctrl+S

가

### 4.3.



가

- \_\_\_\_\_

Directory

가  
가

(IP  
) AVG

Active


AVG DataCenter

- AVG \_\_\_\_\_

/



#### 4.4.



AVG

AVG가

AVG

---



네트워크를 통한 AVG 원격 설치

설치 설정  
2/7단계

스태이션에 AVG을(을) 설치하는 데 필요한 매개 변수를 입력하십시오.

**라이선스 정보**

이름: 대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.

회사: 대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.

라이선스 번호: |

**AVG 설치 패키지가 포함된 폴더**

인터넷에서 AVG 2013의 최신 버전을 선택한 폴더로 다운로드하십시오. 완료: 0%

프록시 설정... 다운로드

다음 단추를 클릭하면 마법사가 설치 패키지의 라이선스 번호 관련성 및 서명을 확인합니다. 이 프로세스를 완료하려면 다소 시간이 걸립니다.

도움말    라이선스 번호 변경...    << 뒤로    다음 >>    취소

- Windows ( )
- AVG 가 - AVG
- 
- AVG



네트워크를 통한 AVG 원격 설치

원격 관리 설정  
3/7단계

AVG Data Center에 대한 연결 문자열을 입력하십시오. 스테이션을 AVG 원격 관리 과(와) 통합하지 않으려면 원격 관리 옵션의 선택을 취소하십시오.

원격 관리(A)

AVG Data Center 연결 문자열: VM-EXCH2K7:4158

사용자 이름: [ ]

암호: [ ]

그룹에 새 스테이션 추가: [ ]

업데이트 서버 사용과 지경

업데이트 서버 주소: http://VM-EXCH2K7:4158/avgupdate/

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

- - AVG DataCenter AVG DataCenter . AVG Admin Console
- 가 - 가
- 가



**네트워크를 통한 AVG 원격 설치**

네트워크 스캔  
4/7단계

**네트워크 스캔 방법**  
 마법사가 네트워크에서 선택한 스테이션에 AVG 이(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 원하는 네트워크 스캔 방법을 선택합니다. 도메인 또는 IP 범위(다음 대화 상자에서 사용 가능)를 스캔할 수 있습니다.

단일 스테이션 선택

**연락처 계정 목록**

계정 이름:

암호:

계정 목록 저장

다음 단추를 클릭하여 스테이션을 입력할 수 있는 다음 대화 상자로 진행합니다.

AVG

- 가
- : 가
- IP - IP
- 가 - 가
- IP 가 (DNS ) IP
- **Active Directory** - Active Directory
- : 가
- 가
- ( AVG ) 가
- ( 가 )




가 . 가 , 가

: AVG 가

4.4.1.

AVG 가



가

• ( 가 ) 가

• AVG - AVG

• 가

• AVG -AVG가 AVG가

#### 4.4.2. IP

IP

AVG

가

네트워크를 통한 AVG 원격 설치
X

**IP 범위 설정**  
 4a/7단계

**IP 주소 - 스테이션: 0**

마법사가 네트워크의 스테이션에 AVG이(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 스캔할 스테이션을 식별하는 IP 범위를 입력합니다.

시작:

받는 사람:

도움말

<< 뒤로

다음 >>

취소

IP


IP

가

IP

가

IP




가

- ( 가 ). 가
- AVG - AVG
- 가
- AVG - AVG가 AVG가

4.4.3.

가  
AVG DataCenter  
DataCenter

가 AVG



가


- ( 가 ). 가
- **AVG** - AVG
- 가
- **AVG** -AVG가 AV가



4.4.4.

AVG

가




IP

IP

가

. AVG



가

- ( 가 ).

가


- AVG - AVG



- 가
  - **AVG** -AVG가 AVG가
- 가

#### 4.4.5. Active Directory

AVG  
Windows )가 Active Directory  
( )




가

- ( 가 ). 가



- AVG - AVG
- 가
- AVG -AVG가 AVG가

#### 4.5.



가

가

가

AVG

가

가

가



**계정 설정** [X]

JANFIA

설치를 실행할 대상 컴퓨터의 관리자 계정에 대한 이름과 암호를 입력합니다. 동일한 도메인/작업 그룹에 있지 않은 경우 기본 제공 관리자 계정 (Windows Vista 이상)으로 로그인하십시오.

계정 이름:

암호:

( )

가 ( )


AVG가

가

: **AVG Admin Console** / ,

/

가





#### 4.6. AVG

AVG

CD

가



- Windows ( )
- AVG 가 - AVG



AVG

AVG 설치 스크립트 만들기

원격 관리 설정  
3/6단계

AVG Data Center에 대한 연결 문자열을 입력하십시오. 스테이션을 AVG 원격 관리(과)와 통합하지 않으려면 원격 관리 옵션의 선택을 취소하십시오.

원격 관리(A)

AVG Data Center 연결 문자열: VM-EXCH2K7:4158

사용자 이름: [ ]

암호: [ ]


그룹에 새 스테이션 추가: [ ]

업데이트 서버 사용자 지정


업데이트 서버 주소: http://VM-EXCH2K7:4158/avgupdate/

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소


- - AVG DataCenter                      **AVG DataCenter**                      . AVG Admin Console
- 가 -                      가
- -                      가



- **\*.bat**
- **\*.ini**
- **AVG 2013** - AVG
- **AUTORUN.INF** - AVG 가  
CD/DVD USB  
AUTORUN.INF
- 가 c:\avginstallation  
가



가  
가  
가  
가





가 . 가 .

1. :  
2. AvgSetup.bat  
3. 가 .  
4. 가 .  
5. , USB

1. .  
2. "autorun.inf" 가 .  
3. AvgSetup.bat  
4. 가 .  
5. 가 .

## 5. AVG

: AVG

AVG Admin Console

[AVG Admin Console/](#)

AVG

AVG

( , , AVG )


가

- Windows / /AVG 2013 /AVG
- AVG Admin Console - / AVG ...

( )

: AVG

### 5.1.






AVG  
가 )

(

F2 Ctrl+S

가

## 5.2.



가

- \_\_\_\_\_

Directory

가  
가


(IP  
) AVG

Active

AVG DataCenter

- AVG \_\_\_\_\_

### 5.3.




AVG


AVG가

AVG

---




- Windows ( )
- AVG 가 - AVG
- 
- AVG



AVG

- **AVG** -
- **AVG**
  - 
  - 
  - ( )
- **AVG** - AVG



- **Windows** - AVG  
Windows
- **AVG 2013가** - AVG 2013가  
가
- 가 -  
가
- **AVG 2013** 가 -
- 10 -
- -  
○ -  
○ 가  
○ -



- 
- - AVG
- **AVG 2013**

네트워크를 통한 AVG 원격 설치 (고급 모드)

원격 관리 설정  
5/9단계

AVG Data Center에 대한 연결 문자열을 입력하십시오. 스테이션을 AVG 원격 관리 과(와) 통합하지 않으려면 원격 관리 옵션의 선택을 취소하십시오.

원격 관리(A)

AVG Data Center 연결 문자열: VM-EXCH2K7:4158

사용자 이름:

암호:

그룹에 새 스테이션 추가:

업데이트 서버 사용자 지정

업데이트 서버 주소: http://VM-EXCH2K7:4158/avgupdate/

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

- - **AVG DataCenter** AVG DataCenter . AVG Admin Console
- 가 - 가
- 가



**네트워크를 통한 AVG 원격 설치 (고급 모드)**

네트워크 스캔  
6/9단계

**네트워크 스캔 방법**  
 마법사가 네트워크에서 선택한 스테이션에 AVG 이(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 원하는 네트워크 스캔 방법을 선택합니다. 도메인 또는 IP 범위(다음 대화 상자에서 사용 가능)를 스캔할 수 있습니다.

단일 스테이션 선택

**연락처 계정 목록**

계정 이름:

암호:

추가(A)  계정 목록 저장

AVG Data Center에서 AVG 버전 확인(C)  
 마지막 스테이션에 접속한 이후의 최대 시간:  (시간)

다음 단추를 클릭하여 스테이션을 입력할 수 있는 다음 대화 상자로 진행합니다.

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

AVG

- 가
- IP - IP
- 가 - 가
- IP 가 (DNS ) IP
- **Active Directory** - Active Directory
- 가
- AVG 가
- 가




가 . 가 , 가

- **AVG DataCenter** **AVG** - 가 AVG DataCenter  
 AVG ( 가 ) 가  
 ( )  
 : AVG 가

5.3.1.

AVG 가



가

- ( 가 ) . 가

- **AVG** - **AVG**



- 가
- AVG -AVG가 AVG가

### 5.3.2. IP

IP AVG 가

네트워크를 통한 AVG 원격 설치 (고급 모드)

IP 범위 설정  
6a/9단계

IP 주소 - 스테이션: 0

마법사가 네트워크의 스테이션에 AVG미(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 스캔할 스테이션을 식별하는 IP 범위를 입력합니다.

시작:


받는 사람:

추가(A)    제거(R)

도움말    << 뒤로    다음 >>    취소

IP IP 가 IP 가

IP




가

- ( 가 ). 가
- AVG - AVG
- 가
- AVG - AVG가 AVG가

5.3.3. 가  
: AVG DataCenter  
DataCenter

가 AVG



가


- ( 가 ). 가
- **AVG** - AVG
- 가
- **AVG** -AVG가 AV가



5.3.4.

AVG

가




IP

IP

가

. AVG



가

- ( 가 ).

가


- AVG - AVG



- 가
  - **AVG** -AVG가 AVG가
- 가

### 5.3.5. Active Directory

AVG  
Windows )가 Active Directory  
( )




가

- ( 가 ).
- 가



- AVG - AVG
- 가
- AVG -AVG가 AVG가

#### 5.4.



가

가

가

AVG

가

가

AVG

/

가



**계정 설정** [X]

JANFIA

설치를 실행할 대상 컴퓨터의 관리자 계정에 대한 이름과 암호를 입력합니다. 동일한 도메인/작업 그룹에 있지 않은 경우 기본 제공 관리자 계정 (Windows Vista 이상)으로 로그인하십시오.

계정 이름:

암호:

( )

가 ( )


AVG가

가

: **AVG Admin Console** / ,

/

가





## 5.5. AVG

AVG

CD


가





- **AVG** 가 -AVG

- 
- AVG




AVG

- **AVG** -

- AVG

- 
- 
- (□)

- **AVG** -AVG



- **Windows** - AVG  
Windows
- **AVG 2013가** - AVG 2013가  
가
- 가 -  
가
- **AVG 2013** 가 -
- 10 -
- -
- 가
- -



- 
- - AVG
- **AVG 2013**

AVG 설치 스크립트 만들기 (고급 모드)

원격 관리 설정  
5/8단계

AVG Data Center에 대한 연결 문자열을 입력하십시오. 스테이션을 **AVG 원격 관리** 과(와) 통합하지 않으려면 **원격 관리** 옵션의 선택을 취소하십시오.

**원격 관리(A)**

AVG Data Center 연결 문자열: VM-EXCH2K7:4158

사용자 이름:

암호:

그룹에 새 스테이션 추가:

**업데이트 서버 사용자 지정**

업데이트 서버 주소:

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

- - **AVG DataCenter** AVG DataCenter . AVG Admin Console
- 가 - 가
- 가



AVG 설치 스크립트 만들기 (고급 모드)

설치 스크립트 옵션  
6/8단계

네트워크 폴더와 같이 필요한 모든 파일이 저장되는 설치 스크립트 파일 및 경로의 이름을 지정합니다.

**파일 이름 정의**

설치를 시작할 파일 이름: AvgSetup.bat  
매개 변수를 포함한 스크립트 파일 이름: AvgSetup.ini

**설치 파일 위치**


스크립트 파일을 저장할 폴더를 선택하십시오(예: 네트워크 드라이브):  
C:\AVG\_install

AVG 2013 설치 파일을 위한 하위 폴더를 만듭니다.  
Setup


AUTORUN.INF 파일 만들기  
 상대 경로를 사용하도록 설정

도움말 << 뒤로 다음 >> 취소

- .bat
- .ini
- AVG 2013 - AVG
- AUTORUN.INF - AVG 가  
CD/DVD USB  
AUTORUN.INF
- 가 c:\avginstallation  
가



가  
가  
가



가

1.

:

2.

AvgSetup.bat

3.

가

4.

가

, USB

1.

2.

autorun.inf

가



3. AvgSetup.bat
4. 가 .
5. 가 .



## 6. AVG Admin Console

### 6.1. AVG Admin Console ?

AVG Admin Console

AVG

AVG

- AVG
- AVG
- AVG
- AVG
- AVG
- AVG
- AVG

AVG Admin Console

가

- Windows / /AVG 2013 /AVG Admin Console
- Windows AVG Admin Console
- ( c:\Program Files) AVGI AVG2013 Admin\Console\ AvgAdminConsole.exe

AVG Admin Console

AVG DataCenter


AVG DataCenter

AVG Admin Console

AVG

AVG Admin Console DataCenter

localhost:4158




*http://server\_address:port*

- **server\_address** AVG Admin Server가
- **port** AVG Admin Server 4158 . AVG Admin Server가

DataCenter가

AVG Admin Console

## 6.2. AVG Admin Console



AVG Admin Console

가

가

5


4 ( )가

### 6.2.1.

#### DataCenter

#### DataCenter

- **AVG DataCenter** ...  
DataCenter
- **AVG DataCenter** ...



가

( )



AVG DataCenter

- AVG DataCenter

-

가

-


. AVG DataCenter

- ) ... - AVG Admin Console ( : DataCenter

- - AVG Admin Console

- ( , )

- ...



가

...


**Admin Server**

AVG Admin

AVG Admin Server

( \_\_\_\_\_ 가 )

- 
-



- ( )
- ( )
- 11
- 
- 가
- / 5 / /
- : ( 가
- (GMT) - GMT(



)

o

AVG 2012

AVG 2012

( AVG 2012

).

가 가

- 
- 
- 


F5

( : ) .csv( )  
MS Excel

가

: Ctrl+S

가




가





- ... - Windows
- 가 , Ctrl F
- ( F3 ).
- ... - 가
- ... 가
- ... 가
- ... - DataCenter DataCenter
- ...



가  
가  
) . MAC ( :  
,  
WiFi  
가 가  
,  
가  
**IP** ,  
**MAC**


.csv( ) MS  
Excel 가

- **AVG Admin Server** ... - AVG Admin Server  
 . AVG Admin Server [/AVG Admin Server](#)
- **AVG** ... - AVG Admin Console  
 AVG AVG 가  
[AVG](#)
- **AVG** AVG - AVG  
[AVG](#)



- 
- ... - AVG Admin 가
- Console ... - AVG Admin Console AVG Admin
- 
- AVG Rescue CD - AVG Rescue CD Rescue CD
- - AVG
- AVG Admin Console - /

### 6.2.2.



- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**6.2.3.**

)가

( : /


Shift

가

Ctrl

가


가



가

가

가





Ctrl F

F3

#### 6.2.4.

AVG Admin Console

, AVG

/

- - 가
- -
- -
- ...



/

•


•

...



### 6.2.5.

가 가



- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

/

### 6.3.

AVG

AVG DataCenter

가

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 6.3.1.

- DataCenter
- DataCenter 가



1. **AVG Admin Console**

2.

3.

4.

:

/

2

가

•

•

**AVG DataCenter**

•

AVG Admin Console

**AVG Admin Console**

**6.3.2.**

**AVG DataCenter**

•

)

( 20

•

Resident Shield

•

AVG

)

20

가

(

**AVG Admin Console**

/



### 6.3.3.

AVG DataCenter

- ( )
- 가 (5 ).

AVG Admin Console

/

### 6.4.

AVG DataCenter

AVG DataCenter

가

- \_\_\_\_\_ - ,
- **AVG** \_\_\_\_\_ - 가
- \_\_\_\_\_ - 가

가

- ( : , , , )가

- IP , MAC , 가 가


- ' 가 .

가

[/AVG Admin Console](#)

6.4.1.

...



• **AVG** - AVG

• -

• 가 -

• 가 -

• -



d

( :7 7d)

- 
- 
- 
- : 가
- : License - License 가
- : Computer - Computer 가
- 
- 가 가
- ( :7) ( : 15d)
- ... -
- **Admin Server** - AVG Admin Server  
AVG Admin

### 6.4.2. AVG AVG

Enter

### 6.4.3. 가



#### 6.4.4.

/

(\*)

**Stat\***

*Station01, Station02*

:

가

•

•

•

•

*IP*

IP

•

Windows XP가

\*XP\*

•

•

•



## 6.5.

가 AVG 가

### 6.5.1. AVG Admin Server

AVG Admin Server  
가

[/AVG Admin Server](#)

### 6.5.2.

AVG 가

가

•

( : , , , )가

•

IP , MAC , , 가 가

•

가 AVG , ,

•

가

[/AVG Admin Console](#)

•

... -





- 가
- AVG DataCenter
- ...

ONSTANTINSI:4158


(V) 도구(T) 정보(I)

스태이션


스태이션	세부 정보	버전	구성 요소 상태		
스태이션 이름	도메인	설명	그룹	마지막 접속	처리되지
JANFIA	CZ.AVG.COM	Jan Fiala, desktop	새 스테이션	2012-11-20 22:...	

관리자

- 가 ... ( .pck )
- ... ( .pck 가 )
- 가 ...



- 가
- 



- 
- 
-

JANFIA 스테이션의 바이러스 저장소

감염 유형	바이러스 이름	파일 경로	저장소 날짜
높음	트로이 목마 Generic.FI	C:\Project\Automation_SCR\TestData\rootkits....	2012-10-15 02:00:02
높음	바이러스(EICAR_Test)가 식별됨	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-15 02:00:02
높음	트로이 목마 Generic.FI	C:\Project\Automation_SCR\TestData\rootkits...	2012-10-15 02:00:02
높음	트로이 목마 BackDoor.Agent.ANJ	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-15 02:00:02
중간	피해를 줄 수 있는 프로그램 Dialer.DGL	C:\Preklady\110331\spyware.zip	2012-10-15 02:00:02
높음	바이러스(EICAR_Test)가 식별됨	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-29 03:00:00

가

- -
  - -
  - -
- Datacenter

JANFIA 스테이션에 대한 스캔 관리

스캔 이름	현재 상태	스캔 시작됨	스캔된 개체	발견된 총 ...	종료 필요
Anti-Root...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
예약된 ...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
전체 컴...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음


가

- -
- -



- -
- -
- -

○



가  
Anti-Rootkit

•

○

○

○

○

•

○


○

○


○

AVG

가



가



( : )



분석을 위해 진단 데이터를 보내는 중

전자 메일 주소 입력(필수)

스태이션 문제에 대한 간단한 설명

첨부 파일 목록


첨부 파일 목록
c8f8e255-bcf4-4b3f-b682-1248a8689232[3101413e-9dc0-47d1-942b-d16b5fc2ab77]_A.txt
c8f8e255-bcf4-4b3f-b682-1248a8689232[3101413e-9dc0-47d1-942b-d16b5fc2ab77]_A.zip

[프록시 설정...](#)

보내기    첨부    제거    취소

. 가 ( : AVG 가 )

- - \_\_\_\_\_
- - AVG DataCenter
- -
- 가



( ) 가 ( ) 가  
 .가

6.5.3.

Station01, Station02

(\*)

Stat\*

가

- 
- 
-



- *IP*

IP

Windows Server 2003

\*Server 2003\*

- 
- 
- 

## 6.6.

(Resident Shield      Online Shield      )

- - /
- -
- -
- -
- -
- -

가





- 가 -  
AVG

( , AVG Datacenter )

AVG

가

- -
- -
- -
- -
- 가 - 가
- -
- -

### 6.6.1.

/

(\*)

**Stat\***

Station01, Station02

:

가

- 
-



- 
- 
- 
- 
- 

:

### 6.7.

AVG Admin Console 가

:

SMTP

[/ AVG Admin Server /](#)

( , ( ) ) .

가

가

6.7.1.

**알림 설정**

조건 메시지

검색 결과: AVG 버전이 최신 버전이 아닙니다.

설명: 스테이션의 AVG이(가) 최신 버전이 아닙니다.

조건 매개 변수:


매개 변수	값

조건이 충족되는 경우 알림 메시지 보내기  
 다음 간격으로 조건 확인    1 일

여러 검색 결과를 단일 메시지로 그룹화  
 메시지를 검색 전에는    5 보내지 않지만  
 늦어도 첫 번째 검색 결과가    1 주  
 발생하면 보냅니다.

?    확인    취소

### 6.7.2.



**알림 설정**

조건 메시지

AVG Admin Server이(가) 전자 메일을 보내도록 구성되어 있지 않습니다. AVG Admin Server 설정

받는 사람:

제목:

AVG 버전이 최신 버전이 아닙니다. 매크로 삽입

알림 머리글

다음 스테이션의 AVG 버전이 최신 버전이 아닙니다. 매크로 삽입

알림 본문(각 검색 결과 관련)

%AVG\_StationName% 매크로 삽입

알림 바닥글

=====  
AVG Admin Server에서 알림을 보냈습니다. 매크로 삽입


? 확인 취소

AVG Admin Server가  
**AVG Admin Server**  
[/AVG Admin Server /Email](#)

가

- "example@somedomain.com"
- 
- 
- 
- 
- 

( )



) 가 AVG DataCenter .가 (

- **%AVG\_StationName%** -
- **%AVG\_StationDomain%** - ( )
- **%AVG\_GroupName%** -
- **%AVG\_IPAddress%** - IP
- **%AVG\_MacAddress%** - MAC
- **%AVG\_LastCall%** - AVG DataCenter
- **%AVG\_WinVersion%** - MS Windows
- **%AVG\_AvgVersion%** - AVG
- **%Antivirus\_Version%** -
- **%Antivirus\_ReleaseDate%** -
- **%AVG\_StationDesc%** -

## 6.8.

: **AVG Admin Server**  
**Admin Server**

**AVG**

가 AVG Admin Console

AVG Admin Server

가

- /



•

가

: AVG2013 ( : C:  
\\Documents and Settings\\All Users\\Application data\\avg2013\\Admin Server Data\\Reports)

0.1MB 0.5MB

가

AVG Admin Console /가 (DataCenter/

)

가

가 AVG Admin Server

### 6.8.1.

가

가

• - AVG Admin Console

가 :

- 0

- IP - IP

- ( 가  
)

-

• - /

• AVG -AVG

가 :

- ( 가  
)

- $\frac{1}{N}$  가 :  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 -  $\frac{1}{N}$  ).  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 -  $\frac{1}{N}$  ( 가  
 -  $\frac{1}{N}$  .
- 가 - 가  
 가 :  
 -  $\frac{1}{N}$  - .0  
 -  $\frac{1}{N}$  - ( 가  
 -  $\frac{1}{N}$  ).  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 - ( : , , , , ).  
 - , , , , ). ( :  
 -  $\frac{1}{N}$  /  
 - .
- 가 - 가  
 가 :  
 -  $\frac{1}{N}$  - .0  
 -  $\frac{1}{N}$  - ( : , , ,  
 - , , ).  
 -  $\frac{1}{N}$  - ( 가  
 -  $\frac{1}{N}$  ).  
 -  $\frac{1}{N}$  -  
 -  $\frac{1}{N}$  .



- 
- 
- 가 :
  - ( : , , )
  - 
  -
- 가 :
  - ( : , , )
  - 
  - 
  -

**6.8.2.**

- -
- -
- -
- - AVG DataCenter
  - 가



AVG Admin 콘솔 - KONSTANTINSI:4158

AVG Data Center 보기(V) 도구(T) 정보(O)

**보고서 일정**

보고서 일정

이름	설명	다음 생성 시간	활성
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>새 일정 정의...</p> <p>편집(E)...</p> <p>제거(R)</p> <p>Enter</p> <p>Delete</p> <p>보고서 일정이 활성화되었습니다.</p> </div>			

상태 창 (모든 메시지)

시간	메시지	보낸 대상	보낸 출처
2012-11-20 22:34:48	바이러스 저장소 동기화 요청이(가) 전송되었습니다.	JANFIA	AVG Admin 콘솔
2012-11-20 22:34:49	바이러스 저장소를 동기화했습니다.	AVG Admin ...	스테이션 JANFIA
2012-11-20 22:36:21	진단 데이터 수집 요청이 처리되었습니다.	AVG Admin ...	스테이션 JANFIA

준비 0개 항목(0개 선택됨)

0

:

/ /



가

보고서 일정 정의 마법사

**일정 이름 및 설명**  
보고서 일정의 이름과 설명을 입력하십시오.

**새 일정 이름**

**새 일정 설명**



보고서 일정 정의 마법사

보고서 사용자 지정  
보고서의 매개 변수를 입력하십시오.

매개 변수	값
감염된 개체의 ...	0
시작 IP 주소	%
차트 유형	원형 차트
그룹화 기준	

가 가

가

보고서 일정 정의 마법사

데이터 열  
보고서에 포함할 열을 선택합니다.

<input checked="" type="checkbox"/>	스태이션 이름
<input checked="" type="checkbox"/>	그룹
<input checked="" type="checkbox"/>	AVG 버전
<input checked="" type="checkbox"/>	바이러스 기본 버전
<input checked="" type="checkbox"/>	운영 체제
<input checked="" type="checkbox"/>	마지막 접속
<input checked="" type="checkbox"/>	IP 주소
<input checked="" type="checkbox"/>	감염됨
<input type="checkbox"/>	도메인
<input type="checkbox"/>	MAC 주소
<input type="checkbox"/>	마지막 도구원

보고서에 포함할 열 목록입니다. 회색 열은 보고서에 항상 포함되어야 합니다. 목록 순서에 따라 최종 보고서의 열 순서가 결정됩니다.

- 
-



- 
- 

보고서 일정 정의 마법사

**일정**  
일정을 지정하십시오.

**특정 시간에 한 번 생성**

생성 시간: 20.11.2012 22:37:59

**주기적으로 생성**


기간: 매일

첫 번째 생성: 20.11.2012 22:37:59

? << 뒤로 다음 >> 취소 마침

- 
- 

( , , )



가

AVG Admin Server Email SMTP

SMTP/Email

**AVG Admin Server**

: Email  
/AVG Admin Server

AVG Admin Server  
[Email](#)

AVG Admin Server

Email  
AVG Admin Server

Console

AVG Admin

가

### 6.8.3.

...



html

zip

#### 6.8.4.

/

(\*)

**Stat\***

*Station01, Station02*

:

가

•

•

•

:

#### 6.9.

가

#### 6.9.1.



- 

- 

가

:

가

### 6.9.2.

- 

- 

가

:

가

### 6.10.

AVG Admin Console

#### 6.10.1.

/

(\*)

**Stat\***

*Station01, Station02*

:

가

-

- 
- 

6.11.


가

: AVG

가

가

가



가



- ... - 가 .CSV

- ... -

### 6.11.1.


가

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

가

가

가



- ... - 가

- IP - IP

- 가 - 가

IP 가



- (DNS ) IP
- **Active Directory** - Active Directory  
 : 가  
 . AVG 가 가  
 ( ) 가 가  
 ) 가 ( 가  
 가 가 가  
 가 가 가

네트워크 스캔 진행률...

스태이션 목록을 분석하는 중

완료 0/1 (0%)

네트워크 스캔 세부 정보

스캔한 스테이션 수:	0
총 스테이션 수:	1
AVG가 설치된 스테이션 수:	0
AVG가 설치되지 않은 스테이션 수:	0
사용할 수 없는 스테이션 수:	0

일시 중지    중단    닫기

가




가 \_\_\_\_\_

IP

가

가



IP


IP

가

IP

가

IP




가

가

가

가

가




가

가


가

가



IP

IP



가 .

가



Active Directory

(


Windows

가 )가

(

)

가 .



가

가

### 6.11.2.

가

AVG Admin Server

, AVG가  
가

가

가 ).

(

- 
- 
- 

AVG



원격 설치를 위한 계정 목록

입력된 계정 목록

계정 이름:

암호:

가

가 . AVG )

가 ( )

가

가 . 가

가 ,

- - .CSV

- -

: AVG 가

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ -

- \_\_\_\_\_ -

- \_\_\_\_\_


- \_\_\_\_\_

: AVG Admin Console

\_\_\_\_\_

가

AVG




( 가 )

F2 Ctrl+S

가


( ).



AVG

AVG가

AVG





- Windows ( )
- **AVG** ( Admin Server )  
 ... AVG
- **Admin Server** -  
 • (Admin Server )  
 • ( )

네트워크를 통한 AVG 원격 설치

**원격 관리 설정**  
3/3단계

AVG Data Center에 대한 연결 문자열을 입력하십시오. 스테이션을 **AVG 원격 관리** 과(와) 통합하지 않으려면 **원격 관리** 옵션의 선택을 취소하십시오.

**원격 관리(A)**

AVG Data Center 연결 문자열: AUTOTEST-VST32:4158

사용자 이름:

암호:

그룹에 새 스테이션 추가:

**업데이트 서버 사용자 지정**

업데이트 서버 주소: http://AUTOTEST-VST32:4158/avgupdate,

- - **AVG DataCenter** AVG DataCenter  
 . AVG Admin Console
- 가 - 가
- - 가



:




:

AVG Admin Console



가

AVG




( 가 )

F2

Ctrl+S

가

( )



AVG

AVG가

AVG

---



네트워크를 통한 AVG 원격 설치 (고급 모드)

**설치 설정**  
2/5단계

스테이션에 AVG를(을) 설치하는 데 필요한 매개 변수를 입력하십시오.

**라이선스 정보**

이름: 대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.

회사: 대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.

라이선스 번호: |

**AVG 설치 패키지 선택**

Admin Server가 최신 패키지를 다운로드합니다.

**Admin Server 측에 설치 패키지 저장**


설치 후 설치 패키지 삭제

다음 기간 이후에 설치 패키지 삭제 4 주

다음 단추를 클릭하면 마법사가 설치 패키지의 라이선스 번호 관련성 및 서명을 확인합니다. 이 프로세스를 완료하려면 다소 시간이 걸립니다.


도움말    라이선스 번호 변경...    뒤로    다음 >>    취소

- Windows ( )
- **AVG** ( Admin Server )
- **Admin Server** (Admin Server )
- ( )



### AVG

- **AVG** -
- **AVG**
  - 
  - 
  - (□)
- **AVG** - AVG



- **Windows** - AVG  
Windows
- **AVG 2013가** - AVG 2013가  
가
- 가 -  
가
- **AVG 2013** 가 -
- 10
- 
- 가
-







## 7. AVG Admin Server

AVG Admin Server      AVG DataCenter    AVG  
  . AVG                    AVG Admin Server      Windows  
  TCP                    (                    HTTP                    )                    AVG DataCenter  
  .                    AVG

AVG Admin Server    UpdateProxy

AVG Admin Server    AVG  
  .                    AVG  
  가                    ,

AVG Admin Server                    Windows  
  /**AVG 2013**                    **AVG Admin Server**

AVG Admin Server                    [/AVG Admin Server](#)




## 8. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite AVG Admin Server  
AVG Admin Lite AVG Admin Console


- [AVG Admin Server](#) [Lite](#) - UpdateProxy
- [AVG](#) [Lite](#) - AVG

AVG Admin Lite AVG AntiVirus Business Edition 2013

### 8.1. AVG Admin Lite



### 8.1.1.



UpdateProxy

. UpdateProxy

C: ( )


가

가  
AVG Admin Server

AVG



### 8.1.2.




AVG

Lite

가

### 8.2. AVG

Lite





AVG

Lite AVG  
AVG

### 8.2.1.

AVG 네트워크 설치 마법사 LITE

설치 설정  
1/3단계

스테이션에 AVG를(을) 설치하는 데 필요한 매개 변수를 입력하십시오.

**라이선스 정보**

<input type="checkbox"/> 이름:	대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.
<input type="checkbox"/> 회사:	대상 스테이션의 기본 시스템 값을 사용합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 라이선스 번호:	


다음 단추를 클릭하면 마법사가 설치 패키지의 라이선스 번호 관련성 및 서명을 확인합니다. 이 프로세스를 완료하려면 다소 시간이 걸립니다.

도움말    라이선스 번호 변경...    << 뒤로    다음 >>    취소

AVG



### 8.2.2. AVG



AVG

가

가

- (USB )


USB

가

가

-

### 8.2.3.



가

가

1.

:

2.

AvgSetup.bat

3.

가

4.

가

1.

2.

가

3.

AvgSetup.bat

4.

가



5. 가 .



## 9.


AVG AntiVirus Business Edition 2013

### 9.1.

가  
<http://www.avg.com/kr-ko>

AVG Internet Security

가



#### 9.1.1.

) ( ) ( )  
( 가 )  
)

•

•

) 가 ( 가

•

가 가

->

•

•

가

"

"

( )


:



### 9.1.2.

AVG Admin Console

가



가

•

•

- AVG Admin Console

•

- AVG Admin Server가

가


•

가

### 9.1.3.

AVG Admin Console

/



가


- 가
- 가
- 가
- 가
- 가
- 가
- 가



- **AVG** - 가  
AVG
- - 가
- **AVG** - 가  
가 AVG
- - 가
- **AVG** - 가  
가  
...  
가  
:

9.1.4.


AVG Admin Console



- 
- 
- 
- 

### 9.1.5.

/ ( )



가 :



**AVG. Remote Administration**


구성을 복사할 개체를 선택합니다. 이 대화 상자의 아래쪽 부분에 있는 확인란을 사용하여 대상 개체의 구성에 필수 플래그를 설정합니다. (참고: 그룹 또는 스테이션에서 공유 설정으로 구성을 복사하거나 스테이션에서 그룹으로 구성을 복사할 경우 해당 구성을 모니터링하도록 설정됩니다.)

복사 위치: **그룹의 공유 설정**

그룹 이름

- 새 스테이션

9.1.6.



- : <Loc>

( )

- : <Doc>

C:\Documents and Settings\< >

- : <DocAll>

C:\Documents and Settings\All Users

- : <Prg>



Program Files( : C:\Program Files\)

- **Windows** : <WinDir>

Windows ( : C:\Windows\)

- : <SysDir>

Windows ( : C:\Windows\System32)

- : <SysDrv>

( : C:\)

- : <Temp>

C:\Documents and Settings\< >\Local Settings\Temp

< >

- : <Web>

MS Internet Explore

C:\Documents and Settings\< >\Local Settings\Temporary Internet Files

< >

: SYSTEM Windows  
<Web>, <Temp> <Doc>

### 9.1.7. /

( )



AVG Remote Administration 고급 설정

- 모양
- 컴퓨터 보호
- 전자 메일 보호
- 웹 검색 보호
- Identity Protection
- 스캔
- 예약
- 라이선스
- 업데이트
- 예외
- 바이러스 저장소**
- AVG 자체 보호
- 개인 정보 보호 기본 설정
- 오류 상태 무시
- 원격 관리

바이러스 저장소 유지 관리

바이러스 저장소 크기 제한

10 %  
바이러스 저장소의 최대 크기(드라이브 크기의 백분율)

필수


- 모두 필수
- 모두 모니터링
- 그룹으로 값 이동

30 일

1000

기본값    확인    취소    적용

시스템 트레이 알림 표시



### 9.1.8. Anti-Spam

[AVG Admin Server](#)  
Anti-Spam

UpdateProxy  
AVG Admin Server

Mailshell

Anti-Spam

AVG Admin Server


[UpdateProxy](#)

AVG Admin Console  
**Anti-Spam/**


Anti-Spam  
가 / /

( 4158)

AVG Admin Server




AVG Admin Server가



: 가

## 9.2.



가 <http://www.avg.com/kr-ko> AVG  
 Email Server Edition 가

### 9.2.1.

- [MS Exchange Anti-Spam](#)  
 가
- [MS Exchange \( \)](#)  
 MS Exchange HUB 가  
 MS Exchange 2007/2010 HUB






### 9.2.3. MS Exchange

MS Exchange

( ( TA)

( )



가

가

( )

가



가

- zip, rar

**Email**

[INFORMATION] 가  
( )

- 
- 
- 가
- 

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**9.2.4. MS Exchange**  
**MS Exchange**

(SMTP TA)  
(SMTP )

MS Exchange


( \_\_\_\_\_ TA)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



9.2.5. MS Exchange  
MS Exchange

(VSAPI)  
(VSAPI)



- VSAPI 2.0/2.5
- , Exchange
- AVG
- AVG for Exchange Server
- ( : Microsoft Exchange
- 가 )
- ( )
- VSAPI 2.0/2.5



가 Exchange  
( 30 ).

가 가 (FIFO)

:

:

가 MS

**Outlook**

- **RTF** - RTF
- 가
- '+ 1
- (' + 1) 2
- ' 5

- 가  
( ) , 180

•

•

가

•

( )  
가

가

가

- zip, rar

**Email**


( ).

•



- 
- 가
- 
- 
- 
- 

### 9.2.6. MS SharePoint MS SharePoint



- 
- 가
- 

( )




가 가 :

- zip, rar

가 ( )

- 가
- 가
- 가
- 가
- 가
- 가

### 9.2.7.




- 
- 
- 
- 
- 
- 

/ 가  
...

: MS Exchange (VSAPI) MS SharePoint

### 9.2.8.





( )

- 
- 
- 
- 
- 

### 9.3. AVG Admin Server

AVG Admin Server

AVG Admin Server

AVG Admin Server  
AVG Admin Server  
가 AVG Admin

Server


가

Windows

/AVG

AVG Admin Server

AVG Admin Server



AVG Admin Server

가

- - AVG Admin Server



- - AVG Admin Server
- - AVG Admin Server
- \_\_\_\_\_ - AVG Admin Server

Windows **AVG Admin Server** 가  
**AVG Admin Server**

### 9.3.1.



- / /
-



- - 4158 .

- - . ,  
가 가 .

- **IPv4/IPv6** - IPv6 IPv4 ).

- 

AVG DataCenter

:  
. , AVG

AVG DataCenter


AVG DataCenter

- 

가  
AVG Admin Server

AVG

### 9.3.2. DataCenter



- **Firebird**

150  
AVG AntiVirus Business Edition 2013

- **MS SQL Server Express**

Microsoft SQL Server 1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013



- **MS SQL Server**

1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
Microsoft SQL Server 가

- **Oracle**

1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

- **MySQL**

1000  
AVG AntiVirus Business Edition 2013  
가

- - AVG Admin

- - AVG Admin

- - 가

- - SQL Server/Oracle 가  
SQL Server/Oracle

**DataCenter**


- - AVG Admin Server가

C:\Documents and settings\All users\Application Data\AVG2013\Admin Server  
Data\DatabaseBackup

YEAR-MM-DD TIME



### 9.3.3. UpdateProxy



- ( : C:\AVGUpdate)
- (AVG 2013      AVG 2012 )  
 가  
 가  
 가 -      가



. AVG Admin Server

- **Anti-Spam** - Anti-Spam

: Anti-Spam Mailshell

Anti-Spam  
Spam

/ / /Anti-

- 

가

#### 9.3.4.

The screenshot shows the 'AVG Admin Server 설정' window with the '전자 메일' tab selected. It contains two main sections: '메시지 머리글' (Message Headers) and '전자 메일을 보내는 데 사용할 서버(SMTP)' (SMTP Server). The '메시지 머리글' section has input fields for '받는 사람:' (To), '참조:' (Cc), '숨은 참조:' (Bcc), '보낸 사람:' (From), '회신:' (Reply To), and '제목:' (Subject). The 'SMTP 서버' section has input fields for 'SMTP 서버:' (SMTP Server), 'SMTP 포트:' (SMTP Port) with the value '25', 'SMTP 로그인:' (SMTP Login), and 'SMTP 암호:' (SMTP Password). A '테스트 전자 메일 보내기' (Send Test Email) button is located below the SMTP fields. At the bottom of the window are buttons for '도움말' (Help), '확인' (OK), and '취소' (Cancel).



... ( ) ( / / ) (SMTP)

가

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

<user@address.com>

가

가 (SMTP) 가

- **SMTP** - SMTP . IP
- **SMTP** - SMTP 25

SMTP

- **SMTP** -
- **SMTP** -

SMTP

가 . AVG Admin Server가





2. AVG  
**AVG Admin Server** *UpdateProxy* ( , ) DataCenter  
AVG

UpdateProxy

UpdateProxy AVG Admin Server **Windows** /  
*/AVG 2013* */AVG Admin Server*  
*UpdateProxy*

AVG Admin Server가 AVG

- AVG Admin Console **AVG Admin Server**
- *UpdateProxy*

## 9.6. AVG Admin Console

### 9.6.1.

가

- \_\_\_\_\_
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- \_\_\_\_\_

가

- 
- 
- 
- 

(AVG Admin Console **DataCenter** , **DataCenter**)

가  
가


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ONSTANTINSI:4158

(M) 도구(T) 정보(I)

관리자

### 스테이션

스테이션	세부 정보	버전	구성 요소 상태			
스테이션 이름	도메인	설명	그룹	마지막 접속	치료되지	
 JANFIA	CZ.AVG.COM	Jan Fiala, desktop	새 스테이션	2012-11-20 22:...		

○ 가 ... - ( .pck )

○ ... - ( .pck )  
가 ...

- ○ -
- -
- -
- -
- -
- -
- -


---

- 가
- 가
- .CSV
- -



- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

AVG DataCenter



관리자

- ... ( .pck )
- ... ( .pck )
- ...



JANFIA 스테이션의 바이러스 저장소

감염 유형	바이러스 이름	파일 경로	저장소 날짜
높음	트로이 목마 Generic.FI	C:\Project\Automation_SCR\TestData\rootkits...	2012-10-15 02:00:02
높음	바이러스(EICAR_Test)가 식별됨	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-15 02:00:02
높음	트로이 목마 Generic.FI	C:\Project\Automation_SCR\TestData\rootkits...	2012-10-15 02:00:02
높음	트로이 목마 BackDoor.Agent.ANJ	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-15 02:00:02
중간	피해를 줄 수 있는 프로그램 Dialer.DGL	C:\Preklady\110331\spyware.zip	2012-10-15 02:00:02
높음	바이러스(EICAR_Test)가 식별됨	c:\System Volume Information\_restore{E3A0F...	2012-10-29 03:00:00

가

- -
  - -
  - -
- Datacenter

JANFIA 스테이션에 대한 스캔 관리


스캔 이름	현재 상태	스캔 시작됨	스캔된 개체	발견된 총...	종료 필요
Anti-Root...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
예약된 ...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
전체 컴...	스캔을 시...	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음

가

- -
- -

- -
- -
- -

○



가  
Anti-Rootkit

- :

○

○

○

○

- :

○

○

○

○


Anti-Spam

**Anti-Spam**


○

AVG


가



가




( : )



. 가 ( : AVG 가 )

- - \_\_\_\_\_
- 가 - 가 .
- - 가
- - AVG DataCenter
- 가



( ) 가 ( ) 가  
 .가

### 9.6.2.

) 가 가 ( , 20~25

- 

- 
- 
- Enter

가 AVG DataCenter

- 

-



○

•

가

. AVG DataCenter

### 9.7. / 가

AVG


/ 가

: Windows 가 (Windows Vista Windows ) 가  
Windows Vista Windows 7 가

Windows AVG Windows / 가 (


가 Windows 가

AVG 가 (AVG )





AVG DataCenter



DataCenter

가



## 10. ...

AVG AntiVirus Business Edition 2013

- [AVG DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [SQL Server](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [DataCenter](#)
- [AVG](#)

[www.avg.com/kr-ko](http://www.avg.com/kr-ko) FAQ( ) / / 가 http://

### 10.1. AVG DataCenter

AVG DataCenter 가 가


- [AVG](#)
- [DataCenter](#)

#### 10.1.1.

AntiVirus Business Edition 2013 ( ) AVG AVG Windows

AVG 가 AVG AVG DataCenter

AVG AVG 2013 Internet Security( ) (http://www.avg.com/kr-ko)



: AVG AVG DataCenter

( / AVG )

- - AVG DataCenter IP
- - AVG DataCenter ( 4158)

AVG DataCenter 가

- 
- 





## 10.2. DataCenter

AVG DataCenter  
가

- [AVG DataCenter 2012](#) 가
- [AVG DataCenter](#)

### 10.2.1. AVG DataCenter 2012

AVG AntiVirus Business Edition 2013  
[AVG Admin](#)

가

AVG DataCenter 2012 가

가

1. AVG DataCenter 2012

AVG Admin Console 2012 **DataCenter**

가

2. **AVG Admin** 2013 가 DataCenter 2012

3.

### 10.2.2. AVG DataCenter AVG Datacenter

AVG Admin Server

AVG Datacenter가

1. **AVG Admin Console**

2.

3.

4. ( 60 )





1.

2.

3.

:

4.

( ) /

가

1.

2.

**URL**

3.

AVG Admin Server UpdateProxy AVG Admin Server  
가 가

4.

5.

( 60 )

AVG Admin Server UpdateProxy가

AVG Admin Server

( 4158)

AVG Admin Server IP

:

<http://localhost:4158/>

**UpdateProxy**

UpdateProxy

/

가

가

AVG Admin Server

AVG Admin Server

UpdateProxy

[AVG](#)

[Admin](#)

가

:



<http://update.avg.com/softw/13/update> - AVG 2013가

<http://update.avg.com/softw/12/update> - AVG 2012

:

<http://backup.avg.cz/softw/13/update> - AVG 2013가

<http://backup.avg.cz/softw/12/update> - AVG 2012


### 10.5.

AVG

AVG

/LNG=xxxx	가
	가
	CZ -
	US -
	GE -
	FR -
	PB - ( )
	IT -
	ES -
	PL -
	JP -
	KO -
	PT -





## Microsoft SQL Server

### 10.7.

가 AVG

AVG

가

3가

/ / /

/ 가 /

/ / /



- 

가 / / 가

**10.8.**

AVG DataCenter

- 

AVG Admin Console ( : , )  
가 AVG DataCenter

가 AVG DataCenter

가

- ( : 가 5 ). )

: / , ,

- 

가 가

- 

/

AVG DataCenter

AVG Admin Server

- 

AVG DataCenter

가 ,

**10.9.**


가 AVG Admin Console

AVG Admin Console


AVG DataCenter

DataCenter

**AVG DataCenter**



가 :



가

•

•

계정 편집

기본 계정에는 암호가 없습니다. 암호를 입력하십시오.

administrator

암호 입력:

암호 다시 입력:

SSO를 위해 연결된 Windows 시스템 로그인:

계정 설명:  
기본 계정

?    확인    취소

( )

SSO

Windows

Windows

Windows

AVG DataCenter

Windows


가

- 
- 
- 
-

가  
가

## 10.10. DataCenter

AVG DataCenter



가

AVG DataCenter  
가

IP

IP

AVG DataCenter



AVG DataCenter

AVG DataCenter

•

가 AVG DataCenter 7

• **AVG DataCenter**

가 AVG DataCenter 7

SQL

### 10.11. AVG

가 AVG ( : AVG )  
AVG 가  
 AVG

:

Setup /Parameter\_Name=< >

Setup /Parameter\_Name

:

setup.exe /UILevel=silent

avg\_ipw\_x86\_all\_2013\_1109a3125.exe /SelectedLanguage=1033

mfaconf.txt ( )

AppMode=Setup

UILevel=silent

SelectedLanguage=1033

: MFA MSI

GUI

MSI

. MFA

MFA

( )



가

가

- - 0(True) 1(False) /  
InstallToolbar=1

- - : /Maintenance=2

- - : /TemporaryPath="C:\Temporary Folder\MFATemp"

- - : /EnableWinFW

TemporaryPath=< >		
LoggerPath=< >		
UILevel=< >		- - 가 - 가
ConfigFilePath=< >	MFA 가 ).	(
InstallFeatures=< >		ID 가 ID
RemoveFeatures=< >		(!), 가 ID ID
RestartDelay=< >	가 ( UILevel )	( )
AppMode=< >		SETUP -



		UPDATE -
TargetInstallationPath=< >		C:\Program Files\AVG\AVG2013
LicenseKey=< >		
InstallToolbar=< >		1 - 0 -
ChangeBrowserSearchPr ovider=< >	가 InstallToolbar=1 ( )	1 - 가 0 - 가
SelectedLanguage=< >		. ID
InstallSidebar=< >	가	1 - 0 -
ParticipateProductImprov ement=< >		1 - 0 -
DataCenterSpec=< >	DataCenter	myserver:4158
EnableWinFW	Windows	. AVG
DisableWinFW	Windows	
DontRestart		
Maintenance=< >	, 가/ , /	0 - 가/ 1 - 2 -
DisableScan		
KillProcessesIfNeeded	가	

) **InstallFeatures RemoveFeatures** (



: ( : ) PC ,

fea_FW	AVG
fea_OnInSc	AVG Online Shield
LinkScnFea	AVG LinkScanner
fea_SrchSrf__Surf	AVG Surf-Shield
fea_AntiRk	AVG Anti-rootkit
fea_SysTool	AVG
fea_Client	AVG
LanguagesFea	( )
EmailPluginsFea	AVG
fea_Emails__Bat	TheBat! AVG
fea_Emails__Outlook	Microsoft Outlook AVG
fea_Emails__Thunder	Mozilla Thunderbird AVG
fea_Emails__EMC	AVG
fea_AntiSpm	AVG Anti-spam
fea_Office	MS Office 2000 - 2007
fea_SrvAddl__ExAS	MS Exchange Server AVG Anti-spam
fea_SrvAddl__ExSmtpl	MS Exchange Server (SMTP TA)
fea_SrvAddl__ExRte	MS Exchange Server (TA)



fea_SrvAddl__ExVS	MS Exchange Server (VSAPI)
fea_SrvAddl__Shrp	MS Sharepoint Server

**SelectedLanguage**

1029	
1036	
1031	
1038	가
1040	
1041	
1043	
1046	( )
2070	( )
1045	
2074	
1051	
1034	
1030	
1033	( )
1049	
1042	
1057	( )



16393	( )
1086	
1055	
3076	( )
2052	( )



## 11. AVG DataCenter

AVG DataCenter  
 AVG DataCenter AVG  
 AVG Admin Server AVG DataCenter  
 Server AVG Admin Server  
 DataCenter AVG Admin Console  
 AVG Admin  
 AVG

AVG DataCenter 가  
 AVG DataCenter SQL 가

[DataCenter](#)

### 11.1.

AVG AntiVirus Business Edition 2013 ( , AVG Admin Console ) AVG  
 DataCenter 가 DataCenter 가  
 가 ( 가 ) AVG DataCenter  
 AVG Admin Console /

### 11.2.

AVG Datacenter AVG Admin Server

- **AVG DataCenter**

[Server](#), **DataCenter**, [AVG Admin](#)  
 : *Firebird*

- **AVG Admin Server**

AVG Admin Server  
[AVG Admin Server](#),

AVG AVG DataCenter AVG DataCenter



AVG Admin Console 가 /

AVG Admin Console AVG DataCenter DataCenter  
AVG DataCenter

.../

### 11.3. AVG DataCenter

AVG Admin Server AVG DataCenter

/가 AVG Admin Console DataCenter  
AVG Admin Console AVG DataCenter 가  
(DataCenter/ ) AVG Admin  
가

AVG Admin

### 11.4.

AVG Admin Server 가

<http://localhost:4158/>

**localhost** AVG Admin Server **4158**

DataCenter UpdateProxy 가

- - DataCenter
- -
- - UpdateProxy



## 12.

### 12.1.

가

•

가

•

가

•

AVG

•

-AVG

가

가

:

가

### 12.2.

AVG  
LAN

AVG Technologies

AVG

20~25

.AVG

50

가

(

AVG

AVG

/

)

가 가

UpdateProxy

[UpdateProxy](#)

AVG Admin Server



AVG

AVG Admin Server가

AVG Information Server 가 Microsoft  
\InetPub\wwwroot . localweb C:  
C:\InetPub\wwwroot\avgupdate 가 가 (HTTP)  
URL http://localweb/avgupdate  
AVG URL http://localweb/avgupdate  
<http://www.avg.com/kr-ko> /



### 13. FAQ

AVG AntiVirus Business Edition 2013

AVG (<http://www.avg.com/kr-ko/faq>)

FAQ

가

AVG

/

가  
AVG Technologies

**AVG AntiVirus Business Edition 2013**

([http://www.avg.com/kr-](http://www.avg.com/kr-ko/support-existing)

[ko/support-existing](http://www.avg.com/kr-ko/support-existing))

AVG

가

- ( , )
- 
- HW ( )
- LAN WAN WAN
- AVG AntiVirus Business Edition 2013 ( )