



# AVG 9 Internet Security

## Panduan Pengguna

### **Revisi dokumen 90.21 (3.2.2010)**

Hak cipta AVG Technologies CZ, s.r.o. Semua hak dilindungi undang-undang.  
Semua merek dagang lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Produk ini menggunakan Algoritma MD5 Message-Digest RSA Data Security, Inc., Hak cipta (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Diciptakan 1991.

Produk ini menggunakan kode dari pustaka C-SaCzech, Hak cipta (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek (dolecek@ics.muni.cz).

Produk ini menggunakan pustaka kompresi zlib, Hak cipta (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly dan Mark Adler.

Produk ini menggunakan pustaka kompresi libbzip2, Hak cipta (c) 1996-2002 Julian R. Seward.



## Daftar Isi

<b>1. Pendahuluan</b>	<b>8</b>
<b>2. Persyaratan Instalasi AVG</b>	<b>9</b>
2.1 Sistem Operasi yang Didukung	9
2.2 Persyaratan PK Minimum & yang Disarankan	9
<b>3. Opsi Instalasi AVG</b>	<b>11</b>
<b>4. Pengatur Unduhan AVG</b>	<b>12</b>
4.1 Pemilihan Bahasa	12
4.2 Pemeriksaan Konektivitas	13
4.3 Pengaturan Proxy	14
4.4 Unduh File Untuk Diinstal	15
<b>5. Proses Instalasi AVG</b>	<b>16</b>
5.1 Peluncuran Instalasi	16
5.2 Perjanjian Lisensi	17
5.3 Memeriksa Status Sistem	17
5.4 Pilih Tipe Instalasi	18
5.5 Aktifkan Lisensi AVG Anda	18
5.6 Instalasi Khusus - Folder Tujuan	20
5.7 Instalasi Khusus - Pemilihan Komponen	21
5.8 AVG DataCenter	22
5.9 AVG Security Toolbar	23
5.10 Tutup aplikasi yang terbuka	24
5.11 Menginstal AVG	25
5.12 Menjadwalkan pemindaian dan pembaruan rutin	26
5.13 Pilihan penggunaan komputer	26
5.14 Koneksi Internet komputer Anda	27
5.15 Konfigurasi perlindungan AVG selesai	28
<b>6. Setelah Instalasi</b>	<b>29</b>
6.1 Optimisasi pemindaian	29
6.2 Pendaftaran Produk	29
6.3 Akses ke Antarmuka Pengguna	29
6.4 Pemindaian seluruh komputer	30

6.5 Tes EICAR .....	30
6.6 Konfigurasi Default AVG .....	31
<b>7. Antarmuka Pengguna AVG .....</b>	<b>32</b>
7.1 Menu Sistem .....	33
7.1.1 File .....	33
7.1.2 Komponen .....	33
7.1.3 Riwayat .....	33
7.1.4 Alat .....	33
7.1.5 Bantuan .....	33
7.2 Info Status Keamanan .....	36
7.3 Tautan Cepat .....	37
7.4 Gambaran Umum Komponen .....	38
7.5 Statistik .....	39
7.6 Ikon Baki Sistem .....	40
<b>8. Komponen AVG .....</b>	<b>41</b>
8.1 Anti-Virus .....	41
8.1.1 Prinsip-Prinsip Anti-Virus .....	41
8.1.2 Antarmuka Anti-Virus .....	41
8.2 Anti-Spyware .....	43
8.2.1 Prinsip-Prinsip Anti-Spyware .....	43
8.2.2 Antarmuka Anti-Spyware .....	43
8.3 Anti-Spam .....	45
8.3.1 Prinsip-Prinsip Anti-Spam .....	45
8.3.2 Antarmuka Anti-Spam .....	45
8.4 Anti-Rootkit .....	47
8.4.1 Prinsip-Prinsip Anti-Rootkit .....	47
8.4.2 Antarmuka Anti-Rootkit .....	47
8.5 Alat Sistem .....	49
8.5.1 Proses .....	49
8.5.2 Koneksi Jaringan .....	49
8.5.3 Mulai otomatis .....	49
8.5.4 Ekstensi Peramban .....	49
8.5.5 Penampil LSP .....	49
8.6 Firewall .....	56
8.6.1 Prinsip-Prinsip Firewall .....	56
8.6.2 Profil Firewall .....	56

8.6.3 Antarmuka Firewall .....	56
8.7 Pemindai E-mail .....	61
8.7.1 Prinsip-Prinsip Pemindai E-mail .....	61
8.7.2 Antarmuka Pemindai E-mail .....	61
8.7.3 Deteksi Pemindai E-mail .....	61
8.8 Perlindungan ID .....	65
8.8.1 Prinsip-Prinsip Perlindungan ID .....	65
8.8.2 Antarmuka Perlindungan ID .....	65
8.9 Lisensi .....	68
8.10 Link Scanner .....	69
8.10.1 Prinsip-Prinsip Link Scanner .....	69
8.10.2 Antarmuka Link Scanner .....	69
8.10.3 AVG Search-Shield .....	69
8.10.4 AVG Active Surf-Shield .....	69
8.11 Online Shield .....	72
8.11.1 Prinsip-Prinsip Online Shield .....	72
8.11.2 Antarmuka Online Shield .....	72
8.11.3 Deteksi Online Shield .....	72
8.12 Perisai Tetap .....	78
8.12.1 Prinsip-Prinsip Perisai Tetap .....	78
8.12.2 Antarmuka Perisai Tetap .....	78
8.12.3 Deteksi Perisai Tetap .....	78
8.13 Pengatur Pembaruan .....	83
8.13.1 Prinsip-Prinsip Pengatur Pembaruan .....	83
8.13.2 Antarmuka Pengatur Pembaruan .....	83
<b>9. AVG Security Toolbar .....</b>	<b>86</b>
9.1 Antarmuka AVG Security Toolbar .....	86
9.2 Opsi AVG Security Toolbar .....	88
9.2.1 Tab Umum .....	88
9.2.2 Tab Tombol yang Berguna .....	88
9.2.3 Tab Keamanan .....	88
9.2.4 Tab Opsi Lanjutan .....	88
<b>10. Pengaturan Lanjutan AVG .....</b>	<b>93</b>
10.1 Tampilan .....	93
10.2 Suara .....	95
10.3 Abaikan Kondisi Kerusakan .....	97

10.4	Perlindungan Identitas .....	98
10.4.1	<i>Pengaturan Perlindungan Identitas</i> .....	98
10.4.2	<i>Daftar yang Diperbolehkan</i> .....	98
10.5	Gudang Virus .....	102
10.6	Pengecualian PUP .....	103
10.7	Anti-Spam .....	105
10.7.1	<i>Pengaturan</i> .....	105
10.7.2	<i>Performa</i> .....	105
10.7.3	<i>RBL</i> .....	105
10.7.4	<i>Daftar Putih</i> .....	105
10.7.5	<i>Daftar Hitam</i> .....	105
10.7.6	<i>Pengaturan Lanjutan</i> .....	105
10.8	Online Shield .....	116
10.8.1	<i>Perlindungan Web</i> .....	116
10.8.2	<i>Pesan Instan</i> .....	116
10.9	Link Scanner .....	120
10.10	Pemindaian .....	121
10.10.1	<i>Pindai Seluruh Komputer</i> .....	121
10.10.2	<i>Pemindaian Ekstensi Shell</i> .....	121
10.10.3	<i>Pindai File atau Folder Tertentu</i> .....	121
10.10.4	<i>Pemindaian Perangkat Eksternal</i> .....	121
10.11	Jadwal .....	128
10.11.1	<i>Pemindaian Terjadwal</i> .....	128
10.11.2	<i>Jadwal Pembaruan Basis Data Virus</i> .....	128
10.11.3	<i>Jadwal Pembaruan Anti-Spam</i> .....	128
10.12	Pemindai E-mail .....	141
10.12.1	<i>Sertifikasi</i> .....	141
10.12.2	<i>Pemfilteran E-mail</i> .....	141
10.12.3	<i>Log dan Hasil</i> .....	141
10.12.4	<i>Server</i> .....	141
10.13	Perisai Tetap .....	150
10.13.1	<i>Pengaturan Lanjutan</i> .....	150
10.13.2	<i>Pengecualian Direktori</i> .....	150
10.13.3	<i>File yang Dikecualikan</i> .....	150
10.14	Server Cache .....	155
10.15	Anti-Rootkit .....	156
10.16	Perbarui .....	157
10.16.1	<i>Proxy</i> .....	157

10.16.2 Dial-up .....	157
10.16.3 URL .....	157
10.16.4 Atur .....	157
10.17 Administrasi Jarak Jauh .....	164
<b>11. Pengaturan Firewall .....</b>	<b>166</b>
11.1 Umum .....	166
11.2 Keamanan .....	167
11.3 Profil Area dan Adaptor .....	168
11.4 Log .....	169
11.5 Profil .....	171
11.5.1 Informasi Profil .....	171
11.5.2 Jaringan Yang Ditentukan .....	171
11.5.3 Aplikasi .....	171
11.5.4 Layanan Sistem .....	171
<b>12. Pemindaian AVG .....</b>	<b>184</b>
12.1 Antarmuka Pemindaian .....	184
12.2 Pemindaian Yang Ditentukan .....	185
12.2.1 Pindai Seluruh Komputer .....	185
12.2.2 Pindai File atau Folder Tertentu .....	185
12.2.3 Pemindaian Anti-Rootkit .....	185
12.3 Memindai dalam Windows Explorer .....	195
12.4 Pemindaian Baris Perintah .....	196
12.4.1 Parameter Pemindaian CMD .....	196
12.5 Penjadwalan Pemindaian .....	198
12.5.1 Pengaturan Jadwal .....	198
12.5.2 Cara Memindai .....	198
12.5.3 Apa yang Dipindai .....	198
12.6 Gambaran Umum Hasil Pemindaian .....	209
12.7 Perincian Hasil Pemindaian .....	210
12.7.1 Tab Gambaran Umum Hasil .....	210
12.7.2 Tab Infeksi .....	210
12.7.3 Tab Spyware .....	210
12.7.4 Tab Peringatan .....	210
12.7.5 Tab Rootkit .....	210
12.7.6 Tab Informasi .....	210
12.8 Gudang Virus .....	219



<b>13. Pembaruan AVG</b> .....	<b>222</b>
13.1 Tingkat Pembaruan .....	222
13.2 Tipe Pembaruan .....	222
13.3 Proses Pembaruan .....	223
<b>14. Riwayat Kejadian</b> .....	<b>224</b>
<b>15. Tanya-Jawab dan Dukungan Teknis</b> .....	<b>226</b>



## 1. Pendahuluan

Panduan pengguna ini memberikan dokumentasi yang komprehensif untuk **AVG 9 Internet Security**.

**Selamat atas pembelian AVG 9 Internet Security!**

**AVG 9 Internet Security** adalah salah satu jajaran produk AVG peraih penghargaan yang dirancang untuk memberi Anda ketenangan pikiran dan keamanan total untuk PC Anda. Sebagaimana dengan semua produk AVG, **AVG 9 Internet Security** telah dirancang ulang sepenuhnya, dari nol, untuk mewujudkan perlindungan keamanan AVG yang telah terkenal dan diakui dengan cara baru yang lebih mudah digunakan dan efisien.

Produk **AVG 9 Internet Security** Anda yang baru memiliki antarmuka praktis yang digabungkan dengan pemindaian yang lebih agresif dan lebih cepat. Makin banyak fitur keamanan yang dibuat otomatis demi kepraktisan Anda, dan berbagai opsi pengguna baru yang 'cerdas' telah disertakan sehingga Anda dapat menyesuaikan berbagai fitur keamanan dengan gaya hidup Anda. Tidak ada lagi kemudahan penggunaan yang dikorbankan demi keamanan!

AVG telah dirancang dan dikembangkan untuk melindungi aktivitas komputer dan jaringan Anda. Nikmati pengalaman perlindungan penuh dari AVG.



## 2. Persyaratan Instalasi AVG

### 2.1. Sistem Operasi yang Didukung

**AVG 9 Internet Security** ditujukan untuk melindungi workstation dengan sistem operasi berikut:

- Windows 2000 Professional SP4 + Update Rollup 1
- Windows XP Home Edition SP2
- Windows XP Professional SP2
- Windows XP Professional x64 Edition SP1
- Windows Vista (x86 dan x64, semua edisi)
- Windows 7 (x 86 dan x64, semua edisi)

(dan mungkin service pack yang lebih tinggi untuk sistem operasi tertentu)

**Catatan:** Komponen [Perlindungan ID](#) tidak didukung pada Windows 2000 dan XP x64. Pada sistem operasi ini Anda dapat menginstal AVG 9 Internet Security tapi hanya tanpa komponen IDP.

### 2.2. Persyaratan PK Minimum & yang Disarankan

Persyaratan perangkat keras minimum untuk **AVG 9 Internet Security**:

- Intel Pentium CPU 1,5 GHz
- memori RAM 512 MB
- Ruang kosong hard drive 390 MB (untuk keperluan instalasi)

Persyaratan perangkat keras yang disarankan untuk **AVG 9 Internet Security**:

- Intel Pentium CPU 1,8 GHz
- memori RAM 512 MB



- Ruang kosong hard drive 510 MB (untuk keperluan instalasi)



### 3. Opsi Instalasi AVG

AVG dapat diinstal dari file instalasi yang tersedia pada CD instalasi Anda, atau Anda dapat mengunduh file instalasi terbaru dari situs web AVG (<http://www.avg.com/>).

**Sebelum Anda mulai menginstal AVG, kami sangat menyarankan agar Anda mengunjungi situs web AVG (<http://www.avg.com/>) untuk memeriksa file instalasi baru. Dengan cara ini dipastikan Anda menginstal versi terbaru AVG 9 Internet Security.**

**Kami menyarankan Anda untuk mencoba alat [Pengatur Unduhan AVG](#) kami yang baru, yang akan membantu Anda mengatur file instalasi dalam bahasa yang Anda perlukan!**

Selama proses instalasi, Anda akan ditanya nomor lisensi/penjualan. Pastikan Anda menyiapkannya sebelum memulai instalasi. Nomor penjualan dapat ditemukan pada kemasan CD. Jika Anda telah membeli salinan AVG secara online, nomor lisensi Anda akan dikirimkan melalui e-mail.

## 4. Pengatur Unduhan AVG

**Pengatur Unduhan AVG** merupakan alat sederhana yang membantu Anda memilih file instalasi yang tepat untuk versi uji coba produk AVG Anda. Berdasarkan data masukan Anda, manajer akan memilih produk spesifik, tipe lisensi, komponen yang diinginkan, dan bahasa. Terakhir, **Pengatur Unduhan AVG** selanjutnya akan mengunduh dan meluncurkan [proses instalasi](#) yang sesuai.

**Peringatan:** Perhatikan bahwa Pengatur Unduhan AVG tidak sesuai untuk mengunduh edisi jaringan dan SBS dan hanya mendukung sistem operasi berikut: Windows 2000 (SP4 + SRP roll-up), Windows XP, Windows Vista dan Windows 7.

**Pengatur Unduhan AVG** tersedia untuk diunduh di situs web AVG (<http://www.avg.com/>). Berikut ini, carilah keterangan singkat mengenai masing-masing langkah yang perlu Anda lakukan dalam **Pengatur Unduhan AVG**:

### 4.1. Pemilihan Bahasa



Dalam langkah pertama dari **Pengatur Unduhan AVG** pilih bahasa instalasi dari menu gulir-bawah. Perhatikan, pilihan bahasa Anda hanya berlaku untuk proses instalasi; setelah instalasi, Anda akan dapat mengubah bahasanya langsung dari pengaturan program. Kemudian tekan tombol **Berikutnya** untuk melanjutkan.

## 4.2. Pemeriksaan Konektivitas

Di langkah ini, **Pengatur Unduhan AVG** akan berusaha membuat koneksi Internet agar dapat menemukan pembaruan tersebut. Anda tidak akan diperbolehkan untuk memajukan proses unduh hingga **Pengatur Unduhan AVG** dapat menyelesaikan tes konektivitas.

- Jika tes menunjukkan tidak ada konektivitas, pastikan Anda benar-benar telah terhubung ke Internet. Kemudian klik tombol **Coba Lagi**



- Jika Anda menggunakan koneksi Proxy ke Internet, klik tombol **Pengaturan Proxy** untuk menetapkan [informasi proxy](#) Anda:
- Jika pemeriksaan berhasil, tekan tombol **Berikutnya** untuk melanjutkan.

### 4.3. Pengaturan Proxy



Jika **Pengatur Unduhan AVG** tidak dapat mengenali pengaturan Proxy, Anda harus menentukannya secara manual. Isilah data berikut:

- **Server** - masukkan nama server proxy atau alamat IP yang sah
- **Port** - masukkan nomor port-nya
- **Gunakan autentikasi proxy** - jika server proxy Anda memerlukan autentikasi, centang kotak ini.
- **Pilih autentikasi** - dari menu buka bawah, pilih tipe autentikasi. Kami sangat menyarankan agar Anda tetap menggunakan nilai default (*proxy server nanti akan memberitahu persyaratannya kepada Anda*). Walau demikian, jika Anda seorang pengguna mahir, Anda juga dapat memilih Dasar (*diperlukan oleh beberapa server*) atau opsi NTLM (*diperlukan oleh semua Server ISA*). Kemudian, masukkan **Nama Pengguna** dan **Kata Sandi** yang sah (opsional).

Konfirmasikan pengaturan Anda dengan menekan tombol **Terapkan** untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dari **Pengatur Unduhan AVG**.

#### 4.4. Unduh File Untuk Diinstal




Sekarang, Anda telah memberikan semua informasi yang diperlukan bagi **Pengatur Unduhan AVG** untuk mulai mengunduh paket instalasi, dan meluncurkan proses instalasi. Selanjutnya, maju ke [Proses Instalasi AVG](#).

## 5. Proses Instalasi AVG

Untuk menginstal **AVG 9 Internet Security** pada komputer Anda, Anda perlu mendapatkan file instalasi terbaru. Anda dapat menggunakan file instalasi dari CD yang menjadi bagian dari edisi kemasan Anda namun file ini mungkin kedaluwarsa. Karenanya kami sarankan untuk mendapatkan file instalasi terbaru secara online. Anda dapat mengunduh file dari situs web AVG (<http://www.avg.com/>), di bagian **Pusat Dukungan / Unduh**. Atau, Anda dapat menggunakan alat **Pengatur Unduhan AVG** kami yang baru untuk membantu Anda membuat dan mengunduh paket instalasi yang diperlukan, dan meluncurkan proses instalasi.

Instalasi adalah rangkaian jendela dialog yang berisi keterangan singkat mengenai apa yang dilakukan di setiap langkah. Berikut ini, kami menyediakan penjelasan untuk setiap jendela dialog:


### 5.1. Peluncuran Instalasi



Proses instalasi dimulai dengan jendela **Selamat datang di Program Pengaturan AVG**. Di sini Anda memilih bahasa yang digunakan untuk proses instalasi. Di bagian bawah jendela dialog, temukan item **Pilih bahasa pengaturan Anda**, dan pilih bahasa yang diinginkan dari menu buka bawah. Kemudian tekan tombol **Berikutnya** untuk mengonfirmasi dan melanjutkan ke dialog berikutnya.

**Perhatian:** Di sini, Anda memilih bahasa hanya untuk proses instalasi. Anda tidak memilih bahasa untuk aplikasi AVG - yang dapat ditetapkan nanti saat proses instalasi!

## 5.2. Perjanjian Lisensi




Dialog **Perjanjian Lisensi** menyediakan kalimat lengkap perjanjian lisensi AVG. Harap baca perjanjian ini dengan saksama dan konfirmasikan Anda telah membaca, mengerti dan menyetujui perjanjian ini dengan mencentang kotak **Saya telah membaca perjanjian lisensi** dan menekan tombol **Terima**.

Jika Anda tidak setuju dengan perjanjian lisensi tersebut, tekan tombol **Jangan terima**, maka proses instalasi akan segera diakhiri.

## 5.3. Memeriksa Status Sistem

Setelah mengonfirmasi perjanjian lisensi, Anda akan dialihkan ke dialog **Memeriksa Status Sistem**. Dialog ini tidak memerlukan intervensi apa pun; sistem Anda akan diperiksa sebelum instalasi AVG dapat dimulai. Harap tunggu hingga proses selesai, kemudian lanjutkan secara otomatis ke dialog berikut.

## 5.4. Pilih Tipe Instalasi



Dialog **Pilih Tipe Instalasi** menyediakan pilihan dua opsi instalasi: instalasi **standar** dan **khusus**.

Untuk sebagian besar pengguna, sangatlah disarankan untuk tetap menggunakan **instalasi standar** yang akan menginstal AVG dalam mode otomatis penuh bersama pengaturan yang telah ditentukan oleh vendor program. Konfigurasi ini menyediakan keamanan maksimum yang dikombinasikan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Di masa mendatang, jika perlu mengubah konfigurasi, Anda akan selalu dapat melakukannya secara langsung dalam aplikasi AVG.


**Instalasi khusus** hanya boleh digunakan oleh pengguna berpengalaman dengan alasan yang sah untuk menginstal AVG dengan pengaturan non-standar, misalnya, agar pas dengan persyaratan sistem tertentu.

## 5.5. Aktifkan Lisensi AVG Anda

Dalam dialog **Aktifkan Lisensi AVG Anda**, Anda harus mengisi data pendaftaran. Ketikkan nama Anda (bidang **Nama Pengguna**) dan nama organisasi Anda (bidang **Nama Perusahaan**).

Kemudian masukkan nomor lisensi/nomor penjualan Anda ke dalam bidang teks **Nomor Lisensi**. Nomor penjualan dapat ditemukan pada kemasan CD di kotak **AVG 9 Internet Security** Anda. Nomor lisensi ada dalam email konfirmasi yang telah Anda terima setelah

membeli **AVG 9 Internet Security** Anda secara online. Anda harus mengetikkan angkanya persis seperti yang ditampilkan. Jika tersedia bentuk digital dari nomor lisensi tersebut (*dalam email*), disarankan menggunakan metode salin dan tempel untuk memasukkannya.



AVG 9.0 edisi 781 (2/18/2010)

**Aktifkan Lisensi AVG Anda**

Nama pengguna:

Nama perusahaan:

Nomor lisensi:

Contoh: 9FULL-NSDRS-KUL4L-UKSFR-L96M9-B2ALT-xwMx

Jika Anda membeli perangkat lunak ini secara online, nomor lisensi Anda akan dikirimkan melalui e-mail. Untuk menghindari kesalahan ketik, kami sarankan Anda menyalin dan menempel nomor dari e-mail ke layar ini.


Jika Anda membeli perangkat lunak ini di toko eceran, Anda akan menemukan nomor lisensi pada kartu pendaftaran produk yang disertakan dalam kemasan. Berhati-hatilah untuk menyalin nomor tersebut dengan benar.

< Kembali   **Berikutnya >**   Keluar

Tekan tombol **Berikutnya** untuk melanjutkan proses instalasi.

Jika dalam langkah sebelumnya Anda telah memilih instalasi standar, Anda akan dialihkan langsung ke dialog **AVG Security Toolbar**. Jika telah memilih instalasi khusus, Anda akan melanjutkan dengan dialog **Folder Tujuan**.

## 5.6. Instalasi Khusus - Folder Tujuan




Dialog **Folder Tujuan** memungkinkan Anda untuk menetapkan lokasi menginstal **AVG 9 Internet Security**. Secara default, AVG akan diinstal ke folder Program Files yang berada di drive C:. Jika folder tersebut belum ada, Anda akan ditanya dalam dialog baru untuk mengonfirmasi bahwa Anda setuju AVG membuat folder tersebut sekarang.

Jika Anda ingin mengubah lokasi ini, gunakan tombol **Jelajah** untuk menampilkan struktur drive, dan pilih foldernya.

Tekan tombol **Berikutnya** untuk mengonfirmasi.

## 5.7. Instalasi Khusus - Pemilihan Komponen



Dialog **Pemilihan Komponen** menampilkan gambaran umum mengenai semua komponen **AVG 9 Internet Security** yang dapat diinstal. Jika pengaturan default tidak cocok untuk Anda, Anda dapat menghapus/menambah komponen tertentu.

**Walau demikian, Anda hanya dapat memilih dari komponen yang telah disertakan dalam edisi AVG yang dibeli. Dalam dialog Pemilihan Komponen hanya ada komponen-komponen yang tersedia untuk diinstal!**

### • **Pemilihan bahasa**

Dalam daftar komponen yang akan diinstal, Anda dapat menentukan bahasa yang harus diinstal dalam AVG. Periksa item **Bahasa tambahan yang diinstal** kemudian pilih bahasa yang diinginkan dari menunya.

### • **Plugin Pemindai E-mail**

Klik item **Pemindai E-mail** untuk membuka dan memutuskan plugin yang diinstal untuk menjamin keamanan surat elektronik Anda. Secara default, **Plugin untuk Microsoft Outlook** akan diinstal. Jika lisensi yang Anda beli menyertakan **Anti-Spam**, maka ia juga akan diinstal secara otomatis. Opsi spesifik lainnya adalah **Plugin untuk The Bat!** Jika Anda menggunakan klien e-mail lain (*MS Exchange, Qualcomm Eudora,...*), carilah opsi **Pemindai E-mail Pribadi** untuk mengamankan komunikasi e-mail Anda secara otomatis, apa pun program e-mail yang Anda jalankan.


- **Administrasi Jarak Jauh**

Jika Anda berencana menghubungkan komputer Anda ke AVG Remote Administration nanti, tandai itemnya agar diinstal juga.

Lanjutkan dengan menekan tombol **Berikutnya**.

## 5.8. AVG DataCenter

Jika menggunakan lisensi jaringan AVG dan jika dalam dialog **Instalasi Khusus - Pemilihan Komponen** sebelumnya Anda telah menandai item **Administrasi jarak jauh** untuk diinstal, maka parameter **AVG DataCenter** perlu ditentukan:



Dalam bidang teks **spesifikasi AVG DataCenter**, masukkan string koneksi menuju **AVG DataCenter** dalam format `server:port`. Jika saat ini informasi tersebut tidak tersedia, biarkan bidang ini kosong dan Anda dapat mengatur konfigurasinya nanti di dalam dialog **Pengaturan Lanjutan / Administrasi Jarak Jauh**.

**Catatan:** Untuk informasi terperinci mengenai AVG Remote administration, harap baca panduan pengguna AVG Network Edition; dapat diunduh dari situs Web AVG (<http://www.avg.com/>).


## 5.9. AVG Security Toolbar



Dalam dialog **AVG Security Toolbar**, putuskan apakah Anda ingin menginstal **AVG Security Toolbar** (verifikasi hasil telusur dari mesin telusur Internet yang didukung). Jika Anda tidak mengubah pengaturan default, komponen ini akan diinstal secara otomatis dalam peramban Internet Anda (peramban yang saat ini didukung adalah Microsoft Internet Explorer v. 6.0 atau yang lebih tinggi, dan Mozilla Firefox v. 2.0 atau yang lebih tinggi) untuk memberikan Anda suatu perlindungan online yang komprehensif selagi menjelajahi Internet.

Selain itu, Anda dapat memutuskan apakah ingin memilih Yahoo! sebagai penyedia penelusuran default Anda. Jika demikian, centanglah kotaknya.


## 5.10. Tutup aplikasi yang terbuka



Dialog **Tutup aplikasi yang terbuka** akan muncul selama proses instalasi saja jika ada konflik antar beberapa program yang sedang berjalan pada komputer Anda saat itu. Kemudian, daftar program yang perlu ditutup agar berhasil menyelesaikan proses instalasi akan diberikan. Tekan tombol **Berikutnya** untuk mengonfirmasi bahwa Anda setuju untuk menutup aplikasi tersebut, dan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.


### 5.11. Menginstal AVG

Dialog **Menginstal AVG** menampilkan progres proses instalasi, dan tidak memerlukan campur-tangan:



Setelah proses instalasi selesai, Anda akan dialihkan ke dialog berikutnya secara otomatis.

## 5.12. Menjadwalkan pemindaian dan pembaruan rutin



Dalam dialog **Jadwalkan pemindaian dan pembaruan rutin** aturlah interval untuk pemeriksaan aksesibilitas file pembaruan baru, dan tentukan kapan [pemindaian terjadwal](#) harus diluncurkan. Disarankan untuk mempertahankan nilai-nilai default. Tekan tombol **Berikutnya** untuk melanjutkan.

## 5.13. Pilihan penggunaan komputer




Dalam dialog ini, **Wizard Konfigurasi Firewall** akan menanyakan tipe komputer apa yang Anda gunakan. Sebagai contoh, notebook Anda, yang terhubung ke Internet dari banyak lokasi (*bandara, kamar hotel, dll.*) memerlukan aturan keamanan yang lebih ketat daripada komputer yang berada dalam domain (*jaringan perusahaan, dll.*). Berdasarkan tipe pemakaian komputer yang dipilih, aturan default **Firewall** akan ditentukan dengan tingkat keamanan berbeda.

Anda mempunyai dua opsi alternatif untuk dipilih:

- **Komputer dekstop**
- **Komputer portabel**

Konfirmasikan pilihan Anda dengan menekan tombol **Berikutnya** dan melanjutkan ke dialog berikutnya.

#### 5.14. Koneksi Internet komputer Anda



Dalam dialog ini, **Wizard Konfigurasi Firewall** menanyakan bagaimana komputer terhubung ke Internet. Berdasarkan tipe koneksi yang dipilih, aturan default **Firewall** akan ditentukan dengan tingkat keamanan berbeda.

Anda mempunyai tiga opsi alternatif untuk dipilih dari:


- **Langsung lewat modem**

- **Langsung lewat router berkabel atau nirkabel**
- **Komputer Anda adalah bagian dari domain**

Pilih tipe koneksi yang paling baik menerangkan koneksi internet komputer Anda.

Konfirmasikan pilihan Anda dengan menekan tombol **Berikutnya** dan melanjutkan ke dialog berikutnya.

### 5.15. Konfigurasi perlindungan AVG selesai



Kini **AVG 9 Internet Security** Anda telah dikonfigurasi.

Dalam dialog ini Anda perlu memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi pelaporan anonim mengenai exploit dan situs jahat ke lab virus AVG. Jika ya, maka centang opsi **Saya setuju untuk memberikan informasi ANONIM tentang ancaman yang terdeteksi untuk meningkatkan keamanan saya**.


Terakhir, tekan tombol **Selesai**. Komputer Anda mungkin perlu dihidupkan ulang supaya Anda dapat mulai memakai AVG.

## 6. Setelah Instalasi

### 6.1. Optimisasi pemindaian

Fungsionalitas optimisasi pemindaian akan mencari folder *Windows* dan *Program files* di mana ia mendeteksi file tersebut (*saat ini file tersebut adalah \*.exe, \*.dll dan \*.sys*) dan menyimpan informasi pada file tersebut. Pada akses berikutnya, file-file ini tidak akan dipindai lagi dan hal ini akan mengurangi waktu pemindaian secara signifikan.

Setelah proses instalasi selesai, Anda akan diminta untuk mengoptimalkan pemindaian via jendela dialog baru:



Kami menyarankan untuk menggunakan opsi ini dan menjalankan proses optimisasi dengan menekan tombol **Optimalkan pemindaian sekarang**.

### 6.2. Pendaftaran Produk

Setelah menyelesaikan instalasi **AVG 9 Internet Security**, daftarkan produk Anda secara online pada situs web AVG (<http://www.avg.com/>), di halaman **Pendaftaran** (*ikuti petunjuk yang diberikan langsung pada halaman ini*). Setelah pendaftaran, Anda akan mendapatkan akses penuh ke Akun pengguna AVG, berita Pembaruan AVG, dan layanan lain yang disediakan khusus untuk pengguna terdaftar.

### 6.3. Akses ke Antarmuka Pengguna

**Antarmuka Pengguna AVG** dapat diakses dengan beberapa cara:

- klik dua kali ikon AVG di baki sistem
- klik dua kali ikon AVG di desktop



- dari menu **Start/ Programs/AVG 9.0/Antarmuka Pengguna AVG**

#### 6.4. Pemindaian seluruh komputer

Ada kemungkinan risiko bahwa virus komputer telah terkirim ke komputer Anda sebelum instalasi **AVG 9 Internet Security**. Karena alasan ini, Anda harus menjalankan **Pindai seluruh komputer** untuk memastikan tidak ada infeksi di PC Anda.

Untuk petunjuk tentang menjalankan **Pindai seluruh komputer** bacalah bab **Pemindaian AVG**.

#### 6.5. Tes EICAR

Untuk mengonfirmasi bahwa **AVG 9 Internet Security** telah diinstal dengan benar, Anda dapat menjalankan tes EICAR.

Tes EICAR adalah metode standar dan benar-benar aman untuk memeriksa fungsi sistem antivirus. Ini aman diedarkan, karena ia bukan virus sungguhan, dan tidak berisi potongan kode virus. Kebanyakan produk bereaksi seolah-olah ia virus (*tetapi produk-produk tersebut biasanya melaporkannya dengan nama yang jelas, seperti "EICAR-AV-Test"*). Anda dapat mengunduh virus EICAR dari situs web EICAR di [www.eicar.com](http://www.eicar.com), dan di sana Anda juga akan menemukan semua informasi tes EICAR yang diperlukan.

Cobalah mengunduh file ***eicar.com***, dan simpan di disk lokal Anda. Segera setelah Anda mengonfirmasi mengunduh file tes, **Online Shield** akan bereaksi padanya dengan sebuah peringatan. Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa AVG telah terinstal pada komputer Anda dengan benar.



Dari situs web <http://www.eicar.com> Anda juga dapat mengunduh versi terkompresi



dari 'virus' EICAR (*yakni dalam bentuk eicar\_com.zip*). [Online Shield](#) memungkinkan Anda mengunduh file ini dan menyimpannya ke disk lokal Anda namun kemudian [Perisai Tetap](#) mendeteksi 'virus' karena Anda mencoba membukanya. **Jika AVG gagal mengenali file tes EICAR sebagai virus, Anda harus memeriksa lagi konfigurasi program!**

## **6.6. Konfigurasi Default AVG**

Konfigurasi default (*yakni cara aplikasi diatur tepat setelah instalasi*) **AVG 9 Internet Security** telah diatur oleh vendor perangkat lunak sehingga semua komponen dan fungsi telah disesuaikan untuk mencapai performa optimal.

***Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG! Perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman.***

Beberapa pengeditan kecil pada pengaturan [Komponen AVG](#) dapat diakses langsung dari antarmuka pengguna komponen tertentu. Jika Anda merasa perlu mengubah konfigurasi AVG agar lebih pas dengan kebutuhan Anda, buka [Pengaturan Lanjutan AVG](#): pilih item menu sistem **Alat/Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

## 7. Antarmuka Pengguna AVG

AVG 9 Internet Security dibuka dengan jendela utama:



Jendela utama dibagi ke dalam beberapa bagian:

- **Menu Sistem** (*baris sistem teratas di jendela*) adalah navigasi standar yang memungkinkan Anda mengakses semua komponen, layanan, dan fitur AVG - [perincian >>](#)
- **Info Status Keamanan** (*bagian atas jendela*) memberi Anda informasi mengenai status terkini dari program AVG - [perincian >>](#)
- **Tautan Cepat** (*bagian kiri jendela*) memungkinkan Anda mengakses cepat berbagai tugas AVG yang paling penting dan paling sering digunakan - [perincian](#)



>>

- **Gambaran Umum Komponen** (*bagian tengah jendela*) memberikan gambaran umum mengenai semua komponen AVG yang terinstal - [perincian >>](#)
- **Statistik** (*bagian kiri bawah jendela*) memberi Anda semua data statistik menyangkut operasi program - [perincian >>](#)
- **Ikon Baki Sistem** (*sudut kanan bawah monitor, pada baki sistem*) menunjukkan status terkini AVG - [perincian >>](#)

## 7.1. Menu Sistem

**Menu sistem** adalah navigasi standar yang digunakan dalam semua aplikasi Windows. Tombol diletakkan secara horizontal di bagian paling atas jendela utama <%AVG 9 Internet Security. Gunakan menu sistem untuk mengakses komponen, fitur dan layanan AVG tertentu.

Menu sistem dibagi ke dalam lima bagian:

### 7.1.1. File

- **Keluar** - menutup antarmuka pengguna **AVG 9 Internet Security**. Walau demikian, aplikasi AVG akan terus berjalan di latar belakang dan komputer Anda tetap terlindungi!

### 7.1.2. Komponen

Item **Komponen** pada menu sistem berisi tautan ke semua komponen AVG yang terinstal, yang membuka halaman dialog defaultnya dalam antarmuka pengguna:

- **Gambaran umum sistem** - beralih ke dialog antarmuka pengguna default berisi [gambaran umum semua komponen yang terinstal dan statusnya](#)
- **Anti-Virus** - membuka halaman default komponen [Anti-Virus](#)
- **Anti-Rootkit** - membuka halaman default komponen [Anti-Rootkit](#)
- **Anti-Spyware** - membuka halaman default komponen [Anti-Spyware](#)
- **Firewall** - membuka halaman default komponen [Firewall](#)
- **Link Scanner** - membuka halaman default komponen [Link Scanner](#)
- **Alat Sistem** - membuka halaman default [Alat Sistem](#)

- **Anti-Spam** - membuka halaman default komponen [Anti-Spam](#)
- **Pemindai E-mail** - membuka halaman default komponen [Pemindai E-mail](#)
- **Perlindungan ID** - membuka halaman default komponen [Perlindungan ID](#)
- **Lisensi** - membuka halaman default komponen [Lisensi](#)
- **Online Shield** - membuka halaman default komponen [Online Shield](#)
- **Perisai Tetap** - membuka halaman default komponen [Perisai Tetap](#)
- **Pengatur Pembaruan** - membuka halaman default komponen [Pengatur Pembaruan](#)

### 7.1.3. Riwayat

- [Hasil pemindaian](#) - beralih ke antarmuka pengetesan AVG, tepatnya ke dialog [Gambaran Umum Hasil Pemindaian](#)
- [Deteksi Perisai Tetap](#) - membuka dialog berisi gambaran umum mengenai ancaman yang terdeteksi oleh [Perisai Tetap](#)
- [Deteksi Pemindai E-mail](#) - membuka dialog berisi gambaran umum mengenai lampiran pesan e-mail yang terdeteksi sebagai ancaman oleh komponen [Pemindai E-mail](#)
- [Temuan Online Shield](#) - membuka dialog berisi gambaran umum mengenai ancaman yang terdeteksi oleh [Online Shield](#)
- [Gudang Virus](#) - membuka antarmuka ruang karantina ([Gudang Virus](#)) tempat AVG membuang semua infeksi terdeteksi yang tidak dapat dipulihkan secara otomatis karena suatu alasan. Di dalam karantina ini, file terinfeksi diisolasi dan keamanan komputer Anda terjamin, dan file terinfeksi tersebut sekaligus disimpan seandainya nanti bisa diperbaiki.
- [Log Riwayat Kejadian](#) - membuka antarmuka log riwayat berisi gambaran umum semua tindakan **AVG 9 Internet Security** yang telah tercatat dalam log.
- [Firewall](#) - membuka antarmuka pengaturan Firewall pada tab [Log](#) berisi gambaran umum terperinci mengenai semua tindakan Firewall

#### 7.1.4. Alat

- **Pindai komputer** - beralih ke [antarmuka pemindaian AVG](#) dan meluncurkan pemindaian seluruh komputer
- **Pindai folder yang dipilih** - beralih ke [antarmuka pemindaian AVG](#) dan memungkinkan Anda menentukan dalam struktur komputer Anda file dan folder mana yang harus dipindai
- **Pindai file** - memungkinkan Anda menjalankan pengujian saat diperlukan terhadap satu file yang dipilih dari struktur pada disk Anda
- **Perbarui** - secara otomatis meluncurkan proses pembaruan **AVG 9 Internet Security**
- **Perbarui dari direktori** - menjalankan proses pembaruan dari file pembaruan yang berada dalam folder tertentu pada disk lokal Anda. Walau demikian, opsi ini hanya disarankan saat darurat, misalnya situasi di mana tidak ada koneksi ke Internet (*misalnya, komputer Anda terinfeksi dan terputus dari Internet; komputer Anda terhubung ke jaringan tanpa akses ke Internet, dll.*). Dalam jendela yang baru dibuka, pilih folder di mana sebelumnya Anda meletakkan file pembaruan, dan luncurkan proses pembaruan.
- **Pengaturan lanjutan** - membuka dialog **Pengaturan lanjutan AVG** di mana Anda dapat mengedit konfigurasi **AVG 9 Internet Security**. Umumnya, disarankan untuk tetap menggunakan pengaturan default aplikasi sebagaimana ditentukan oleh penjual perangkat lunak.
- **Pengaturan Firewall** - membuka dialog mandiri untuk konfigurasi lanjutan komponen **Firewall**

#### 7.1.5. Bantuan

- **Daftar Isi** - membuka file bantuan AVG
- **Dapatkan Bantuan Online** - membuka situs web AVG (<http://www.avg.com/>) di halaman pusat dukungan pelanggan
- **Web AVG Anda** - membuka situs web AVG (<http://www.avg.com/>)
- **Tentang Virus dan Ancaman** - membuka **Ensiklopedia Virus** online di mana Anda dapat melihat informasi terperinci mengenai virus yang telah dikenali
- **Aktifkan Ulang** - membuka dialog **Aktifkan AVG** berisi data yang telah Anda masukkan dalam dialog **Personalisasi AVG** pada [proses instalasi](#). Dalam dialog

ini Anda dapat memasukkan nomor lisensi untuk menggantikan nomor penjualan (*nomor yang Anda gunakan untuk menginstal AVG*), atau untuk mengganti nomor lisensi lama (*misalnya, saat meningkatkan ke produk AVG baru*).

- **Daftar sekarang** - menghubungkan ke halaman pendaftaran situs web AVG (<http://www.avg.com/>). Masukkan data pendaftaran Anda; hanya pelanggan yang mendaftarkan produk AVG mereka yang dapat menerima dukungan teknis gratis.

**Catatan:** Jika menggunakan versi uji coba **AVG 9 Internet Security**, dua item selanjutnya akan muncul sebagai **Beli sekarang** dan **Aktifkan**, yang memungkinkan Anda membeli versi lengkap dari program ini saat itu juga. Untuk **AVG 9 Internet Security** yang terinstal dengan nomor penjualan, item yang ditampilkan adalah **Daftarkan** dan **Aktifkan**. Untuk informasi lebih lanjut harap baca bagian [Lisensi](#) pada dokumentasi ini.

- **Tentang AVG** - membuka dialog **Informasi** berisi lima tab yang menyediakan data mengenai nama program, program dan versi basis data virus, info sistem, perjanjian lisensi, dan informasi kontak **AVG Technologies CZ**.

## 7.2. Info Status Keamanan

Bagian **Info Status Keamanan** berada di bagian atas jendela utama AVG. Di bagian ini akan selalu Anda temukan informasi mengenai status keamanan saat ini atas **AVG 9 Internet Security** Anda. Lihat gambaran umum mengenai berbagai ikon yang ditampilkan di bagian ini beserta artinya:



Ikon hijau menunjukkan bahwa AVG Anda berfungsi penuh. Komputer Anda terlindungi sepenuhnya, mutakhir dan semua komponen yang terinstal bekerja dengan benar.



Ikon oranye/jingga memperingatkan bahwa satu atau beberapa komponen salah konfigurasi dan Anda harus memperhatikan properti/pengaturannya. Tidak ada masalah kritis dalam AVG dan Anda barangkali telah memutuskan untuk menonaktifkan beberapa komponen karena suatu alasan. Anda tetap terlindungi oleh AVG. Walau demikian, perhatikanlah masalah pengaturan komponen! Namanya akan tersedia di bagian **Info Status Keamanan**.

Ikon ini juga muncul jika karena suatu alasan Anda memutuskan untuk [mengabaikan status kesalahan komponen](#) (*opsi "Abaikan status komponen" tersedia dalam menu konteks yang dibuka dengan cara mengklik kanan pada*

ikon komponen yang bersangkutan dalam tinjauan umum komponen pada jendela utama AVG). Anda mungkin perlu menggunakan opsi ini dalam situasi tertentu namun sangat disarankan untuk menonaktifkan opsi "**Abaikan status komponen**" secepatnya.




Ikon merah menunjukkan bahwa AVG dalam status kritis! Satu atau beberapa komponen tidak berfungsi dengan benar dan AVG tidak dapat melindungi komputer Anda. Perhatikan segera untuk memperbaiki masalah yang dilaporkan. Jika Anda tidak dapat memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, hubungi tim [Dukungan teknis AVG](#).

Sangatlah disarankan agar Anda memperhatikan Info Status Keamanan dan jika laporan menunjukkan adanya masalah, teruskan dan cobalah mengatasinya dengan segera. Jika tidak, komputer Anda berisiko!

**Catatan:** informasi status AVG juga dapat diperoleh kapan saja dari [ikon baki sistem](#).

### 7.3. Tautan Cepat

**Tautan cepat** (di bagian kiri [Antarmuka Pengguna AVG](#)) memungkinkan Anda dengan seketika mengakses berbagai fitur AVG yang paling penting dan paling sering digunakan:



- **Gambaran umum** - gunakan tautan ini untuk beralih dari antarmuka AVG yang saat ini dibuka ke antarmuka default yang berisi gambaran umum semua komponen terinstal - lihat bab [Gambaran Umum Komponen >>](#)
- **Pemindai komputer** - gunakan tautan ini untuk membuka antarmuka pemindaian AVG di mana Anda dapat menjalankan pengujian secara langsung, menjadwalkan pemindaian, atau mengedit parameternya - lihat bab [Pemindaian AVG >>](#)

- **Perbarui sekarang** - tautan ini membuka antarmuka pembaruan dan meluncurkan proses pembaruan AVG dengan segera - lihat bab [Pembaruan AVG >>](#)

Tautan ini dapat diakses dari antarmuka pengguna kapan saja. Setelah Anda menggunakan tautan cepat untuk menjalankan proses tertentu, GUI akan mengalihkan ke sebuah dialog baru namun tautan cepat tetap tersedia. Selain itu, proses yang berjalan akan digambarkan secara grafis.

#### 7.4. Gambaran Umum Komponen

Bagian **Gambaran Umum Komponen** berada di bagian tengah [Antarmuka Pengguna AVG](#). Bagian ini dibagi ke dalam dua bagian:

- Gambaran umum semua komponen yang terinstal terdiri dari sebuah panel berisi ikon komponen dan informasi apakah komponen tersebut aktif atau tidak aktif
- Keterangan komponen yang dipilih

Di bagian **AVG 9 Internet Security Tinjauan Umum Komponen** berisi informasi mengenai komponen berikut:

- **Anti-Virus** memastikan bahwa komputer Anda terlindung dari berbagai virus yang mencoba memasuki komputer Anda - [perincian >>](#)
- **Anti-Spyware** memindai aplikasi Anda di latar belakang saat Anda menjalankannya - [perincian >>](#)
- **Anti-Spam** memeriksa semua pesan e-mail masuk dan menandai e-mail yang tidak diinginkan sebagai SPAM - [perincian >>](#)
- **Firewall** mengontrol cara komputer Anda bertukar data dengan Internet atau jaringan lokal - [perincian >>](#)
- **Link Scanner** memeriksa hasil telusur yang ditampilkan dalam peramban Internet Anda - [perincian >>](#)
- **Anti-Rootkit** mendeteksi berbagai program dan teknologi yang mencoba menyamarkan malware - [perincian >>](#)
- **Alat Sistem** memberikan ringkasan terperinci mengenai lingkungan AVG dan sistem operasi - [perincian >>](#)
- **Pemindai E-mail** memeriksa adanya virus pada semua e-mail yang masuk dan

keluar - [perincian >>](#)

- **Perlindungan ID** - komponen anti-malware berfokus untuk mencegah pencuri identitas mencuri harta digital pribadi Anda - [perincian >>](#)
- **Lisensi** menampilkan nomor lisensi, tipe dan tanggal kedaluwarsa - [perincian >>](#)
- **Online Shield** memindai semua data yang akan diunduh oleh peramban web - [perincian >>](#)
- **Perisai Tetap** berjalan di latar belakang dan memindai file saat disalin, dibuka atau disimpan - [perincian >>](#)
- **Pengatur Pembaruan** mengontrol semua pembaruan AVG - [perincian >>](#)

Klik sekali ikon suatu komponen untuk menyorotnya dalam gambaran umum komponen. Pada saat yang sama, keterangan fungsionalitas dasar komponen akan muncul di bagian bawah antarmuka pengguna. Klik dua kali ikon tersebut untuk membuka antarmuka komponen yang berisi daftar data statistik dasar.

Klik kanan mouse Anda di atas ikon komponen untuk membuka menu konteks: di samping membuka antarmuka grafis komponen tersebut, Anda juga dapat memilih **Abaikan status komponen**. Pilih opsi ini untuk menyatakan Anda mengetahui [status kesalahan komponen](#) namun karena suatu alasan Anda ingin membiarkan AVG begitu dan Anda tidak ingin diperingatkan dengan [ikon baki sistem](#).


## 7.5. Statistik


Bagian **Statistik** berada di bagian kiri bawah [Antarmuka Pengguna AVG](#). Ini menyediakan daftar informasi mengenai operasi program:

- **Terakhir dipindai** - menyediakan tanggal kapan pemindaian terakhir dilakukan
- **Terakhir diperbarui** - menyediakan tanggal kapan pembaruan terakhir diluncurkan
- **DB Virus** - memberitahu tentang versi basis data virus yang saat ini terinstal
- **Versi AVG** - memberitahu Anda tentang versi AVG yang terinstal (*nomornya dalam format 9.0.xx, di mana 9.0 merupakan versi lini produk, dan xx menyatakan nomor pembuatan*)
- **Lisensi kedaluwarsa** - menyediakan tanggal kedaluwarsa lisensi AVG Anda

## 7.6. Ikon Baki Sistem

**Ikon Baki Sistem** (pada *Windows taskbar*) menunjukkan status terkini dari **AVG 9 Internet Security** Anda. Ini selalu terlihat pada baki sistem Anda, baik jendela utama AVG Anda sedang dibuka ataupun ditutup.

Jika berwarna penuh , **Ikon Baki Sistem** menunjukkan bahwa semua komponen AVG aktif dan berfungsi penuh. Selain itu, ikon baki sistem AVG dapat ditampilkan dalam sepele warna jika AVG dalam status kesalahan namun Anda mengetahui situasi ini sepenuhnya dan sengaja memutuskan untuk **[Abaikan status komponen](#)**.

Ikon dengan tanda seru  menunjukkan adanya masalah (*komponen yang tidak aktif, status kesalahan, dll.*). Klik dua kali **Ikon Baki Sistem** untuk membuka jendela utama dan mengedit komponen.

Ikon baki sistem memberi tahu lebih jauh mengenai berbagai aktivitas AVG saat ini dan kemungkinan perubahan status dalam program (*misalnya peluncuran otomatis untuk pemindaian atau pembaruan yang telah dijadwalkan, Pengalihan profil Firewall, perubahan status komponen, terjadinya status kesalahan, ...* melalui jendela yang muncul dari ikon baki sistem AVG:



**Ikon Baki Sistem** juga dapat digunakan sebagai tautan cepat untuk mengakses jendela utama AVG kapan saja - klik dua kali ikon tersebut. Dengan mengklik kanan pada **Ikon Baki Sistem** Anda akan membuka menu konteks singkat berisi opsi berikut:

- **Buka Antarmuka Pengguna AVG** - klik untuk membuka [Antarmuka Pengguna AVG](#)
- **Perbarui** - meluncurkan pembaruan [dengan segera](#)



## 8. Komponen AVG

### 8.1. Anti-Virus

#### 8.1.1. Prinsip-Prinsip Anti-Virus

Mesin pemindai perangkat lunak antivirus akan memindai semua file dan aktivitas file (membuka/menutup file, dsb.) untuk virus yang dikenal. Semua virus yang terdeteksi akan diblokir agar tidak dapat berbuat apa pun kemudian dibersihkan atau dikarantina. Umumnya perangkat lunak antivirus juga menggunakan pemindaian heuristik, yakni file dipindai untuk mengetahui karakteristik virus, sehingga disebut tanda tangan virus. Ini berarti pemindai antivirus dapat mendeteksi virus tak dikenal yang baru, jika virus baru tersebut memiliki karakteristik khas dari virus yang telah ada.


***Fitur penting pada perlindungan antivirus adalah bahwa tidak ada virus dikenal yang dapat berjalan pada komputer!***

Sementara satu teknologi mungkin gagal mendeteksi atau mengenali virus, ***Anti-Virus*** mengombinasikan beberapa teknologi untuk memastikan komputer terlindung dari virus:

- Pemindaian - menelusuri string karakter yang merupakan karakteristik virus tertentu
- Analisis heuristik - emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual
- Deteksi generik - deteksi terhadap karakteristik petunjuk dari virus/sekelompok virus tertentu

AVG juga dapat menganalisis dan mendeteksi aplikasi atau pustaka DLL yang dapat dijalankan yang mungkin tidak diinginkan dalam sistem. Kami menyebut ancaman demikian sebagai Program yang Mungkin Tidak Diinginkan (berbagai macam spyware, adware, dsb.). Lagi pula, AVG memindai register sistem untuk mencari entri mencurigakan, file Internet sementara dan cookie pelacak, dan memungkinkan Anda memperlakukan semua item yang mungkin merusak dengan cara yang sama dengan infeksi lainnya.

## 8.1.2. Antarmuka Anti-Virus



Antarmuka komponen **Anti-Virus** memberikan sejumlah informasi dasar mengenai fungsionalitas komponen, yakni informasi tentang status terkini komponen (*Komponen Anti-Virus aktif.*), dan gambaran umum singkat mengenai statistik **Anti-Virus** :

- **Definisi infeksi** - angka yang menyediakan jumlah virus yang didefinisikan dalam versi basis data virus terbaru
- **Pembaruan basis data terbaru** - menentukan kapan dan pukul berapa basis data virus diperbarui
- **Versi basis data** - menentukan nomor versi basis data virus terbaru, dan nomor ini terus bertambah setiap kali basis virus diperbarui

Hanya ada satu tombol pengoperasian yang tersedia dalam antarmuka komponen ini ( **Kembali**) - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen).

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu



sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

## 8.2. Anti-Spyware


### 8.2.1. Prinsip-Prinsip Anti-Spyware

Spyware biasanya didefinisikan sebagai tipe malware, yaitu perangkat lunak, yang mengumpulkan informasi dari komputer pengguna tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Beberapa aplikasi spyware mungkin juga terinstal saat pembelian dan seringkali berisi iklan, jendela sembul atau tipe perangkat lunak tidak menyenangkan lainnya.

Saat ini, sumber infeksi paling umum adalah situs web dengan konten yang mungkin berbahaya. Metode transmisi lainnya, seperti e-mail atau transmisi melalui worm dan virus juga lazim. Perlindungan paling penting adalah menggunakan pemindai latar belakang yang selalu aktif, **Anti-Spyware**, yang bekerja seperti perisai tetap dan memindai aplikasi Anda di latar belakang saat Anda menjalankannya.

Ada juga potensi risiko yang ditransmisikan malware ke komputer Anda sebelum instalasi AVG, atau karena Anda telah lalai memperbarui **AVG 9 Internet Security** dengan [basis data terbaru dan pembaruan program](#). Karena alasan ini, AVG memungkinkan Anda memindai penuh malware/spyware di komputer Anda dengan menggunakan fitur pemindaian. Komponen ini juga mendeteksi malware yang tidur dan tidak aktif, mis. malware yang telah diunduh tetapi belum diaktifkan.

## 8.2.2. Antarmuka Anti-Spyware



Antarmuka komponen **Anti-Spyware** memberikan gambaran umum singkat mengenai fungsionalitas komponen, dan informasi mengenai status komponen saat ini (*Komponen Anti-Spyware aktif.*), dan beberapa statistik **Anti-Spyware** :

- **Definisi spyware** - angka yang menyediakan jumlah contoh spyware yang didefinisikan dalam versi basis data spyware terbaru
- **Pembaruan basis data terbaru** - menentukan kapan dan pukul berapa basis data spyware diperbarui
- **Versi basis data** - menentukan nomor versi basis data spyware terbaru, dan nomor ini terus bertambah setiap kali basis virus diperbarui

Hanya ada satu tombol pengoperasian yang tersedia dalam antarmuka komponen ini ( **Kembali**) - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen).

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu



sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

### 8.3. Anti-Spam


Spam adalah e-mail yang tidak diundang, hampir semuanya mengiklankan produk atau layanan yang dikirimkan massal ke sejumlah besar alamat e-mail sekaligus, sehingga memenuhi kotak surat penerima. E-mail komersial resmi yang telah disetujui oleh konsumen tidak termasuk spam. Spam tidak hanya mengganggu, tetapi seringkali dapat menjadi sumber penipuan, virus, atau konten yang tidak pantas.

#### 8.3.1. Prinsip-Prinsip Anti-Spam

**AVG Anti-Spam** memeriksa semua pesan e-mail masuk dan menandai e-mail yang tidak diinginkan sebagai spam. **AVG Anti-Spam** dapat memodifikasi isi perihal email (*yang telah diidentifikasi sebagai spam*) dengan menambahkan string teks khusus. Sehingga Anda dengan mudah dapat menyaring email dalam klien email.

Komponen **AVG Anti-Spam** menggunakan beberapa metode analisis untuk memproses setiap pesan e-mail, menawarkan perlindungan maksimum yang dapat diberikan terhadap pesan e-mail yang tidak diinginkan. **AVG Anti-Spam** menggunakan basis data yang diperbarui secara rutin untuk deteksi spam. Dapat juga menggunakan [server RBL](#) (*basis data umum dari alamat email "spammer yang dikenal"*) dan secara manual menambahkan alamat email ke [Daftar Putih](#) Anda (*jangan tandai sebagai spam*) dan [Daftar Hitam](#) (*selalu tandai sebagai spam*).

### 8.3.2. Antarmuka Anti-Spam



Dalam dialog komponen **Anti-Spam** Anda akan menemukan teks singkat yang menjelaskan fungsionalitas komponen, dan informasi mengenai status terbarunya (*komponen Anti-Spam aktif.*), dan statistik berikut:

- **Rilis basis data** - menentukan kapan dan pukul berapa basis data spam diperbarui dan dipublikasikan
- **Versi Spamcatcher** - menentukan nomor versi terbaru mesin anti-spam

Hanya ada satu tombol pengoperasian yang tersedia dalam antarmuka komponen ini (**Kembali**) - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (*gambaran umum komponen*).

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.


## 8.4. Anti-Rootkit

Rootkit adalah program yang dirancang untuk mengambil alih kontrol utama pada sistem komputer, tanpa seizin pemilik sistem dan manajer yang berwenang. Akses ke perangkat keras jarang diperlukan karena rootkit dimaksudkan untuk mengambil kontrol sistem operasi yang berjalan pada perangkat keras tersebut. Biasanya, rootkit mengaburkan kehadirannya pada sistem dengan menyusup ke atau mengelakkan mekanisme keamanan sistem operasi standar. Seringkali, mereka juga berupa Trojan, yang memperdaya pengguna agar menganggapnya aman dijalankan pada sistem mereka. Berbagai teknik digunakan untuk melakukan hal ini termasuk merahasiakan proses yang sedang berjalan dari program pemantau, atau menyembunyikan file atau data sistem dari sistem operasi.

### 8.4.1. Prinsip-Prinsip Anti-Rootkit

**AVG Anti-Rootkit** adalah alat khusus untuk mendeteksi dan menghilangkan rootkit berbahaya secara efektif, misalnya program dan teknologi yang dapat menyamarkan kehadiran perangkat lunak jahat pada komputer Anda. **AVG Anti-Rootkit** mampu mendeteksi rootkit berdasarkan seperangkat aturan yang ditentukan. Perhatikan, semua rootkit dideteksi (*tidak hanya yang terinfeksi*). Jika **AVG Anti-Rootkit** menemukan rootkit, tidak berarti komputer tersebut terinfeksi. Kadang, rootkit digunakan sebagai driver atau bagian dari aplikasi yang benar.

## 8.4.2. Antarmuka Anti-Rootkit



Antarmuka pengguna **Anti-Rootkit** memberikan keterangan singkat mengenai fungsionalitas komponen, memberi tahu status komponen saat ini (*komponen Anti-Rootkit aktif.*) juga menampilkan informasi mengenai waktu terakhir pengujian **Anti-Rootkit** diluncurkan.

Di bagian bawah dialog, Anda dapat menemukan bagian **Pengaturan Anti-Rootkit** di mana Anda dapat mengatur beberapa fungsi dasar dari pemindaian kehadiran rootkit. Pertama, tandai kotaknya untuk menetapkan objek yang harus dipindai:

- **Pindai aplikasi**
- **Pindai pustaka DLL**
- **Pindai driver**

Selanjutnya Anda dapat memilih mode pemindaian rootkit:

- **Pemindaian rootkit cepat** - memindai semua proses yang berjalan, driver yang dimuat dan folder sistem (*biasanya c:\Windows*)
- **Pemindaian rootkit lengkap** - memindai semua proses yang berjalan, driver



yang dimuat, folder sistem (*biasanya c:\Windows*), ditambah semua disk lokal ( termasuk *flash-disk, namun tidak termasuk floppy-disk/drive CD* )

Tersedia tombol kontrol:

- **Cari rootkit** - karena pemindaian rootkit bukan bagian implisit dari [Pindai seluruh komputer](#), Anda dapat menjalankan langsung pemindaian rootkit dari antarmuka **Anti-Rootkit** menggunakan tombol ini
- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan semua perubahan yang dibuat dalam antarmuka ini dan kembali ke [antarmuka pengguna AVG default](#) (gambaran umum komponen)
- **Batalan** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG default](#) (gambaran umum komponen) tanpa menyimpan perubahan yang telah Anda buat


## 8.5. Alat Sistem

**Alat Sistem** merujuk pada alat yang menyediakan ringkasan terperinci mengenai lingkungan dan sistem operasi **AVG 9 Internet Security**. Komponen ini menampilkan gambaran umum:

- [Proses](#) - daftar proses (yakni aplikasi yang berjalan) yang saat ini aktif pada komputer Anda
- [Koneksi jaringan](#) - daftar koneksi yang saat ini aktif
- [Mulai Otomatis](#) - daftar semua aplikasi yang dijalankan selama menjalankan ulang sistem Windows
- [Ekstensi Peramban](#) - daftar plugin (yakni aplikasi) yang terinstal di dalam peramban Internet Anda
- [Penampil LSP](#) - daftar Layered Service Provider (LSP)

**Gambaran umum tertentu juga dapat diedit namun ini hanya disarankan bagi pengguna yang sangat berpengalaman!**

### 8.5.1. Proses



Dialog **Proses** berisi daftar proses (*yakni aplikasi yang berjalan*) yang saat ini aktif pada komputer Anda. Daftar ini dibagi ke dalam beberapa kolom:


- **Tingkat Keseriusan** –identifikasi grafis dari keseriusan proses yang bersangkutan pada skala empat-tingkat dari kurang penting (□) hingga kritis (□□□□)
- **Nama proses** - nama proses yang berjalan
- **Jalur** - jalur fisik ke proses yang berjalan
- **Jendela** - jika berlaku, menunjukkan nama jendela aplikasi
- **Internet** - menunjukkan apakah proses yang berjalan juga terhubung ke Internet (*Ya/Tidak*)
- **Layanan** - menunjukkan apakah proses yang berjalan adalah layanan (*Ya/Tidak*)
- **PID** - nomor identifikasi proses merupakan pengenalan proses internal Windows

## Tombol kontrol

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Alat Sistem** adalah sebagai berikut:

- **Segarkan** - memperbarui daftar proses sesuai dengan status terkini
- **Akhiri Proses** - Anda dapat memilih satu atau beberapa aplikasi kemudian mengakhirinya dengan menekan tombol ini. **Kami sangat menyarankan untuk tidak mengakhiri aplikasi apa pun, kecuali jika Anda sangat yakin bahwa aplikasi tersebut adalah ancaman nyata!**
- **Tombol Kembali**- akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen).

### 8.5.2. Koneksi Jaringan



Dialog **Koneksi Jaringan** berisi daftar koneksi yang saat ini aktif. Daftar ini dibagi ke dalam kolom-kolom berikut:

- **Aplikasi** - nama aplikasi yang terkait dengan koneksi (*kecuali Windows 2000 di mana informasinya tidak tersedia*)

- **Protokol** - tipe protokol transmisi yang digunakan untuk koneksi:
  - TCP - protokol yang digunakan bersama dengan Internet Protocol (IP) untuk mengirim informasi melalui Internet
  - UDP - alternatif untuk protokol TCP
- **Alamat lokal** - alamat IP dari komputer lokal dan nomor port yang digunakan
- **Alamat jarak jauh** - alamat IP dari komputer jarak jauh dan nomor port yang dihubungi. Jika memungkinkan, nama host komputer jarak jauh juga akan dicari.
- **Status** - menunjukkan status yang paling memungkinkan saat ini (*Terhubung, Server harus menutup, Dengar, Aktif tutup selesai, Pasif tutup, Aktif tutup*)

Untuk mencantumkan koneksi eksternal saja, centang kotak **Sembunyikan koneksi lokal** di bagian bawah dialog di bawah daftar.


### **Tombol kontrol**

Tombol kontrol yang tersedia adalah:

- **Akhiri Koneksi** - menutup satu atau beberapa koneksi yang dipilih dalam daftar
- **Akhiri Proses** - menutup satu atau beberapa aplikasi yang terkait dengan koneksi yang dipilih dalam daftar
- **Kembali** - mengembalikan ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen).

***Kadang-kadang Anda hanya dapat mengakhiri aplikasi yang saat itu dalam keadaan terhubung. Kami sangat menyarankan untuk tidak mengakhiri koneksi apa pun, kecuali jika Anda sangat yakin bahwa koneksi tersebut adalah ancaman nyata!***

### 8.5.3. Mulai otomatis




Dialog **Mulai Otomatis** menampilkan daftar semua aplikasi yang dijalankan selama menjalankan ulang sistem Windows. Sering sekali, beberapa aplikasi malware menambahkan diri mereka sendiri ke entri register start-up secara otomatis.

Anda dapat menghapus satu atau beberapa entri dengan memilihnya dan menekan tombol **Hapus yang dipilih**. Tombol **Kembali** akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG default](#) (gambaran umum komponen).

**Kami sangat menyarankan untuk tidak menghapus aplikasi apa pun dalam daftar ini, kecuali jika Anda sangat yakin bahwa aplikasi tersebut adalah ancaman nyata!**

### 8.5.4. Ekstensi Peramban




Dialog **Ekstensi Peramban** berisi daftar plugin (*yakni aplikasi*) yang terinstal di dalam peramban Internet Anda. Daftar ini dapat berisi plugin aplikasi biasa maupun program yang berpotensi malware. Klik pada objek dalam daftar untuk memperoleh informasi terperinci mengenai plugin yang dipilih yang akan ditampilkan di bagian bawah dialog.

#### Tombol kontrol

Tombol kontrol yang tersedia pada tab **Ekstensi Peramban** adalah:

- **Hapus objek yang dipilih** - menghapus plugin yang saat ini disorot dalam daftar. **Kami sangat menganjurkan untuk tidak menghapus plugin apa pun dari daftar ini, kecuali jika Anda sangat yakin bahwa plugin tersebut adalah ancaman nyata!**
- **Kembali** - akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)

### 8.5.5. Penampil LSP



Dialog **Penampil LSP** menampilkan daftar Layered Service Provider (LSP).

**Layered Service Provider** (LSP) adalah driver sistem yang tertaut dengan layanan jaringan sistem operasi Windows. Di sini Anda dapat mengakses semua data yang masuk dan keluar komputer, termasuk mengubah data ini. Beberapa LSP diperlukan agar Windows dapat menghubungkan Anda ke komputer lain, termasuk Internet. Walau demikian, aplikasi malware tertentu juga dapat menginstal dirinya sendiri sebagai LSP, sehingga memiliki akses ke semua data yang dikirimkan oleh komputer Anda. Oleh karena itu, tinjauan ini dapat membantu Anda memeriksa semua kemungkinan ancaman LSP.

Pada keadaan tertentu, LSP yang rusak juga dapat diperbaiki (*misalnya bila file telah dihapus tetapi entri registernya masih belum berubah*). Tombol baru untuk memperbaiki masalah ini akan ditampilkan bila LSP yang dapat diperbaiki ditemukan.

Untuk memasukkan LSP Windows ke dalam daftar, hapus centang di kotak **Sembunyikan LSP Windows**. Tombol **Kembali** akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (*gambaran umum komponen*).

## 8.6. Firewall

Firewall adalah sebuah sistem yang memberlakukan kebijakan kontrol akses antara dua atau beberapa jaringan dengan cara memblokir/memperbolehkan lalu lintas. Firewall berisi sekumpulan aturan yang melindungi jaringan internal dari serangan yang berasal dari luar (biasanya dari Internet) dan mengontrol semua komunikasi pada setiap port jaringan tunggal. Komunikasi dievaluasi sesuai dengan aturan yang ditentukan, kemudian akan diperbolehkan atau dilarang. Jika Firewall mengenali adanya upaya penyusupan, ia akan "memblokir" upaya tersebut dan tidak memperbolehkan penyusup mengakses komputer.

Firewall dikonfigurasi untuk memperbolehkan atau menolak komunikasi internal/eksternal (dua arah, masuk atau keluar) melalui port yang ditentukan, dan bagi aplikasi perangkat lunak yang ditentukan. Misalnya, firewall dapat dikonfigurasi agar hanya memperbolehkan data web mengalir masuk dan keluar dengan menggunakan Microsoft Explorer. Segala upaya untuk mentransmisikan data web melalui peramban lain akan diblokir.

Firewall melindungi informasi yang dapat membuat orang mengenali Anda secara pribadi; tidak bisa dikirimkan dari komputer Anda tanpa seizin Anda. Ia mengontrol cara komputer Anda bertukar data dengan komputer lain di Internet atau jaringan lokal. Dalam sebuah organisasi, firewall juga melindungi satu komputer dari serangan yang dilakukan pengguna internal pada komputer lain dalam jaringan.

**Rekomendasi:** Biasanya tidak disarankan untuk menggunakan lebih dari satu firewall pada satu komputer. Keamanan komputer tidak akan disempurnakan jika Anda menginstal lebih banyak firewall. Kemungkinan besar malah akan terjadi beberapa konflik antara kedua aplikasi ini. Karena itu, kami sarankan Anda menggunakan hanya satu firewall pada komputer Anda dan menonaktifkan semua firewall lain, sehingga meniadakan risiko kemungkinan konflik dan masalah apa pun yang berkaitan dengan hal ini.

### 8.6.1. Prinsip-Prinsip Firewall

Di AVG, komponen **Firewall** mengontrol semua lalu lintas di setiap port jaringan pada komputer Anda. Berdasarkan aturan yang ditetapkan, **Firewall** mengevaluasi aplikasi yang sedang dijalankan pada komputer (dan ingin menghubungkan ke Internet/jaringan lokal), atau aplikasi yang mengakses komputer dari luar dengan mencoba untuk menghubungkan ke PC Anda. Untuk masing-masing aplikasi ini, **Firewall** kemudian akan memperbolehkan atau melarang komunikasi untuk masing-masing aplikasi ini pada port jaringan. Secara default, jika aplikasi tidak dikenal (yakni tidak memiliki aturan **Firewall** yang ditentukan), **Firewall** akan menanyakan apakah Anda ingin memperbolehkan atau memblokir upaya komunikasi tersebut.

**Catatan:** AVG Firewall tidak ditujukan untuk platform server!

### Apa yang dapat dilakukan AVG Firewall:

- Memperbolehkan atau memblokir upaya komunikasi [aplikasi](#) yang dikenal secara otomatis, atau meminta konfirmasi Anda
- Menggunakan [profil](#) lengkap dengan aturan yang telah ditetapkan, sesuai kebutuhan Anda
- [Mengalihkan profil](#) secara otomatis saat menghubungkan ke berbagai jaringan, atau menggunakan beberapa adaptor jaringan

### 8.6.2. Profil Firewall

**Firewall** memungkinkan Anda menentukan aturan keamanan spesifik berdasarkan apakah komputer Anda berada di suatu domain, atau komputer tunggal, atau bahkan notebook. Setiap opsi ini memerlukan tingkat perlindungan yang berbeda, dan tingkat perlindungan tersebut dicakup oleh profil yang terkait. Singkatnya, profil **Firewall** adalah konfigurasi spesifik dari komponen **Firewall**, dan Anda dapat menggunakan beberapa konfigurasi yang telah ditentukan tersebut.

#### Profil yang tersedia

- **Perbolehkan semua** - adalah profil sistem **Firewall** yang telah ditetapkan oleh pabrikan dan selalu tersedia. Bila profil ini diaktifkan, semua komunikasi jaringan diperbolehkan dan tidak ada aturan kebijakan keamanan yang diterapkan, seolah perlindungan **Firewall** dinonaktifkan (*yakni, semua aplikasi diperbolehkan namun paket masih akan diperiksa - untuk menonaktifkan sama sekali pemfilteran, Anda perlu menonaktifkan Firewall*). Profil sistem ini tidak dapat digandakan, dihapus, dan pengaturannya tidak dapat diubah.
- **Blokir semua** - adalah profil sistem **Firewall** yang telah ditetapkan oleh pabrikan dan selalu tersedia. Bila profil ini diaktifkan, semua komunikasi jaringan akan diblokir, komputer tidak dapat diakses dari jaringan luar, dan tidak dapat berkomunikasi keluar. Profil sistem ini tidak dapat digandakan, dihapus, dan pengaturannya tidak dapat diubah.
- **Profil khusus:**
  - **Terhubung langsung ke Internet** – sesuai untuk komputer rumah biasa yang terhubung langsung ke Internet atau notebook yang terhubung ke Internet di luar jaringan perusahaan yang aman. Pilih opsi ini jika Anda menghubungkan dari rumah, atau Anda berada dalam jaringan perusahaan

kecil tanpa kontrol pusat. Pilih juga opsi ini bila bepergian dan menghubungkan dengan notebook Anda dari berbagai tempat yang tidak dikenal dan mungkin berbahaya (*warnet, kamar hotel dll.*). Aturan yang lebih membatasi akan dibuat, karena diasumsikan bahwa komputer ini tidak memiliki perlindungan tambahan sehingga memerlukan perlindungan maksimum.

- **Komputer di domain** – sesuai untuk komputer dalam jaringan lokal, mis. jaringan sekolah atau perusahaan. Diasumsikan bahwa jaringan dilindungi dengan tindakan tambahan tertentu sehingga tingkat keamanannya mungkin lebih rendah daripada komputer mandiri.
- **Jaringan rumah atau kantor kecil** – sesuai untuk komputer dalam jaringan kecil, mis. di rumah atau usaha kecil, umumnya hanya beberapa komputer yang saling terhubung, tanpa administrator "pusat".

### Pengalihan profil

Fitur pengalihan profil memungkinkan **Firewall** untuk beralih secara otomatis ke profil yang ditentukan bila menggunakan adaptor jaringan tertentu, atau bila terhubung ke tipe jaringan tertentu. Jika belum ada profil yang ditetapkan untuk suatu area jaringan, maka pada saat koneksi berikutnya ke area itu, **Firewall** akan menampilkan dialog yang meminta Anda untuk menetapkan profil.

Anda dapat menetapkan profil untuk semua antarmuka atau area jaringan lokal dan menetapkan pengaturan lebih lanjut dalam dialog **Profil Area dan Adaptor**, di mana Anda juga dapat menonaktifkan fitur ini jika tidak ingin menggunakannya (*maka, untuk jenis koneksi apa pun, profil default akan digunakan*).

Umumnya, pengguna notebook yang menggunakan berbagai tipe koneksi mendapatkan manfaat dari fitur ini. Jika Anda menggunakan komputer desktop, dan hanya menggunakan satu tipe koneksi (*mis. koneksi kabel ke Internet*), Anda tidak perlu direpotkan dengan pengalihan profil karena kemungkinan besar Anda tidak akan menggunakannya.

### 8.6.3. Antarmuka Firewall



Antarmuka **Firewall** memberikan beberapa informasi dasar mengenai fungsionalitas komponen, dan gambaran umum singkat tentang statistik **Firewall**:

- **Firewall telah diaktifkan selama** - waktu yang dilalui sejak Firewall terakhir diluncurkan
- **Paket yang diblokir** - jumlah paket yang diblokir dari seluruh jumlah paket yang diperiksa
- **Paket keseluruhan** - jumlah semua paket yang telah diperiksa selama Firewall dijalankan

#### Konfigurasi komponen dasar

- **Pilih profil Firewall** - dari menu gulir-bawah, pilih satu profil yang ditentukan - setiap saat tersedia dua profil (*profil default bernama **Perbolehkan semua dan Blokir semua***), profil lain ditambahkan secara manual melalui pengeditan profil dalam dialog **Profil** di **Pengaturan Firewall**.
- **Aktifkan mode permainan** - Centang opsi ini untuk memastikan bahwa bila

aplikasi layar penuh dijalankan (permainan, presentasi PowerPoint, dll.), **Firewall** tidak akan menampilkan dialog untuk bertanya apakah Anda ingin memperbolehkan atau memblokir komunikasi dari aplikasi yang tidak dikenal. Jika saat itu ada aplikasi yang tidak dikenal mencoba berkomunikasi melalui jaringan, **Firewall** akan memperbolehkan atau memblokir upaya tersebut secara otomatis sesuai dengan pengaturan pada profil saat ini.

- **Status Firewall:**

- **Firewall diaktifkan** - pilih opsi ini untuk memperbolehkan komunikasi ke berbagai aplikasi yang ditetapkan sebagai 'diperbolehkan' dalam kumpulan aturan yang telah ditentukan dalam profil **Firewall** yang dipilih
- **Firewall dinonaktifkan** - opsi ini akan menonaktifkan **Firewall** sama sekali, semua lalu lintas jaringan diperbolehkan namun tidak diperiksa!
- **Mode darurat (memblokir semua lalu lintas Internet)** - pilih opsi ini untuk memblokir semua lalu lintas pada setiap port jaringan tunggal; **Firewall** tetap berjalan namun semua lalu lintas jaringan dihentikan

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi Firewall, pilih item menu sistem **Alat/Pengaturan Firewall** dan edit konfigurasi Firewall dalam dialog **Pengaturan Firewall** yang baru dibuka.

### Tombol kontrol

- **Wizard konfigurasi** - tekan tombol ini untuk berpindah ke dialognya (digunakan dalam proses instalasi) yang bernama **Pilihan Penggunaan Komputer** di mana Anda dapat menentukan konfigurasi komponen **Firewall**
- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batalan** - tekan tombol ini untuk kembali ke **antarmuka pengguna AVG** default (gambaran umum komponen)

## 8.7. Pemindai E-mail

Salah satu sumber paling umum dari virus dan trojan adalah melalui e-mail. Phishing dan spam membuat e-mail menjadi sumber risiko yang jauh lebih besar. Akun e-mail gratis hampir bisa dipastikan akan menerima e-mail jahat demikian (*karena akun tersebut jarang memasang teknologi anti-spam*), dan pengguna rumahan sangat mengandalkan e-mail semacam itu. Juga pengguna rumahan, yang menyusuri situs tak dikenal dan mengisi formulir online dengan data pribadi (*misalnya alamat e-mail mereka*) akan menambah kemungkinan mereka terkena serangan melalui e-mail. Perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan akun e-mail perusahaan dan memasang filter anti-spam, dsb, untuk mengurangi risiko tersebut.

### 8.7.1. Prinsip-Prinsip Pemindai E-mail

Komponen **Pemindai E-mail** memindai e-mail masuk/keluar secara otomatis. Anda dapat menggunakannya dengan klien e-mail yang tidak memiliki plugin sendiri dalam AVG (*misalnya Outlook Express, Mozilla, Incredimail, dll.*).


Selama instalasi [AVG](#) AVG terdapat server otomatis yang dibuat untuk kontrol e-mail: satu server untuk memeriksa e-mail masuk dan yang kedua untuk memeriksa e-mail keluar. Dengan menggunakan dua server ini, e-mail akan diperiksa secara otomatis pada port 110 dan 25 (*port standar untuk mengirim/menerima e-mail*).

**Pemindai E-mail** berfungsi sebagai antarmuka antara klien e-mail dan server e-mail di Internet.

- **Email masuk:** Saat menerima pesan dari server, komponen **Pemindai E-mail** akan mengujinya untuk menemukan virus, membuang lampiran terinfeksi, dan menambahkan sertifikasi. Bila terdeteksi, virus akan segera dikarantina dalam [Gudang Virus](#). Kemudian pesan diteruskan ke klien e-mail.
- **Pesan keluar:** Pesan dikirim dari klien e-mail ke Pemindai E-mail; ia menguji pesan tersebut serta lampirannya untuk menemukan virus kemudian mengirimkan pesan tersebut ke server SMTP (*pemindaian pesan keluar dinonaktifkan secara default, dan dapat disetel secara manual*).

**Catatan:** Pemindai E-mail AVG tidak ditujukan untuk platform server!

## 8.7.2. Antarmuka Pemindai E-mail



Dalam dialog komponen **Pemindai E-mail** Anda dapat menemukan teks singkat yang menerangkan fungsionalitas komponen, dan informasi mengenai status terbarunya (*Pemindai E-mail aktif.*), dan statistik berikut:

- **Total e-mail yang dipindai** - jumlah pesan e-mail yang telah dipindai sejak **Pemindai E-mail** terakhir diluncurkan (*jika perlu, nilai ini dapat direset; seperti untuk keperluan statistik - Reset nilai*)
- **Ancaman ditemukan dan diblokir** - menyediakan jumlah infeksi yang terdeteksi dalam pesan e-mail sejak **Pemindai E-mail** terakhir diluncurkan
- **Perlindungan e-mail yang diinstal** - informasi tentang plugin perlindungan e-mail tertentu yang mengacu pada klien e-mail default Anda yang diinstal

### Konfigurasi komponen dasar

Di bagian bawah dialog, Anda dapat menemukan bagian bernama **Pengaturan Pemindai E-mail** di mana Anda dapat mengedit beberapa fitur dasar dari fungsionalitas komponen:

- **Pindai pesan masuk** - centang item ini untuk menentukan bahwa semua e-mail yang dikirimkan ke akun Anda harus dipindai untuk menemukan virus. Secara default, item ini diaktifkan, dan disarankan untuk tidak mengubah pengaturan ini!
- **Pindai pesan keluar** - centang item ini untuk mengonfirmasi bahwa semua e-mail yang terkirim dari akun Anda harus dipindai virusnya. Secara default, item ini tidak aktif.
- **Tampilkan ikon pemberitahuan saat e-mail dipindai** - centang item untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin diberitahu melalui dialog pemberitahuan yang ditampilkan di atas ikon AVG pada baki sistem selama memindai email Anda melalui komponen [Pemindai E-mail](#). Secara default, item ini diaktifkan, dan disarankan untuk tidak mengubah pengaturan ini!

Konfigurasi lanjutan komponen **Pemindai E-mail** dapat diakses melalui item **Alat/ Pengaturan lanjutan** pada menu sistem; walau demikian konfigurasi lanjutan hanya disarankan untuk pengguna berpengalaman!


**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

### **Tombol kontrol**

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Pemindai E-mail** adalah sebagai berikut:

- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batal** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)

### 8.7.3. Deteksi Pemindai E-mail



Dalam dialog **Deteksi Pemindai E-mail** (dapat diakses melalui opsi menu sistem *Riwayat / Deteksi Pemindai E-mail*) Anda akan dapat melihat daftar semua temuan yang terdeteksi oleh komponen **Pemindai E-mail**. Untuk setiap objek yang terdeteksi, tersedia informasi berikut:

- **Infeksi** - keterangan (bahkan mungkin nama) objek yang terdeteksi
- **Objek** - lokasi objek
- **Hasil** - tindakan yang dilakukan pada objek yang terdeteksi
- **Waktu Deteksi** - tanggal dan waktu objek yang mencurigakan terdeteksi
- **Tipe Objek** - tipe objek yang terdeteksi

Di bagian bawah dialog, pada daftar, Anda akan menemukan informasi mengenai jumlah total objek terdeteksi yang dicantumkan di atas. Selanjutnya Anda dapat mengekspor seluruh daftar objek yang terdeteksi dalam sebuah file (**Ekspor daftar ke file**) dan menghapus semua entri pada objek yang terdeteksi (**Kosongkan daftar**).

## Tombol kontrol

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **deteksi Pemindai E-mail** adalah:

- **Segarkan daftar** - memperbarui daftar ancaman yang terdeteksi
- **Kembali** - akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)

## 8.8. Perlindungan ID

**AVG Identity Protection** adalah produk anti-malware yang fokus untuk mencegah pencuri identitas mencuri kata sandi, perincian rekening bank, nomor kartu kredit, dan harta digital pribadi lainnya dari semua jenis perangkat lunak jahat (*malware*) yang menarget PC Anda. AVG Identity Protection memastikan semua program yang berjalan pada PC Anda beroperasi dengan benar. **AVG Identity Protection** menemukan dan memblokir perilaku mencurigakan secara terus-menerus dan melindungi komputer Anda dari semua malware baru.

### 8.8.1. Prinsip-Prinsip Perlindungan ID

**AVG Identity Protection** merupakan komponen anti-malware yang melindungi Anda dari semua jenis malware (*spyware, bot, pencuri identitas, ...*) menggunakan teknologi perilaku dan memberikan perlindungan setiap hari dari virus baru. Saat malware menjadi semakin canggih dan masuk dalam bentuk program biasa yang dapat membuka PC Anda untuk penyusup luar yang mencuri identitas, **AVG Identity Protection** mengamankan Anda dari program baru berbasis malware ini. Ini adalah perlindungan pelengkap untuk [AVG Anti-Virus](#) yang melindungi Anda dari virus berbasis file dan yang telah dikenal menggunakan mekanisme tanda tangan dan pemindaian.


**Kami sangat menyarankan agar Anda menginstal kedua aplikasi [AVG Anti-Virus](#) dan [AVG Identity Protection](#), untuk mendapatkan perlindungan penuh bagi PC Anda.**

### 8.8.2. Antarmuka Perlindungan ID

Antarmuka komponen **Perlindungan Identitas** memberikan keterangan singkat mengenai fungsionalitas dasar komponen, statusnya (*AVG Identity Protection aktif dan fungsional sepenuhnya.*) dan beberapa data statistik:

- **Item malware telah dihapus** - memberikan jumlah aplikasi yang terdeteksi sebagai malware, dan telah dihapus

- **Proses telah dipantau** - jumlah aplikasi yang saat ini berjalan yang dipantau oleh IDP
- **Cara kerja telah dipantau** - jumlah tindakan spesifik yang berjalan dalam aplikasi yang dipantau



## Konfigurasi komponen dasar

Di bagian bawah dialog, Anda akan melihat bagian **Pengaturan Perlindungan Identitas** di mana Anda dapat mengedit beberapa fitur dasar fungsionalitas komponen:

- **Perlindungan Identitas aktif** - (*diaktifkan secara default*): centang untuk mengaktifkan komponen IDP, dan untuk membuka opsi pengeditan lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus, **Perlindungan Identitas** mungkin melaporkan bahwa beberapa file yang sah bersifat mencurigakan atau berbahaya. Karena **Perlindungan Identitas** mendeteksi ancaman berdasarkan cara kerjanya, hal ini biasanya terjadi saat beberapa program berusaha memantau penekanan tombol, menginstal program lain atau ada driver baru yang diinstal pada komputer.

Karena itu, pilih salah satu opsi berikut yang menetapkan cara kerja komponen **Perlindungan Identitas** jika ada deteksi aktivitas yang mencurigakan:


- **Selalu tanya** - jika aplikasi terdeteksi sebagai malware, Anda akan ditanya apakah akan memblokirnya (*opsi ini diaktifkan secara default dan disarankan untuk tidak mengubahnya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya*)
- **Karantina ancaman yang terdeteksi secara otomatis** - semua aplikasi yang terdeteksi sebagai malware akan diblokir secara otomatis
- **Karantina ancaman yang dikenal secara otomatis**- hanya aplikasi yang benar-benar pasti terdeteksi sebagai malware yang akan diblokir

### **Tombol kontrol**

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Perlindungan Identitas** adalah sebagai berikut:

- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batalan** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)

## 8.9. Lisensi



Dalam antarmuka komponen **Lisensi** Anda akan menemukan teks singkat yang menjelaskan fungsionalitas komponen, dan informasi mengenai status terbarunya ( *komponen Lisensi aktif.* ), dan informasi berikut :

- **Nomor lisensi** - menyediakan bentuk persis dari nomor lisensi Anda. Saat memasukkan nomor lisensi, Anda harus benar-benar persis mengetikkannya seperti yang ditampilkan. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar Anda selalu menggunakan metode "salin & tempel" untuk perubahan apa pun terhadap nomor lisensi.
- **Tipe lisensi** - menetapkan tipe produk yang diinstal.
- **Lisensi kedaluwarsa** - tanggal ini menentukan masa berlaku lisensi Anda. Jika Anda ingin terus menggunakan **AVG 9 Internet Security** setelah tanggal ini, Anda harus memperpanjang lisensi Anda. [Perpanjangan lisensi dapat dilakukan secara online](http://www.avg.com/) pada situs web AVG (<http://www.avg.com/>).
- **Jumlah kursi** - jumlah workstation yang dapat Anda instal dengan **AVG 9 Internet Security**.

## Tombol kontrol

- **Daftar** - menghubungkan ke halaman pendaftaran situs web AVG (<http://www.avg.com/>). Masukkan data pendaftaran Anda; hanya pelanggan yang mendaftarkan produk AVG mereka yang dapat menerima dukungan teknis gratis.
- **Aktifkan Ulang** - membuka dialog **Aktifkan AVG** berisi data yang telah Anda masukkan dalam dialog **Personalisasi AVG** pada [proses instalasi](#). Dalam dialog ini Anda dapat memasukkan nomor lisensi untuk menggantikan nomor penjualan (*nomor yang Anda gunakan untuk menginstal AVG*), atau untuk mengganti nomor lisensi lama (*misalnya, saat meningkatkan ke produk AVG baru*).

**Catatan:** Jika menggunakan versi uji coba **AVG 9 Internet Security**, tombol akan muncul sebagai **Beli sekarang** dan **Aktifkan**, yang memungkinkan Anda membeli versi lengkap dari program ini saat itu juga. Untuk **AVG 9 Internet Security** yang terinstal dengan nomor penjualan, tombol yang ditampilkan adalah **Daftarkan** dan **Aktifkan**.

- **Kembali** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen).

## 8.10. Link Scanner

### 8.10.1. Prinsip-Prinsip Link Scanner

Komponen **LinkScanner** memberikan perlindungan terhadap situs web, yang dirancang untuk menginstal malware ke dalam komputer Anda melalui peramban web atau plug-innya. Teknologi **LinkScanner** terdiri atas dua fitur, [AVG Search-Shield](#) dan [AVG Active Surf-Shield](#):

- [AVG Search-Shield](#) berisi daftar situs web (*alamat URL*) yang diketahui berbahaya. Saat menelusuri Google, Yahoo!, Bing, Baidu, Altavista, atau Yandex, semua hasil telusur diperiksa sesuai dengan daftar ini dan ikon keputusan ditampilkan (*untuk hasil telusur di Yahoo! hanya ikon keputusan "situs web terinfeksi" yang ditampilkan*). Demikian pula jika Anda mengetikkan alamat langsung ke peramban, mengklik tautan pada situs web atau mis. dalam e-mail Anda, ia akan diperiksa secara otomatis dan diblokir bila perlu.
- [AVG Active Surf-Shield](#) memindai konten situs web yang Anda kunjungi, apa pun alamat situs webnya. Bahkan jika situs web tertentu tidak terdeteksi oleh [AVG Search Shield](#) (*mis. bila situs web jahat baru dibuat, atau situs web yang*


sebelumnya bersih sekarang berisi malware), akan terdeteksi dan diblokir oleh **AVG Active Surf-Shield** begitu Anda mencoba mengunjunginya.

**Catatan:** AVG LinkScanner tidak ditujukan untuk platform server!

### 8.10.2. Antarmuka Link Scanner

Komponen **LinkScanner** terdiri atas dua bagian yang dapat Anda aktifkan/nonaktifkan dalam antarmuka **komponen LinkScanner**:

Antarmuka komponen **LinkScanner** memberikan keterangan singkat tentang fungsionalitas komponen dan informasi mengenai status terkininya ( *komponen LinkScanner aktif* ). Selanjutnya, Anda dapat menemukan informasi mengenai nomor versi basis data **LinkScanner** terbaru ( *Versi |LinkScanner* ).



Di bagian bawah dialog, Anda dapat mengedit beberapa opsi:

- **Aktifkan AVG Search-Shield** - (diaktifkan secara default): ikon pemberitahuan saran penelusuran yang dijalankan di Google, Yahoo!, Bing, Baidu, Yandex, atau Altavista: setelah sebelumnya memeriksa konten situs yang dihasilkan oleh mesin telusur.
- **Aktifkan AVG Active Surf-Shield** - (diaktifkan secara default): perlindungan (

waktu-nyata) aktif terhadap situs eksploitatif saat mengaksesnya. Koneksi situs jahat yang telah dikenal dan konten eksploitatifnya diblokir begitu ia diakses oleh pengguna melalui peramban web (*atau aplikasi lain yang menggunakan HTTP*).

- **Aktifkan pelaporan ancaman yang terdeteksi ke AVG** - centang item ini agar dapat melaporkan kembali exploit dan situs jahat yang ditemukan oleh pengguna melalui **Safe Surf** atau **Safe Search** untuk memasok basis data yang mengumpulkan informasi mengenai aktivitas merusak pada web.

### 8.10.3. AVG Search-Shield

Saat menelusuri Internet dengan mengaktifkan **AVG Search-Shield**, semua hasil penelusuran yang berasal dari mesin telusur terpopuler seperti Yahoo!, Google, Bing, Altavista, Yandex, dsb. akan dievaluasi untuk mengetahui adanya tautan yang berbahaya atau mencurigakan. Dengan memeriksa tautan ini dan menandai tautan jahat, **AVG Link Scanner** akan memperingatkan Anda sebelum mengklik tautan berbahaya atau mencurigakan tersebut, sehingga Anda bisa yakin hanya menuju ke situs web yang aman.

Saat tautan dievaluasi pada halaman hasil telusur, Anda akan melihat tanda grafik di sebelah tautan yang memberi tahu bahwa verifikasi tautan sedang berlangsung. Saat evaluasi selesai, ikon informasi yang terkait akan ditampilkan:



Halaman tertaut aman (*dengan mesin telusur Yahoo! dalam [AVG Security Toolbar](#) ikon ini tidak akan ditampilkan!*).



Halaman tertaut tidak berisi ancaman namun agak mencurigakan (*asal atau motifnya meragukan, sehingga tidak disarankan untuk e-shopping dsb.*).



Halaman tertaut mungkin aman, namun berisi tautan lebih lanjut ke halaman yang dipastikan berbahaya; atau memiliki kode yang mencurigakan, walaupun saat itu tidak secara langsung berisi ancaman.




Halaman tertaut berisi ancaman yang aktif! Demi keamanan, Anda tidak akan diperbolehkan mengunjungi halaman ini.



Halaman tertaut tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat dipindai.


Melayangkan kursor di atas masing-masing ikon peringkat akan menampilkan perincian tentang tautan tertentu yang meragukan. Informasi meliputi perincian tambahan mengenai ancaman (jika ada), alamat IP tautan dan waktu pemindaian halaman tersebut oleh AVG:



#### 8.10.4. AVG Active Surf-Shield

Perlindungan tangguh ini akan memblokir berbagai konten jahat/perusak dari halaman web apa pun yang coba Anda buka, dan mencegahnya agar tidak diunduh ke komputer Anda. Bila fitur ini diaktifkan, mengklik tautan atau menyetikkan URL ke situs berbahaya akan mencegah Anda secara otomatis dari membuka halaman web tersebut, dengan demikian akan melindungi Anda dari terinfeksi secara tidak sengaja. Penting diingat bahwa halaman web yang telah dieksploitir dapat menginfeksi komputer Anda cukup dengan mengunjungi situs terinfeksi tersebut, karena alasan inilah saat Anda meminta halaman web berbahaya berisi exploit atau ancaman serius lainnya, [AVG Link Scanner](#) tidak akan memperbolehkan peramban Anda menampilkannya.

Jika Anda menemukan situs web jahat dalam peramban web, [AVG LinkScanner](#) akan memperingatkan Anda dengan layar seperti ini:



***Memasuki situs web seperti ini sangat berisiko dan tidak disarankan!***

#### 8.11. Online Shield

##### 8.11.1. Prinsip-Prinsip Online Shield

**Online Shield** adalah sebuah tipe perlindungan menetap secara waktu nyata yang memindai isi halaman web yang dikunjungi (dan file yang mungkin dimasukkan di dalamnya) bahkan sebelum halaman ditampilkan di peramban web Anda atau diunduh



ke komputer.

**Online Shield** mendeteksi apakah halaman yang akan Anda kunjungi berisi javascript berbahaya dan mencegah halaman tersebut untuk ditampilkan. Selain itu, ia akan mengenali malware yang dimasukkan dalam sebuah halaman dan segera menghentikan unduhannya agar jangan sampai masuk ke komputer Anda.

**Catatan:** *AVG Online Shield tidak ditujukan untuk platform server!*


### 8.11.2. Antarmuka Online Shield

Antarmuka komponen **Online Shield** menerangkan cara kerja tipe perlindungan ini. Lebih jauh Anda dapat menemukan informasi tentang status terkini komponen (*Online Shield aktif dan berfungsi penuh.*). Di bagian bawah dialog, Anda akan menemukan opsi pengeditan dasar untuk fungsionalitas komponen ini.

#### Konfigurasi komponen dasar

Pertama-tama, Anda punya opsi untuk segera mengaktifkan/menonaktifkan **Online Shield** dengan mencentang item **Aktifkan Online Shield**. Opsi ini telah diaktifkan secara default, dan komponen **Online Shield** aktif. Walau demikian, jika Anda tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengubah pengaturan ini, kami menyarankan untuk tetap membiarkan komponen ini aktif. Jika item dicentang, dan **Online Shield** sedang dijalankan, opsi konfigurasi lainnya akan tersedia dan dapat diedit pada dua tab:


- **Web** - Anda dapat mengedit konfigurasi komponen yang menyangkut pemindaian konten situs web. Antarmuka pengeditan memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi beberapa opsi dasar berikut:



- o **Perindungan Web** - opsi ini mengonfirmasi bahwa **Online Shield** harus melakukan pemindaian atas isi halaman www. Asalkan opsi ini diaktifkan (*secara default*), Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan item ini:
  - **Periksa arsip** - memindai isi arsip yang mungkin telah dimasukkan di halaman www yang akan ditampilkan.
  - **Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware** - (*diaktifkan secara default*): centang untuk mengaktifkan mesin **Anti-Spyware**, dan memindai spyware serta virus. **Spyware** merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda
  - **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan **spyware**: program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara

default.

- **Gunakan analisis heuristik** - memindai isi halaman yang akan ditampilkan menggunakan metode analisis heuristik misalnya simulasi dan evaluasi dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual. Oleh karena itu, analisis heuristik mampu mendeteksi kode jahat/merusak yang belum diuraikan dalam basis data virus (*lihat [Prinsip-Prinsip Anti-Virus](#)*).
- **Ukuran file maksimum yang akan dipindai** - jika file yang disertakan ada di halaman yang ditampilkan, Anda juga dapat memindai isinya bahkan sebelum diunduh ke komputer Anda. Namun, pemindaian file besar akan memakan waktu lama dan halaman web mungkin diunduh jauh lebih pelan. Anda dapat menggunakan bilah geser untuk menetapkan ukuran maksimum file yang masih akan dipindai dengan **Online Shield**. Sekalipun file yang telah diunduh lebih besar dari yang ditetapkan, sehingga tidak akan dipindai dengan **Online Shield**, Anda masih terlindungi: seandainya file terinfeksi, **Perisai Tetap** akan segera mendeteksinya.
- **Pesan Instan** - memungkinkan Anda mengedit pengaturan komponen yang menyangkut pemindaian pesan instan (*misalnya ICQ, MSN Messenger, Yahoo ...*).



- Perlindungan Pesan Instan - centang item ini jika Anda ingin agar Online Shield memverifikasi apakah komunikasi online sudah bebas-virus. Asalkan opsi ini diaktifkan, Anda dapat menetapkan lebih jauh aplikasi pesan instan yang ingin Anda kontrol - saat ini **AVG 9 Internet Security** mendukung aplikasi ICQ, MSN, dan Yahoo.

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

### Tombol kontrol

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Online Shield** adalah sebagai berikut:


- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batalan** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (*gambaran umum komponen*)

### 8.11.3. Deteksi Online Shield

**Online Shield** memindai isi halaman web yang dikunjungi dan mungkin file yang dimasukkan di dalamnya bahkan sebelum halaman ditampilkan di peramban web Anda atau diunduh ke komputer. Bila ada ancaman yang terdeteksi, Anda akan segera diperingatkan dengan dialog berikut:



Halaman web yang dicurigai tidak akan dibuka dan deteksi ancaman akan direkam di log dalam daftar **Temuan Online Shield** - gambaran umum ancaman yang terdeteksi ini dapat diakses melalui menu sistem **Riwayat / Temuan Online Shield**.



Untuk setiap objek yang terdeteksi, tersedia informasi berikut:

- **Infeksi** - keterangan (*bahkan mungkin nama*) objek yang terdeteksi
- **Objek** - sumber objek (*halaman web*)
- **Hasil** - tindakan yang dilakukan pada objek yang terdeteksi
- **Waktu deteksi** - tanggal dan waktu ancaman telah terdeteksi dan terblokir
- **Tipe Objek** - tipe objek yang terdeteksi
- **Proses** - tindakan yang telah dilakukan untuk memanggil keluar objek yang

mungkin berbahaya agar dapat dideteksi

Di bagian bawah dialog, pada daftar, Anda akan menemukan informasi mengenai jumlah total objek terdeteksi yang dicantumkan di atas. Selanjutnya Anda dapat mengekspor seluruh daftar objek yang terdeteksi dalam sebuah file (***Ekspor daftar ke file***) dan menghapus semua entri pada objek yang terdeteksi (***Kosongkan daftar***). Tombol ***Segarkan daftar*** akan memperbarui daftar temuan yang terdeteksi oleh ***Online Shield***. Tombol ***Kembali*** akan mengembalikan Anda ke [\*\*\*antarmuka pengguna AVG default\*\*\*](#) (gambaran umum komponen).


## 8.12. Perisai Tetap

### 8.12.1. Prinsip-Prinsip Perisai Tetap

Komponen ***Perisai Tetap*** melindungi komputer Anda secara terus-menerus. Komponen ini memindai setiap file yang dibuka, disimpan, atau disalin, dan mengamankan area sistem komputer. Bila ***Perisai Tetap*** menemukan virus dalam sebuah file yang telah diakses, ia akan menghentikan operasi yang sedang dilakukan dan tidak memperbolehkan virus mengaktifkan dirinya. Biasanya, Anda bahkan tidak melihat proses ini, karena dijalankan "di latar belakang", dan Anda hanya akan diberi tahu jika ditemukan ancaman; pada saat yang sama, ***Perisai Tetap*** memblokir pengaktifan ancaman tersebut dan menghapusnya. ***Perisai Tetap*** dimuat ke dalam memori komputer Anda selama menghidupkan ulang sistem.

***Peringatan: Perisai Tetap dimuat dalam memori komputer pada saat komputer dihidupkan, dan sangat penting bagi Anda untuk tetap mengaktifkannya sepanjang waktu!***

## 8.12.2. Antarmuka Perisai Tetap



Di samping gambaran umum mengenai data statistik paling penting dan informasi mengenai status komponen saat ini (*Perisai Tetap aktif dan berfungsi penuh*), antarmuka **Perisai Tetap** juga menyediakan beberapa opsi pengaturan komponen dasar. Statistik tersebut adalah sebagai berikut:

- **Perisai Tetap telah aktif selama** - menyediakan waktu sejak komponen terakhir diluncurkan
- **Ancaman yang terdeteksi dan diblokir** - jumlah infeksi terdeteksi yang telah dicegah untuk dijalankan/dibuka (*jika perlu, nilai ini dapat direset; misalnya untuk keperluan statistik - Reset nilai*)

### Konfigurasi komponen dasar

Di bagian bawah jendela dialog, Anda akan menemukan bagian bernama **Pengaturan Perisai Tetap** di mana Anda dapat mengedit beberapa pengaturan dasar untuk fungsionalitas komponen (*konfigurasi terperinci, sebagaimana dengan komponen lainnya, tersedia melalui item Alat/Pengaturan lanjutan pada menu sistem*).

Opsi **Perisai Tetap aktif** memungkinkan Anda mengaktifkan/menonaktifkan

perlindungan tetap dengan mudah. Secara default, fungsi ini aktif. Dengan perlindungan tetap diaktifkan, Anda dapat memutuskan lebih lanjut cara memperlakukan kemungkinan infeksi yang terdeteksi (dihapus):

- o secara otomatis (**Hapus semua ancaman secara otomatis**)
- o atau hanya setelah persetujuan pengguna (**Tanya saya sebelum menghapus ancaman**)

Pilihan ini tidak mempengaruhi tingkat keamanan, dan hanya mencerminkan preferensi Anda.

Dalam kedua kasus, Anda masih dapat memilih apakah Anda ingin **Pindai cookie pelacak**. Dalam kasus tertentu, Anda dapat mengaktifkan opsi ini untuk mencapai tingkat keamanan maksimum, walau demikian ia telah dinonaktifkan secara default. ( *cookie = parsel teks dari teks yang dikirimkan oleh server ke peramban web yang kemudian dikirim kembali tanpa perubahan oleh peramban setiap kali ia mengakses server itu. Cookie HTTP digunakan untuk autentikasi, pelacakan, dan pengelolaan informasi tertentu tentang pengguna, seperti preferensi situs atau isi keranjang belanja elektronik mereka*).

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

## **Tombol kontrol**

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Perisai Tetap** adalah sebagai berikut:

- **Atur pengecualian** - membuka dialog [Perisai Tetap - Pengecualian Direktori](#) di mana Anda menentukan folder yang harus dibiarkan dari pemindaian [Perisai Tetap](#)
- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batalan** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)

### 8.12.3. Deteksi Perisai Tetap


**Perisai Tetap** memindai file saat disalin, dibuka atau disimpan. Bila ada virus atau semacam ancaman yang terdeteksi, Anda akan segera diperingatkan melalui dialog berikut:



Dialog ini menyediakan informasi mengenai ancaman yang terdeteksi dan meminta Anda memutuskan tindakan apa yang harus diambil sekarang:

- **Pulihkan** - jika ada penawarnya, AVG akan memulihkan file yang terinfeksi secara otomatis; opsi ini merupakan tindakan yang disarankan
- **Pindah ke Gudang** - virus akan dipindahkan ke [Gudang Virus AVG](#)
- **Buka file** - opsi ini mengalihkan Anda ke lokasi yang tepat di mana objek mencurigakan berada (*membuka jendela Windows Explorer baru*)
- **Abaikan** - kami sangat menyarankan untuk TIDAK menggunakan opsi ini kecuali Anda punya alasan yang sangat baik untuk melakukannya!

Seluruh gambaran umum semua ancaman yang terdeteksi oleh **Perisai Tetap** dapat ditemukan di dialog **Deteksi Perisai Tetap** yang dapat diakses melalui opsi menu sistem [Riwayat / Temuan Perisai Tetap](#):



**Deteksi Perisai Tetap** memberikan gambaran umum mengenai berbagai objek yang terdeteksi oleh **Perisai Tetap**, yang telah dievaluasi sebagai berbahaya dan telah dipulihkan atau dipindahkan ke **Gudang Virus**. Untuk setiap objek yang terdeteksi, tersedia informasi berikut:

- **Infeksi**- keterangan (bahkan mungkin nama) objek yang terdeteksi
- **Objek** - lokasi objek
- **Hasil** - tindakan yang dilakukan pada objek yang terdeteksi
- **Waktu Deteksi** - tanggal dan waktu objek terdeteksi
- **Tipe Objek** - tipe objek yang terdeteksi
- **Proses** - tindakan yang telah dilakukan untuk memanggil keluar objek yang mungkin berbahaya agar dapat dideteksi

Di bagian bawah dialog, pada daftar, Anda akan menemukan informasi mengenai jumlah total objek terdeteksi yang dicantumkan di atas. Selanjutnya Anda dapat mengekspor seluruh daftar objek yang terdeteksi dalam sebuah file (**Ekspor daftar ke file**) dan menghapus semua entri pada objek yang terdeteksi (**Kosongkan daftar**). Tombol **Segarkan daftar** akan memperbarui daftar temuan yang terdeteksi oleh **Perisai Tetap**



. Tombol **Kembali** akan mengembalikan Anda ke [antarmuka pengguna AVG default](#) (gambaran umum komponen).

## 8.13. Pengatur Pembaruan

### 8.13.1. Prinsip-Prinsip Pengatur Pembaruan


Tidak ada perangkat lunak keamanan yang dapat menjamin perlindungan sesungguhnya dari berbagai tipe ancaman, kecuali jika rutin diperbarui! Penulis virus selalu mencari kelemahan baru yang dapat mereka eksploitir dalam perangkat lunak maupun sistem operasi. Virus baru, malware baru, serangan peretas baru muncul setiap hari. Karena alasan ini, vendor perangkat lunak terus mengeluarkan pembaruan dan penambal keamanan, untuk memperbaiki berbagai lubang keamanan yang ditemukan.

***Sangatlah penting memperbarui AVG Anda secara rutin!***

***Pengatur pembaruan*** membantu Anda mengontrol pembaruan rutin. Dalam komponen ini Anda dapat menjadwalkan unduh otomatis atas file pembaruan baik dari Internet ataupun jaringan lokal. Pembaruan definisi virus penting harus dilakukan setiap hari jika memungkinkan. Pembaruan program yang kurang penting bisa dilakukan setiap minggu.

***Catatan:*** Perhatikanlah bab [Pembaruan AVG](#) untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe dan tingkat pembaruan!

## 8.13.2. Antarmuka Pengatur Pembaruan



Antarmuka **Pengatur Pembaruan** menampilkan informasi tentang fungsionalitas komponen dan statusnya saat ini (*Pengatur pembaruan aktif.*), dan menyediakan data statistik yang relevan:

- **Pembaruan terbaru** - menetapkan kapan dan pukul berapa basis data diperbarui
- **Versi basis data virus** - menentukan nomor versi basis data virus terbaru; dan nomor ini bertambah setiap kali basis data virus diperbarui
- **Pembaruan terjadwal berikutnya** - menentukan kapan dan pukul berapa basis data dijadwalkan untuk diperbarui lagi

### Konfigurasi komponen dasar

Di bagian bawah dialog, Anda dapat menemukan bagian **Pengaturan Pengatur Pembaruan** di mana Anda dapat mengubah aturan peluncuran proses pembaruan. Anda dapat menentukan apakah ingin agar file pembaruan diunduh secara otomatis (**Mulai pembaruan otomatis**) atau bila diperlukan saja. Secara default, opsi **Mulai pembaruan otomatis** telah diaktifkan dan kami sarankan untuk membiarkannya!

Mengunduh file pembaruan terbaru secara rutin sangatlah penting agar perangkat lunak keamanan berfungsi dengan semestinya!

Lebih lanjut, Anda dapat menentukan kapan pembaruan harus diluncurkan:

- **Secara berkala** - menentukan interval waktu
- **Pada waktu tertentu** - menentukan hari dan waktu yang pasti

Secara default, pembaruan diatur setiap 4 jam. Anda disarankan untuk tetap menggunakan pengaturan ini kecuali Anda punya alasan yang kuat untuk mengubahnya!

**Perhatikan:** Penjual perangkat lunak telah mengatur semua komponen AVG untuk memberikan performa optimal. Jika Anda tidak memiliki alasan kuat untuk itu, jangan ubah konfigurasi AVG. Semua perubahan pengaturan hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Jika Anda perlu mengubah konfigurasi AVG, pilih item menu sistem **Alat / Pengaturan lanjutan** dan edit konfigurasi AVG dalam dialog [Pengaturan Lanjutan AVG](#) yang baru dibuka.

### **Tombol kontrol**

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka **Pengatur Pembaruan** adalah sebagai berikut:

- **Perbarui sekarang** - meluncurkan [pembaruan dengan segera](#) saat diperlukan
- **Simpan perubahan** - tekan tombol ini untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan yang dibuat dalam dialog ini
- **Batal** - tekan tombol ini untuk kembali ke [antarmuka pengguna AVG](#) default (gambaran umum komponen)


## 9. AVG Security Toolbar

**AVG Security Toolbar** adalah alat baru yang bekerja bersama komponen **AVG Link Scanner** dan memeriksa hasil penelusuran dari mesin telusur Internet yang didukung (Yahoo!, Google, Bing, Altavista, Baidu). **AVG Security Toolbar** dapat digunakan untuk mengontrol fungsi **AVG Link Scanner** dan untuk menyesuaikan cara kerjanya.

Jika Anda memilih untuk menginstal bilah alat saat instalasi **AVG 9 Internet Security**, maka ia akan ditambahkan ke dalam peramban web Anda secara otomatis. Jika Anda menggunakan peramban Internet alternatif (*mis. Avant Browser*) maka Anda dapat menemui cara kerja yang tidak terduga.

### 9.1. Antarmuka AVG Security Toolbar

**AVG Security Toolbar** dirancang untuk bekerja sama dengan **MS Internet Explorer** (versi 6.0 atau yang lebih tinggi) dan **Mozilla Firefox** (versi 2.0 atau yang lebih tinggi). Setelah Anda memutuskan untuk menginstal **AVG Security Toolbar** (selama [proses instalasi AVG](#) Anda akan diminta untuk memutuskan apakah Anda ingin menginstal komponen ini atau tidak), komponen ini akan diletakkan di peramban web Anda tepat di bawah bilah alamat:



**Catatan:** *AVG Security Toolbar tidak ditujukan untuk platform server!*

**AVG Security Toolbar** terdiri dari berikut ini:

- **Logo AVG** - menyediakan akses ke item toolbar umum. Klik tombol logo agar dialihkan ke situs web AVG (<http://www.avg.com/>). Mengklik pointer di sebelah ikon AVG akan membuka item berikut:
  - **Info Toolbar** - menautkan ke halaman utama **AVG Security Toolbar** bersama informasi terperinci mengenai perlindungan toolbar
  - **Luncurkan AVG 9 Internet Security** - membuka antarmuka pengguna
  - **Opsi** - membuka dialog konfigurasi di mana Anda dapat menyesuaikan pengaturan **AVG Security Toolbar** untuk memenuhi kebutuhan Anda - lihat bab berikut [Opsi AVG Security Toolbar](#)

- **Hapus Riwayat** - memungkinkan Anda untuk *Menghapus riwayat lengkap AVG Security Toolbar*, atau untuk *Menghapus riwayat penelusuran, Menghapus riwayat unduhan dan Menghapus cookie*.
- **Perbarui** - akan memeriksa pembaruan baru bagi **AVG Security Toolbar Anda**
- **Bantuan** - menyediakan opsi untuk membuka file bantuan, mengirimkan masukan produk, atau melihat perincian versi toolbar saat ini
- **Kotak telusur** - Masukkan satu kata atau frasa ke dalam kotak telusur. Tekan **Cari** untuk mulai menelusuri menggunakan mesin telusur yang ditentukan (*Anda dapat menentukan mesin telusur yang ingin digunakan dalam [Opsi Lanjutan AVG Security Toolbar](#)*, dan Anda dapat memilih *Yahoo!, Wikipedia, Baidu, WebHledani, atau Yandex*), apa pun halaman yang saat ini ditampilkan. Kotak telusur juga menampilkan daftar riwayat penelusuran Anda. Penelusuran yang dilakukan melalui kotak telusur akan dianalisis menggunakan perlindungan **[AVG Search-Shield](#)**.
- **Perlindungan Total** - tombol ini akan muncul secara opsional sebagai **Perlindungan Total / Perlindungan Terbatas / Tanpa Perlindungan** tergantung pada **AVG 9 Internet Security** konfigurasi
- **Status Halaman** - langsung dalam toolbar, tombol ini menampilkan evaluasi dari halaman web yang saat ini diupload berdasarkan kriteria komponen **[AVG Search-Shield](#)** (*halaman aman / mencurigakan / memang berbahaya / berisi ancaman / tidak dapat dipindai*). Klik tombol ini untuk membuka panel informasi yang berisi data terperinci mengenai halaman web tertentu.
- **Info AVG**- menyediakan tautan ke informasi keamanan penting yang berada di situs web AVG (<http://www.avg.com/>).
  - **Info Toolbar** - menautkan ke halaman utama **AVG Security Toolbar** bersama informasi terperinci mengenai perlindungan toolbar
  - **Tentang ancaman** - - membuka halaman web AVG yang menyediakan informasi mengenai virus dan ancaman saat ini pada Internet
  - **Berita AVG** - membuka halaman web yang menyediakan pernyataan pers terbaru yang berkaitan dengan AVG
  - **Tingkat Ancaman Saat Ini** - membuka halaman web lab virus yang berisi tampilan grafis mengenai tingkat ancaman saat ini pada web

- **Ensiklopedia Virus** - membuka halaman Ensiklopedia Virus di mana Anda dapat mencari virus tertentu berdasarkan nama dan mendapatkan informasi terperinci mengenai setiap virus

## 9.2. Opsi AVG Security Toolbar

Semua konfigurasi parameter **AVG Security Toolbar** dapat diakses langsung dalam panel **AVG Security Toolbar**. Antarmuka pengeditan terbuka melalui item menu bilah alat **AVG / Opsi** dalam dialog baru bernama **Opsi Bilah Alat** yang terbagi ke dalam empat bagian:

### 9.2.1. Tab Umum




Pada tab ini Anda dapat menentukan tombol kontrol bilah alat yang harus ditampilkan atau disembunyikan dalam panel **AVG Security Toolbar**. Tandai opsi untuk tombol yang ingin Anda tampilkan. Selanjutnya temukan keterangan tentang fungsionalitas tiap tombol bilah alat:

- **Tombol Berita AVG** - tombol ini membuka halaman web yang menyediakan pernyataan pers terbaru yang berkaitan dengan AVG
- **Tombol Berita** - tombol ini menyediakan gambaran umum terstruktur mengenai berita terbaru dari berita harian

- **Tombol Info AVG** - tombol ini menyediakan informasi mengenai bilah alat AVG, tentang ancaman saat ini dan tingkat ancaman Internet, membuka Ensiklopedia Virus, dan menyediakan berita lainnya yang terkait dengan produk AVG
- **Tombol Hapus Riwayat** - tombol ini memungkinkan Anda memilih opsi Hapus riwayat lengkap, atau Hapus riwayat penelusuran, Hapus riwayat peramban, Hapus riwayat unduhan, atau Hapus cookielangsung dari panel AVG Security Toolbar.

### 9.2.2. Tab Tombol yang Berguna








Tab **Tombol yang Berguna** memungkinkan Anda memilih aplikasi dari daftar dan menampilkan ikonnya dalam antarmuka bilah alat. Ikon tersebut kemudian berfungsi sebagai tautan cepat yang memungkinkan peluncuran aplikasi terkait dengan segera.

### 9.2.3. Tab Keamanan



Tab **Keamanan** terbagi ke dalam dua bagian, **AVG Browser Security** dan **Peringkat**, di mana Anda dapat mencentang kotak tertentu untuk menetapkan fungsionalitas **AVG Security Toolbar** yang ingin Anda pakai:

- **AVG Browser Security** - centang item ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **AVG Search-Shield** dan/atau layanan **AVG Active Surf-Shield**
- **Peringkat** - pilih simbol grafis yang digunakan untuk peringkat hasil telusur oleh komponen **AVG Search-Shield** yang ingin Anda gunakan:
  -  halaman aman
  -  halaman agak mencurigakan
  -  halaman berisi tautan ke halaman yang dipastikan berbahaya
  -  halaman berisi ancaman aktif
  -  halaman tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat dipindai

Centang opsi terkait untuk mengonfirmasikan bahwa Anda ingin diberi tahu tentang tingkat ancaman spesifik ini. Namun, tampilan tanda merah yang ditetapkan untuk halaman yang berisi ancaman aktif dan berbahaya tidak dapat dinonaktifkan. ***Sekali lagi, disarankan untuk membiarkan konfigurasi default yang diatur oleh vendor program kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya.***

#### 9.2.4. Tab Opsi Lanjutan



Pada tab **Opsi Lanjutan** pilih terlebih dahulu mesin telusur yang ingin Anda gunakan secara default. Anda dapat memilih *Yahoo!*, *Baidu*, *WebHledani*, dan *Yandex*. Setelah mengubah mesin telusur default, jalankan ulang peramban Internet Anda agar perubahan tersebut diterapkan.

Selanjutnya, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan **AVG Security Toolbar** yang lebih spesifik:

- **Atur dan tetapkan Yahoo! sebagai penyedia layanan penelusuran untuk bilah Alamat** - (diaktifkan secara default) - jika ditandai, opsi ini akan memungkinkan Anda memasukkan kata sandi penelusuran langsung ke dalam bilah alamat dalam peramban Internet dan layanan Yahoo! layanan akan digunakan secara otomatis untuk mencari situs web yang relevan.
- **Biarkan AVG memberi saran mengenai kesalahan navigasi peramban**

**(404/DNS)** - (*diaktifkan secara default*) - jika saat melakukan penelusuran Anda menemukan halaman yang tidak ada, atau halaman yang tidak dapat ditampilkan (kesalahan 404), maka secara otomatis Anda akan diarahkan kembali ke halaman web yang memungkinkan Anda memilih dari tinjauan umum halaman alternatif yang berhubungan dengan topik.


- **Atur dan tetapkan Yahoo! sebagai penyedia layanan penelusuran untuk peramban Anda** - (*dinonaktifkan secara default*) - Yahoo! adalah mesin telusur default bagi penelusuran web dalam AVG Security Toolbar, dan dengan mengaktifkan opsi ini, Anda dapat menjadikannya mesin telusur default peramban web Anda.
- **Tampilkan ulang AVG Security Toolbar bila tersembunyi (mingguan)** - (*diaktifkan secara default*) - opsi ini aktif secara default dan bila **AVG Security Toolbar** Anda secara tidak sengaja tersembunyi, maka ia akan ditampilkan kembali dalam jangka waktu satu minggu.

## 10. Pengaturan Lanjutan AVG

Dialog konfigurasi lanjutan **AVG 9 Internet Security** akan membuka jendela baru bernama **Pengaturan AVG Lanjutan**. Jendela ini terbagi dua bagian: bagian kiri menawarkan navigasi dengan susunan terstruktur ke berbagai opsi konfigurasi program. Pilih komponen yang ingin Anda ubah konfigurasinya (*atau bagian spesifiknya*) untuk membuka dialog pengeditan di bagian sebelah kanan jendela.

### 10.1. Tampilan

Item pertama pada struktur navigasi, **Tampilan**, mengacu pada pengaturan umum [antarmuka pengguna AVG](#) dan beberapa opsi dasar pada cara kerja aplikasi:




#### Pemilihan bahasa

Di bagian **Pemilihan bahasa** Anda dapat memilih bahasa yang diinginkan dari menu buka bawah; bahasa tersebut kemudian akan digunakan untuk seluruh [antarmuka pengguna AVG](#). Menu buka bawah hanya menawarkan bahasa-bahasa yang telah dipilih

sebelumnya untuk diinstal selama [proses instalasi](#) (lihat bab [Instalasi Khusus - Pemilihan Komponen](#)). Walau demikian, untuk menyelesaikan peralihan aplikasi ke bahasa lain, Anda harus menjalankan ulang antarmuka pengguna; ikuti langkah-langkah ini:

- Pilih bahasa yang diinginkan untuk aplikasi dan konfirmasi pilihan Anda dengan menekan tombol **Terapkan** (sudut kanan bawah)
- Tekan tombol **OK** untuk mengonfirmasi
- Jendela dialog baru muncul memberi tahu Anda bahwa perubahan bahasa pada antarmuka pengguna AVG mengharuskan aplikasi dijalankan ulang:



### Pemberitahuan baki balon

Dalam bagian ini, Anda dapat menyembunyikan tampilan balon pemberitahuan baki sistem mengenai status aplikasi. Secara default, balon pemberitahuan diperbolehkan untuk ditampilkan dan disarankan untuk mempertahankan konfigurasi ini! Biasanya balon pemberitahuan memberitahukan perubahan status beberapa komponen AVG dan Anda harus memerhatikannya!

Walaupun demikian, jika karena beberapa alasan Anda tidak menginginkan pemberitahuan ini ditampilkan, atau Anda hanya ingin menampilkan pemberitahuan tertentu (berhubungan dengan komponen AVG tertentu), Anda dapat menentukan dan menetapkan preferensi Anda dengan mencentang/tidak mencentang opsi berikut:

- **Tampilkan pemberitahuan baki sistem** - secara default, item ini dicentang (*diaktifkan*), dan pemberitahuan ditampilkan. Jangan centang item ini untuk menonaktifkan sama sekali tampilan semua balon pemberitahuan. Bila diaktifkan, Anda dapat memilih lebih lanjut pemberitahuan spesifik yang akan ditampilkan:
  - **Tampilkan pemberitahuan baki tentang pembaruan** - memutuskan apakah informasi mengenai peluncuran proses pembaruan AVG, kemajuannya, dan finalisasinya harus ditampilkan;


- **Tampilkan pemberitahuan perubahan status komponen** - memutuskan apakah informasi mengenai aktivitas/inaktivitas komponen atau kemungkinan masalahnya harus ditampilkan. Saat melaporkan status kesalahan komponen, opsi ini sama dengan fungsi informatif [ikon baki sistem](#) (perubahan warna) yang melaporkan masalah dalam komponen AVG;
- **Tampilkan pemberitahuan baki menyangkut [Perisai Tetap](#)** - memutuskan apakah informasi mengenai penyimpanan, penyalinan, dan proses pembukaannya harus ditampilkan atau disembunyikan (*konfigurasi ini hanya menunjukkan apakah opsi [Pulih otomatis](#) pada Perisai Tetap telah diaktifkan*);
- **Tampilkan pemberitahuan baki tentang [pemindaian](#)** - memutuskan apakah informasi mengenai peluncuran otomatis dari pemindaian terjadwal, kemajuannya, dan hasilnya harus ditampilkan;
- **Tampilkan pemberitahuan baki menyangkut [Firewall](#)** - memutuskan apakah informasi mengenai status dan proses Firewall, misalnya peringatan aktivasi/deaktivasi komponen, kemungkinan pemblokiran lalu lintas, dsb. harus ditampilkan;
- **Tampilkan pemberitahuan baki menyangkut [Pemindai E-mail](#)** - memutuskan apakah informasi mengenai pemindaian semua pesan e-mail yang masuk dan keluar akan ditampilkan.

## Mode permainan

Fungsi AVG ini dirancang untuk aplikasi layar-penuh bila balon informasi AVG (*misalnya saat dimulainya pemindaian yang telah dijadwalkan*) dirasa mengganggu (*hal ini dapat menyembunyikan aplikasi atau merusak grafiknya*). Untuk menghindari hal ini, biarkan kotaknya dicentang untuk **Aktifkan mode permainan bila aplikasi layar penuh dijalankan** (*pengaturan default*).

## 10.2. Suara

Dalam dialog **Suara** Anda dapat menetapkan apakah Anda ingin diberi tahu tentang tindakan AVG tertentu dengan pemberitahuan suara. Jika ya, centang opsi **Aktifkan kejadian suara** (*dinonaktifkan secara default*) untuk mengaktifkan daftar tindakan AVG:




Kemudian, pilih kejadian yang terkait dari daftar dan jelajahi (**Jelajahi**) disk Anda untuk menemukan suara yang ingin Anda tetapkan untuk kejadian ini. Untuk mendengarkan suara yang dipilih, sorot kejadian dalam daftar dan tekan tombol **Putar**. Gunakan tombol **Hapus** untuk menghapus suara yang ditetapkan untuk kejadian tertentu.

**Catatan:** Hanya suara \*.wav yang didukung!

### 10.3. Abaikan Kondisi Kerusakan

Dalam dialog **Abaikan kondisi kerusakan komponen**, Anda dapat menandai komponen-komponen yang tidak perlu diberitahukan kepada Anda:



Secara default, tidak ada komponen yang dipilih dalam daftar ini. Berarti jika ada komponen yang sedang dalam status kesalahan, Anda akan segera diberitahu melalui:

- **ikon baki sistem** - saat semua bagian AVG bekerja dengan benar, ikon-ikonnya ditampilkan dalam empat warna; walau demikian, jika terjadi kesalahan, ikon akan tampak bersama tanda seru berwarna kuning,
- keterangan teks mengenai masalah yang ada di bagian **Info Status Keamanan** pada jendela utama AVG

Mungkin ada situasi di mana karena suatu alasan Anda perlu menonaktifkan komponen untuk sementara (*hal ini tidak disarankan, Anda harus tetap mengaktifkan semua komponen selamanya dan dalam konfigurasi default, namun hal ini mungkin saja terjadi*). Dalam hal itu, ikon baki sistem secara otomatis melaporkan status kesalahan


komponen tersebut. Walau demikian, dalam hal ini kita tidak dapat membicarakan tentang kesalahan sebenarnya karena Anda sengaja melakukannya, dan Anda mengetahui akan potensi risikonya. Di saat yang sama, saat ditampilkan dalam warna abu-abu, ikon tersebut tidak dapat melaporkan dengan sebenarnya segala kemungkinan kesalahan lebih lanjut yang mungkin muncul.

Untuk situasi ini, dalam dialog di atas Anda dapat memilih komponen yang mungkin sedang mengalami kesalahan (*atau telah dinonaktifkan*) dan Anda tidak ingin diberitahu mengenai hal tersebut. Opsi yang sama untuk **Mengabaikan status komponen** juga tersedia secara langsung untuk beberapa komponen tertentu dari [gambaran umum komponen dalam jendela utama AVG](#).

## 10.4. Perlindungan Identitas

### 10.4.1. Pengaturan Perlindungan Identitas

Dialog [Pengaturan Perlindungan Identitas](#) memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dasar komponen [Perlindungan Identitas](#):





**Perlindungan Identitas aktif** (*diaktifkan secara default*) – jangan centang untuk menonaktifkan komponen **Perlindungan Identitas**.

**Kami sangat menyarankan agar Anda tidak melakukannya jika tidak perlu!**

Bila **Perlindungan Identitas** diaktifkan, Anda dapat menetapkan apa yang dilakukan bila ancaman terdeteksi:

- **Selalu tanya** (*diaktifkan secara default*) - saat ancaman terdeteksi, Anda akan ditanyai apakah ia harus dipindahkan ke karantina untuk memastikan tidak terhapusnya aplikasi yang ingin Anda jalankan.
- **Karantina ancaman yang terdeteksi secara otomatis** - centang kotak ini untuk menentukan bahwa Anda ingin semua ancaman yang mungkin terdeteksi segera dipindahkan ke ruang aman di [Gudang Virus AVG](#). Dengan menyimpan pengaturan default, saat ancaman terdeteksi, Anda akan ditanyai apakah ancaman harus dipindahkan ke karantina untuk memastikan tidak terhapusnya aplikasi yang ingin Anda jalankan.
- **Karantina ancaman yang dikenal secara otomatis** - biarkan item ini ditandai jika Anda ingin agar semua aplikasi yang terdeteksi sebagai kemungkinan malware untuk dipindah segera dan secara otomatis ke [Gudang Virus AVG](#).

Lebih lanjut Anda dapat menetapkan item tertentu untuk mengaktifkan fungsionalitas **Perlindungan Identitas** lainnya secara opsional:

- **Kirimkan secara otomatis ke Lab Virus AVG** - (*diaktifkan secara default*): Tetap centang kotak ini untuk memasok basis data yang mengumpulkan informasi tentang aktivitas jahat/merusak di web dan untuk membantu kami mengenali ancaman baru.
- **Tanya untuk menyimpan pekerjaan Anda sebelum penghapusan** - (*diaktifkan secara default*) - biarkan item ini dicentang jika Anda ingin diperingatkan sebelum aplikasi yang dideteksi sebagai kemungkinan malware dipindahkan ke karantina. Jika Anda sedang bekerja dengan aplikasi itu, pekerjaan Anda mungkin hilang dan Anda perlu menyimpannya dulu. Secara default, item ini diaktifkan dan kami sangat menyarankan untuk tetap membiarkannya.
- **Tampilkan kemajuan penghapusan malware** - (*diaktifkan secara default*) - dengan aktifnya item ini, saat potensi malware terdeteksi, dialog baru akan terbuka untuk menampilkan kemajuan pemindahan malware ke karantina.




- **Jalur proses** - jalur ke aplikasi (*proses*) lokasi file eksekusi
- **Tanggal yang diperbolehkan** - tanggal saat Anda secara manual menetapkan aplikasi sebagai aman

### Tombol kontrol


Tombol kontrol yang tersedia dalam dialog **Daftar yang diperbolehkan** adalah sebagai berikut:

- **Tambah** - tekan tombol ini untuk menambah aplikasi baru ke daftar yang diperbolehkan. Dialog berikut akan muncul:



- **File** - ketikkan jalur lengkap ke file (*aplikasi*) yang ingin Anda tandai sebagai pengecualian
  - **Checksum** - menampilkan 'tanda tangan' unik atas file yang dipilih. Checksum ini adalah string karakter yang dibuat secara otomatis, yang memungkinkan AVG dengan jelas membedakan file yang dipilih dari file lainnya. Checksum dibuat dan ditampilkan setelah penambahan file berhasil.
  - **Sembarang lokasi** - jangan gunakan jalur lengkap - jika Anda ingin menentukan file ini sebagai pengecualian hanya untuk lokasi tertentu, jangan centang kotak ini
- **Hapus** - tekan untuk menghapus aplikasi yang dipilih dari daftar
  - **Hapus semua** - tekan untuk menghapus semua aplikasi yang tercantum

## 10.5. Gudang Virus



Dialog **Perawatan Gudang Virus** memungkinkan Anda menentukan beberapa parameter yang menyangkut administrasi berbagai objek yang tersimpan dalam **Gudang Virus**:


- **Batasi ukuran Gudang Virus** - gunakan penggeser untuk mengatur ukuran maksimum **Gudang Virus**. Ukuran ditetapkan secara proporsional, dibandingkan dengan ukuran disk lokal Anda.
- **Penghapusan file otomatis** - di bagian ini, tentukan lama maksimum untuk menyimpan objek dalam **Gudang Virus** (**Hapus file yang lebih lama dari ... hari**), dan jumlah maksimum file yang disimpan dalam **Gudang Virus** (**Jumlah maksimum file yang disimpan**)



- **Jalur File** - menunjukkan jalur menuju lokasi aplikasi.
- **Checksum** - menampilkan 'tanda tangan' unik atas file yang dipilih. Checksum ini adalah string karakter yang dibuat secara otomatis, yang memungkinkan AVG dengan jelas membedakan file yang dipilih dari file lainnya. Checksum dibuat dan ditampilkan setelah penambahan file berhasil.

### Tombol kontrol

- **Edit** - membuka dialog pengeditan (*sama dengan dialog untuk penentuan pengecualian baru, lihat di bawah*) dari pengecualian yang sudah ditentukan di mana Anda dapat mengubah parameter pengecualian
- **Hapus** - menghapus item yang dipilih dari daftar pengecualian
- **Tambah pengecualian** - membuka dialog pengeditan di mana Anda dapat menentukan parameter pengecualian baru yang akan dibuat:




- **File** - ketikkan jalur lengkap ke file yang ingin Anda tandai sebagai pengecualian
- **Checksum** - menampilkan 'tanda tangan' unik atas file yang dipilih. Checksum ini adalah string karakter yang dibuat secara otomatis, yang memungkinkan AVG dengan jelas membedakan file yang dipilih dari file lainnya. Checksum dibuat dan ditampilkan setelah penambahan file berhasil.
- **Info File** - menampilkan informasi tambahan tentang file (*lisensi/informasi versi, dll.*)
- **Sembarang lokasi - jangan gunakan jalur lengkap** - jika Anda ingin menentukan file ini sebagai pengecualian hanya untuk lokasi tertentu,

jangan centang kotak ini

## 10.7. Anti-Spam

### 10.7.1. Pengaturan



Dalam dialog **Pengaturan dasar Anti-Spam** Anda dapat mencentang/menghapus centang pada kotak **Aktifkan perlindungan Anti-Spam** untuk memperbolehkan/melarang anti-spam memindai komunikasi e-mail. Opsi ini diaktifkan secara default, dan seperti biasanya, disarankan untuk membiarkan konfigurasi ini kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya.

Berikutnya, Anda juga dapat memilih ukuran penilaian yang lebih atau kurang agresif. Filter **Anti-Spam** memberikan skor pada setiap pesan (*yakni seberapa mirip isi pesan tersebut dengan SPAM*) berdasarkan sejumlah teknik pemindaian dinamis. Anda dapat menyesuaikan pengaturan **Tandai pesan sebagai spam jika skornya lebih besar dari** dengan mengetikkan nilai (*0 sampai 100*) atau dengan menggerakkan bilah geser

ke kiri atau ke kanan (*dengan menggunakan bilah geser, kisaran nilai dibatasi pada 50-90*).

Secara umum kami sarankan untuk mengatur ambang batas antara 50-90, atau jika Anda benar-benar tidak yakin, ke 90. Inilah gambaran umum mengenai ambang batas skor:

- **Nilai 90-99** - Kebanyakan pesan e-mail masuk akan dikirim seperti biasa (tanpa ditandai sebagai [spam](#)). [Spam](#) yang paling mudah dikenali akan difilter, namun sejumlah besar [spam](#) mungkin tetap diperbolehkan masuk.
- **Nilai 80-89** - Pesan e-mail yang hampir bisa dipastikan sebagai [spam](#) akan difilter. Beberapa pesan bukan-spam mungkin turut salah difilter.
- **Nilai 60-79** - Dianggap sebagai konfigurasi yang sangat agresif. Pesan e-mail yang kemungkinan adalah [spam](#) akan difilter. Pesan bukan-spam hampir bisa dipastikan turut tertangkap.
- **Nilai 1-59** - Konfigurasi sangat agresif. Pesan bukan-spam hampir bisa dipastikan akan tertangkap sebagai pesan [spam](#) nyata. Kisaran ambang batas ini tidak disarankan untuk penggunaan biasa.
- **Nilai 0** - Dalam mode ini, Anda akan menerima pesan e-mail dari pengirim yang ada dalam [Daftar Putih](#) Anda. Pesan e-mail lain akan dianggap sebagai [spam](#). ***Kisaran ambang batas ini tidak disarankan untuk penggunaan biasa.***


Dalam dialog **Pengaturan dasar Anti-Spam** Anda dapat menentukan lebih jauh bagaimana seharusnya memperlakukan pesan e-mail [spam](#) yang terdeteksi:

- **Pindahkan pesan ke folder sampah** - centang kotak ini untuk menetapkan bahwa setiap pesan spam yang terdeteksi secara otomatis harus dipindahkan ke folder sampah tertentu dalam klien e-mail Anda;
- **Tambahkan penerima e-mail terkirim ke [daftar-putih](#)** - centang kotak ini untuk mengonfirmasi bahwa semua penerima e-mail terkirim dapat dipercaya, dan semua pesan e-mail yang berasal dari akun e-mail mereka dapat disampaikan;
- **Ubah perihal pesan yang ditandai sebagai SPAM** - centang kotak ini jika Anda ingin semua pesan yang terdeteksi sebagai [spam](#) ditandai dengan kata atau karakter tertentu dalam bidang perihal e-mail; teks yang diinginkan dapat diketikkan dalam bidang teks yang telah diaktifkan.

## Tombol kontrol

**Tombol Latih Anti-Spam** akan membuka **Wizard Pelatihan Anti-Spam** yang diterangkan secara terperinci dalam [bab berikutnya](#).

Dialog pertama **Wizard Pelatihan Anti-Spam** meminta Anda untuk memilih sumber pesan e-mail yang akan digunakan untuk pelatihan. Biasanya, Anda nanti perlu menggunakan e-mail yang salah ditandai sebagai SPAM, maupun pesan spam yang belum dikenali.



Ada beberapa opsi yang dapat dipilih berikut ini:

- **Klien e-mail tertentu** - jika Anda menggunakan salah satu klien e-mail yang tercantum (*MS Outlook, Outlook Express, The Bat!, Mozilla Thunderbird*), tinggal pilih opsi yang terkait
- **Folder dengan file EML** - jika Anda menggunakan program e-mail lain, Anda harus menyimpan pesan ke folder tertentu (*dalam format .eml*), atau memastikan Anda mengetahui lokasi folder pesan klien e-mail Anda. Kemudian pilih **Folder dengan file EML**, yang memungkinkan Anda untuk menemukan folder yang diinginkan pada langkah berikutnya


Untuk proses pelatihan yang lebih cepat dan mudah, adalah ide yang bagus untuk mengurutkan e-mail dalam folder terlebih dahulu, sehingga folder yang akan digunakan

untuk pelatihan hanya berisi pesan pelatihan (baik diinginkan, maupun tidak diinginkan). Namun, itu tidak perlu dilakukan, karena Anda akan dapat memfilter e-mail nanti.

Pilih opsi yang sesuai dan klik **Berikutnya** untuk melanjutkan wizard.

Dialog yang ditampilkan dalam langkah ini tergantung pada pilihan Anda sebelumnya.

### Folder dengan file EML




Dalam dialog ini, pilih folder dengan pesan yang ingin Anda gunakan untuk pelatihan. Tekan tombol **Tambah folder** untuk menemukan folder dengan file .eml (*pesan e-mail tersimpan*). Folder yang dipilih akan ditampilkan dalam dialog.

Dalam menu buka bawah **Folder berisi**, atur salah satu dari dua opsi - apakah folder yang dipilih berisi pesan yang diinginkan (*HAM*), atau tidak diinginkan (*SPAM*). Perhatikan bahwa Anda dapat memfilter pesan di langkah berikutnya, jadi folder tidak harus hanya berisi e-mail pelatihan. Anda juga dapat menghapus folder terpilih yang tidak diinginkan dengan mengklik tombol **Hapus folder**.

Bila selesai, klik **Berikutnya** dan lanjutkan ke [Opsi pemfilteran pesan](#).

### Klien e-mail tertentu


Setelah Anda mengonfirmasi salah satu opsi, dialog baru akan muncul.



**Catatan:** Untuk Microsoft Office Outlook, Anda akan dikonfirmasi untuk memilih profil MS Office Outlook terlebih dahulu.

Dalam menu buka bawah **Folder berisi**, atur salah satu dari dua opsi - apakah folder yang dipilih berisi pesan yang diinginkan (*HAM*), atau tidak diinginkan (*SPAM*). Perhatikan bahwa Anda dapat memfilter pesan di langkah berikutnya, jadi folder tidak harus hanya berisi e-mail pelatihan. Struktur navigasi klien e-mail yang dipilih sudah ditampilkan di bagian utama dialog. Temukan folder yang diinginkan dalam struktur tersebut lalu sorot dengan mouse.

Bila selesai, klik **Berikutnya** dan lanjutkan ke [Opsi pemfilteran pesan](#).



Dalam dialog ini, Anda dapat mengatur pemfilteran pesan e-mail.

Jika Anda yakin folder yang dipilih hanya berisi pesan yang akan digunakan untuk pelatihan, pilih opsi **Semua pesan (tanpa pemfilteran)**.


Jika Anda tidak yakin tentang pesan yang terdapat di dalam folder, dan ingin wizard menanyakan setiap pesan (sehingga Anda dapat memutuskan apakah akan digunakan untuk pelatihan atau tidak), pilih opsi **Tanyakan untuk setiap pesan**.

Untuk pemfilteran lebih lanjut, pilih opsi **Gunakan filter**. Anda dapat memasukkan kata (*nama*), bagian kata, atau frasa yang akan dicari di bidang perihal dan/atau pengirim e-mail. Semua pesan yang cocok dengan kriteria yang dimasukkan akan digunakan untuk pelatihan, tanpa ada pertanyaan lagi.

**Perhatian!:** Bila Anda mengisi kedua bidang teks, alamat yang hanya cocok dengan salah satu dari kedua ketentuan tersebut juga akan digunakan!

Bila opsi yang sesuai telah dipilih, klik **Berikutnya**. Dialog berikut hanya sebagai informasi, yang memberitahu Anda bahwa wizard siap memproses pesan. Untuk memulai pelatihan, klik lagi tombol **Berikutnya**. Pelatihan kemudian akan dimulai sesuai kondisi yang dipilih sebelumnya.

## 10.7.2. Performa



Dialog **Pengaturan performa mesin** (ditautkan ke item **Performa** pada navigasi kiri) menyediakan pengaturan performa komponen **Anti-Spam**. Gerakkan geseran ke kiri atau ke kanan untuk mengubah tingkat performa pemindaian yang berkisar antara mode **Memori rendah** / **Performa tinggi**.


- **Memori rendah** - selama proses pemindaian untuk mengenali [spam](#), tidak ada aturan yang akan digunakan. Hanya data pelatihan yang akan digunakan untuk identifikasi. Mode ini tidak disarankan untuk penggunaan biasa, kecuali perangkat keras komputer benar-benar lemah.
- **Performa tinggi** - mode ini akan menghabiskan banyak memori. Selama proses pemindaian untuk mengenali [spam](#), fitur berikut akan digunakan: aturan dan cache basis data [spam](#), aturan dasar dan lanjutan, basis data alamat IP dan basis data spammer.

Item **Aktifkan pemeriksaan online** diaktifkan secara default. Ini menghasilkan deteksi [spam](#) yang lebih akurat melalui komunikasi dengan server [Mailshell](#), yakni data yang telah dipindai akan dibandingkan dengan basis data online [Mailshell](#).

**Umumnya disarankan untuk mempertahankan pengaturan default dan hanya mengubahnya jika Anda punya alasan yang sah untuk melakukannya. Semua perubahan pada konfigurasi ini hanya boleh dilakukan oleh pengguna yang sudah ahli!**

### 10.7.3. RBL

Item **RBL** membuka dialog pengeditan bernama **Daftar Lubang Hitam Waktu Nyata**:



Dalam dialog ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan fungsi **Tanya server RBL**.

RBL (*Daftar Lubang Hitam Waktu Nyata*) adalah server DNS dengan basis data ekstensif tentang pengirim spam yang telah dikenal. Bila fitur ini diaktifkan, semua pesan e-mail akan diverifikasi terhadap basis data server RBL dan ditandai sebagai [spam](#) jika identik dengan suatu entri basis data. Basis data server RBL ini berisi sidik jari spam terbaru, untuk memberikan deteksi [spam](#) yang terbaik dan paling akurat. Fitur ini terutama bermanfaat bagi pengguna yang menerima spam dalam jumlah besar yang biasanya tidak terdeteksi oleh mesin [Anti-Spam](#).


**Daftar server RBL** memungkinkan Anda menentukan lokasi server RBL tertentu.

**Catatan:** Mengaktifkan fitur ini mungkin, pada beberapa sistem dan konfigurasi, memperlambat proses penerimaan e-mail, karena setiap pesan harus diverifikasi terhadap basis data server RBL.

**Tidak ada data pribadi yang dikirim ke server!**

#### 10.7.4. Daftar Putih

Item **Daftar Putih** membuka dialog **Daftar pengirim e-mail yang disetujui** yang berisi daftar global berbagai alamat e-mail dan domain pengirim yang disetujui, yang pesannya tidak akan ditandai sebagai [spam](#).



Dalam antarmuka pengeditan, Anda dapat mengompilasi daftar pengirim yang Anda yakin tidak akan mengirim Anda pesan yang tidak diinginkan ([spam](#)). Anda juga dapat mengompilasi daftar nama domain lengkap (*misalnya avg.com*), yang Anda tahu tidak akan membuat pesan spam.


Setelah Anda membuat daftar pengirim dan/atau nama domain, Anda dapat mengisinya dengan salah satu metode berikut: dengan memasukkan langsung setiap alamat e-mail atau dengan mengimpor seluruh daftar alamat sekaligus. Tombol kontrol berikut ini

tersedia:

- **Edit** - tekan tombol ini untuk membuka dialog, di mana Anda dapat memasukkan daftar alamat secara manual (*Anda juga dapat menggunakan salin dan tempel*). Masukkan satu item (*pengirim, nama domain*) per baris.
- **Ekspor** - jika Anda memutuskan untuk mengekspor record karena suatu tujuan, Anda dapat melakukannya dengan menekan tombol ini. Semua record akan disimpan ke file teks biasa.
- **Impor** - jika Anda sudah membuat file teks dari berbagai alamat email/nama domain, Anda bisa langsung mengimpornya dengan memilih tombol ini. File masukan ini harus dalam format teks biasa, dan isinya hanya boleh berisi satu item (*alamat, nama domain*) per baris.

### 10.7.5. Daftar Hitam

Item **Daftar Hitam** membuka dialog berisi daftar global berbagai alamat e-mail dan nama domain pengirim yang diblokir, yang pesannya selalu ditandai sebagai [spam](#).



Dalam antarmuka pengeditan, Anda dapat mengompilasi daftar pengirim yang Anda perkirakan akan mengirim Anda pesan yang tidak diinginkan ([spam](#)). Anda juga dapat mengompilasi daftar nama domain lengkap (*misalnya spammingcompany.com*), yang Anda perkirakan atau pernah terima pesan spam darinya. Semua e-mail dari alamat/domain yang tercantum akan dikenali sebagai spam.

Setelah Anda membuat daftar pengirim dan/atau nama domain, Anda dapat mengisinya dengan salah satu metode berikut: dengan memasukkan langsung setiap alamat e-mail atau dengan mengimpor seluruh daftar alamat sekaligus. Tombol kontrol berikut ini tersedia:

- **Edit** - tekan tombol ini untuk membuka dialog, di mana Anda dapat memasukkan daftar alamat secara manual (*Anda juga dapat menggunakan salin dan tempel*). Masukkan satu item (*pengirim, nama domain*) per baris.
- **Ekspor** - jika Anda memutuskan untuk mengeksport record karena suatu tujuan, Anda dapat melakukannya dengan menekan tombol ini. Semua record akan disimpan ke file teks biasa.
- **Impor** - jika Anda sudah membuat file teks dari berbagai alamat email/nama domain, Anda bisa langsung mengimpornya dengan memilih tombol ini. File masukan ini harus dalam format teks biasa, dan isinya hanya boleh berisi satu item (*alamat, nama domain*) per baris.

#### 10.7.6. Pengaturan Lanjutan

***Cabang Pengaturan Lanjutan berisi opsi pengaturan lengkap untuk komponen Anti-Spam. Pengaturan ini ditujukan untuk pengguna berpengalaman, umumnya administrator jaringan yang perlu mengonfigurasi perlindungan anti-spam secara terperinci untuk perlindungan terbaik server e-mail. Oleh karena itu, tidak ada bantuan tambahan untuk setiap dialog; namun, tersedia keterangan singkat untuk masing-masing opsi langsung di antarmuka penggunaannya.***


***Kami sangat menyarankan untuk tidak mengubah pengaturan apa pun kecuali Anda menguasai pengaturan lanjutan Spamcatcher (MailShell Inc.). Setiap perubahan yang tidak sesuai dapat menurunkan performa atau mengakibatkan kesalahan fungsionalitas komponen.***

Jika Anda tetap merasa perlu mengubah konfigurasi [Anti-Spam](#) pada tingkat lanjut, ikutilah petunjuk yang disediakan langsung dalam antarmuka pengguna. Umumnya, dalam setiap dialog Anda akan menemukan satu fitur spesifik dan Anda dapat mengeditnya - keterangannya selalu disertakan dalam dialognya:

- **Cache** - sidik jari, reputasi domain, LegitRepute

- **Pelatihan** - entri kata maksimal, ambang batas pelatihan otomatis, bobot
- **Pemfilteran** - daftar bahasa, daftar negara, IP yang disetujui, IP yang diblokir, negara yang diblokir, charset yang diblokir, pengirim bohong-bohongan
- **RBL** - server RBL, multihit, ambang batas, batas waktu, IP maksimum
- **Koneksi Internet** - batas waktu, server proxy, autentikasi proxy

## 10.8. Online Shield



Dialog **Perlindungan Web** memungkinkan Anda untuk mengaktifkan/menonaktifkan seluruh komponen **Online Shield** melalui opsi **Aktifkan Online Shield** (*diaktifkan secara default*). Untuk pengaturan lanjutan atas komponen ini, lanjutkan ke dialog berikutnya sebagaimana tercantum dalam navigasi struktur:


- **[Perlindungan Web](#)**

- [Pesan Instan](#)

### Mode pemberitahuan ancaman

Di bagian bawah dialog, pilih dengan cara apa Anda ingin diberi tahu tentang kemungkinan ancaman yang terdeteksi: lewat dialog standar yang muncul, lewat pemberitahuan balon baki, atau lewat info ikon baki.

#### 10.8.1. Perlindungan Web




Dalam dialog **Perlindungan Web**, Anda dapat mengedit konfigurasi komponen yang menyangkut pemindaian konten situs web. Antarmuka pengeditan memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi beberapa opsi dasar berikut:

- **Aktifkan Perlindungan Web** - opsi ini mengonfirmasi bahwa **Online Shield** harus melakukan pemindaian atas isi halaman www. Asalkan opsi ini diaktifkan (*secara default*), Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan item ini:

- **Periksa arsip** - memindai isi arsip yang mungkin telah dimasukkan di halaman www yang akan ditampilkan.
- **Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware** - (diaktifkan secara default): centang Funtuk mengaktifkan mesin **Anti-Spyware**, dan memindai spyware serta virus. **Spyware** merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda.
- **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan **spyware**: program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
- **Gunakan analisis heuristik** - memindai isi halaman yang akan ditampilkan, menggunakan metode **analisis heuristik** (emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual).
- **Port yang akan dipindai** - bidang ini mencantumkan daftar nomor port komunikasi http standar. Jika konfigurasi komputer Anda berbeda, Anda dapat mengubah nomor port, bila perlu.
- **Ukuran bagian file maksimum yang akan dipindai** - jika file yang disertakan ada di halaman yang ditampilkan, Anda juga dapat memindai isinya bahkan sebelum diunduh ke komputer Anda. Namun, pemindaian file besar akan memakan waktu lama dan halaman web mungkin diunduh jauh lebih pelan. Anda dapat menggunakan bilah geser untuk menetapkan ukuran maksimum file yang masih akan dipindai dengan **Online Shield**. Sekalipun file yang telah diunduh lebih besar dari yang ditetapkan, sehingga tidak akan dipindai dengan Online Shield, Anda masih terlindungi: seandainya file terinfeksi, **Perisai Tetap** akan segera mendeteksinya.
- **Kecualikan host/IP/domain** - dalam bidang teks, Anda dapat mengetikkan nama pasti dari sebuah server (*host, alamat IP, alamat IP dengan mask, atau URL*) atau domain yang tidak perlu dipindai oleh **Online Shield**. Karena itu kecualikan hanya host yang Anda benar-benar yakini tidak akan menyediakan konten situs web berbahaya.

## 10.8.2. Pesan Instan




Dalam dialog **Perisai Pesan Instan** Anda dapat mengedit pengaturan komponen **Online Shield** yang mengacu pada pemindaian pesan instan. Saat ini, mendukung tiga program pesan instan berikut: **ICQ**, **MSN**, dan **Yahoo** - centang item terkait untuk setiap item jika Anda ingin **Online Shield** memverifikasi komunikasi online bebas virus.

Untuk spesifikasi lebih lanjut mengenai pengguna yang diperbolehkan/diblokir, Anda dapat melihat dan mengedit dialog terkait (**ICQ Lanjutan**, **MSN Lanjutan**, **Yahoo Lanjutan**) dan menetapkan **Daftar Putih** (*daftar pengguna yang akan diperbolehkan berkomunikasi dengan Anda*) dan **Daftar Hitam** (*pengguna yang harus diblokir*).

## 10.9. Link Scanner

Dialog **Pengaturan LinkScanner** memungkinkan Anda mengaktifkan/menonaktifkan fitur dasar **LinkScanner**:



- **Aktifkan AVG Search-Shield** - (*diaktifkan secara default*): ikon pemberitahuan saran penelusuran yang dijalankan di Google, Yahoo, Bing, Yandex, Altavista atau Baidu setelah sebelumnya memeriksa konten situs yang dihasilkan oleh mesin telusur.
- **Aktifkan AVG Active Surf-Shield** - (*diaktifkan secara default*): perlindungan (*waktu-nyata*) aktif terhadap situs eksploitatif saat mengaksesnya. Koneksi situs jahat yang telah dikenal dan konten eksploitatifnya diblokir begitu ia diakses oleh pengguna melalui peramban web (*atau aplikasi lain yang menggunakan HTTP*).
- **Aktifkan pelaporan ancaman yang terdeteksi ke AVG** - (*diaktifkan secara default*): centang item ini untuk memungkinkan pelaporan exploit dan situs jahat yang ditemukan pengguna melalui **AVG Active Surf-Shield** atau **AVG Search-Shield** untuk memasok basis data yang mengumpulkan informasi

mengenai aktivitas merusak pada web.


## 10.10. Pemindaian

Pengaturan pindai lanjutan terbagi ke dalam tiga kategori yang merujuk pada tipe pemindaian tertentu sebagaimana ditentukan oleh vendor perangkat lunak:

- **Pindai Seluruh Komputer** - pemindaian standar yang ditentukan atas seluruh komputer
- **Pemindaian Ekstensi Shell** - pemindaian tertentu atas objek yang dipilih, langsung dari lingkungan Windows Explorer
- **Pindai File atau Folder Tertentu** - pemindaian standar yang ditentukan atas area yang dipilih pada komputer Anda
- **Pemindaian Perangkat Eksternal** - pemindaian tertentu atas perangkat eksternal yang dipasang pada komputer Anda

### 10.10.1. Pindai Seluruh Komputer

Opsi ***Pindai seluruh komputer*** memungkinkan Anda mengedit parameter salah satu pemindaian yang telah ditentukan oleh vendor perangkat lunak, **Pindai seluruh komputer**:



## Pengaturan pemindaian

Bagian **Pengaturan pindai** menyediakan daftar parameter pemindaian yang secara opsional dapat diaktifkan/dinonaktifkan:

- **Pulihkan/hapus infeksi secara otomatis** - jika ada virus teridentifikasi selama pemindaian, ia dapat dipulihkan otomatis jika penawarnya tersedia. Jika file yang terinfeksi tidak dapat dipulihkan secara otomatis, objek yang terinfeksi akan dipindahkan ke [Gudang Virus](#).
- **Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware** - (diaktifkan secara default): centang untuk mengaktifkan mesin [Anti-Spyware](#), dan memindai spyware serta virus. [Spyware](#) merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda.

- **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan [spyware](#): program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
- **Pindai Cookie Pelacak** - parameter komponen [Anti-Spyware](#) ini menentukan bahwa cookie harus terdeteksi; (*cookie HTTP digunakan untuk mengautentikasi, melacak, dan memelihara informasi tertentu tentang pengguna, seperti preferensi situs atau isi kereta belanja elektronik mereka*)
- **Pindai di dalam arsip** - parameter ini menentukan bahwa pemindaian harus memeriksa semua file sekalipun file tersebut tersimpan dalam arsip, misalnya, ZIP, RAR, ...
- **Gunakan Heuristik** - analisis heuristik (*emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual*) akan menjadi salah satu metode yang digunakan untuk deteksi virus selama pemindaian;
- **Pindai lingkungan sistem** - pemindaian juga akan memeriksa area sistem komputer Anda.

Selanjutnya, Anda harus menentukan apakah Anda ingin memindai


- **Semua tipe file** dengan memungkinkan penentuan pengecualian dari pemindaian dengan memberikan daftar file ekstensi yang dipisah koma (*setelah disimpan, koma akan berganti menjadi titik koma*) untuk file yang tidak boleh dipindai;
- **Tipe file yang dipilih** - Anda dapat menetapkan bahwa Anda hanya ingin memindai file yang mungkin terinfeksi (*file yang tidak dapat terinfeksi tidak akan dipindai, misalnya beberapa file teks biasa, atau file yang tidak dapat dijalankan lainnya*), termasuk file media (*file video, audio - jika Anda membiarkan kotak ini tidak dicentang, maka hal ini akan lebih mengurangi waktu pemindaian, karena file ini seringkali terlalu besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus*). Sekali lagi, Anda dapat menetapkan ekstensi file yang harus selalu dipindai.
- Secara opsional, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memilih opsi **Pindai file tanpa ekstensi** - opsi ini diaktifkan secara default, dan disarankan Anda membiarkannya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya. File tanpa ekstensi cukup mencurigakan dan harus selalu dipindai.

## Prioritas proses pemindaian

Di bagian **Prioritas proses pemindaian** Anda dapat menetapkan lebih lanjut kecepatan pemindaian menurut penggunaan sumber daya sistem. Secara default, nilai opsi ini diatur ke penggunaan sumber daya secara otomatis tingkat sedang. Jika Anda ingin pemindaian berjalan lebih cepat, ini akan menghemat waktu namun penggunaan sumber daya sistem akan jauh meningkat selama pemindaian dan akan memperlambat aktivitas lain pada PC (*opsi ini dapat digunakan bila komputer hidup namun tidak ada orang yang saat itu menggunakannya*). Di sisi lain, Anda dapat menurunkan penggunaan sumber daya sistem dengan memperpanjang waktu pemindaian.


## Atur laporan pemindaian tambahan ...

Klik tautan **Atur laporan pindai tambahan ...** untuk membuka jendela dialog mandiri bernama **Laporan pindai** di mana Anda dapat mencentang beberapa item untuk menentukan temuan apa yang harus dilaporkan:



### 10.10.2. Pemindaian Ekstensi Shell

Seperti pada item [Pindai seluruh komputer](#) sebelumnya, item yang dinamai **Pemindaian ekstensi shell** ini juga menawarkan beberapa opsi untuk mengedit pemindaian yang ditentukan oleh penjual perangkat lunak. Kali ini konfigurasi berhubungan dengan [pemindaian objek tertentu yang diluncurkan langsung dari lingkungan Windows Explorer](#) (*ekstensi shell*), lihat bab [Pemindaian di Windows Explorer](#):




Daftar parameter identik dengan yang tersedia untuk **Pindai seluruh komputer**. Walau demikian, pengaturan default berbeda: pada **Pemindaian Seluruh Komputer** sebagian besar parameter dipilih sedangkan untuk **Pemindaian ekstensi shell (Pemindaian di Windows Explorer)** hanya parameter yang relevan yang diaktifkan.

**Catatan:** Untuk keterangan mengenai parameter tertentu, bacalah bab **Pengaturan Lanjutan AVG / Pemindaian / Pindai Seluruh Komputer**.

### 10.10.3. Pindai File atau Folder Tertentu

Antarmuka pengeditan untuk **Pindai file atau folder tertentu** identik dengan dialog pengeditan **Pindai Seluruh Komputer**. Semua opsi konfigurasinya sama; walau demikian, pengaturan default lebih ketat untuk **Pindai seluruh komputer**:




Semua parameter yang diatur dalam dialog konfigurasi ini hanya berlaku untuk area yang dipilih bagi pemindaian dengan **Pindai file atau folder tertentu!**

**Catatan:** Untuk keterangan mengenai parameter tertentu, bacalah bab **Pengaturan Lanjutan AVG / Pemindaian / Pindai Seluruh Komputer.**

#### 10.10.4. Pemindaian Perangkat Eksternal

Antarmuka pengeditan untuk **Pemindaian perangkat eksternal** juga sangat mirip dengan dialog pengeditan [Pindai Seluruh Komputer](#).



**Pemindaian perangkat eksternal** diluncurkan secara otomatis begitu Anda memasang perangkat eksternal ke komputer Anda. Secara default, pemindaian ini dinonaktifkan. Walau demikian, sangatlah penting memindai ancaman potensial pada perangkat eksternal karena merupakan sumber infeksi utama. Untuk menyiapkan pemindaian ini dan agar diluncurkan secara otomatis bila diperlukan, tandai opsi **Aktifkan pemindaian perangkat eksternal**.

**Catatan:** Untuk keterangan mengenai parameter tertentu, bacalah bab [Pengaturan Lanjutan AVG / Pemindaian / Pindai Seluruh Komputer](#).


## 10.11. Jadwal

Di bagian **Jadwal** Anda dapat mengedit pengaturan default:

- [Jadwal pemindaian seluruh komputer](#)
- [Jadwal pembaruan basis data virus](#)
- [Jadwal pembaruan program](#)
- [Jadwal pembaruan Anti-Spam](#)

### 10.11.1. Pemindaian Terjadwal

Parameter pemindaian yang telah dijadwalkan dapat diedit (*atau jadwal baru yang telah diatur*) pada ketiga tab:



Pada tab **Pengaturan jadwal** Anda dapat mencentang/tidak mencentang item **Aktifkan tugas ini** terlebih dahulu untuk menonaktifkan tes terjadwal untuk sementara, dan mengaktifkannya lagi saat diperlukan.

Berikutnya, dalam bidang teks **Nama** (*dinonaktifkan untuk semua jadwal default*) terdapat nama yang ditetapkan ke jadwal ini oleh vendor program. Untuk jadwal yang baru ditambah (*Anda dapat menambahkan jadwal baru dengan mengklik kanan di atas item **Pemindaian terjadwal** dalam struktur navigasi di sebelah kiri*) Anda dapat menetapkan nama Anda sendiri, dan dalam hal ini bidang teks akan terbuka untuk pengeditan. Cobalah selalu gunakan nama pemindaian yang singkat, deskriptif dan sesuai agar mudah mengenali pemindaian tersebut nanti dari jadwal lain.

**Contoh:** *Tidaklah tepat untuk memberi nama pemindaian dengan "Pemindaian baru" atau "Pindaianku" karena nama tersebut tidak menunjukkan apa yang sebenarnya diperiksa oleh pemindaian tersebut. Sebaliknya, sebuah contoh nama deskriptif yang baik misalnya "Pemindaian area sistem", dll. Yang juga tidak perlu ditetapkan dalam nama pemindaian adalah apakah pemindaian itu untuk seluruh komputer atau pun hanya untuk pemindaian atas file atau folder yang dipilih - pemindaian Anda akan selalu menjadi versi spesifik dari [pindai file atau folder yang dipilih](#).*

Dalam dialog ini, Anda dapat menentukan lebih lanjut parameter pemindaian berikut:

### Jadwal berjalan

Di sini, Anda dapat menetapkan interval waktu untuk peluncuran pemindaian yang baru dijadwalkan. Penentuan waktu dapat ditentukan dengan pengulangan peluncuran pemindaian setelah periode waktu tertentu (**Jalankan setiap ...**) atau dengan menentukan tanggal dan waktu yang pasti (**Jalankan pada interval waktu tertentu ...**), atau mungkin dengan menentukan kejadian yang akan dikaitkan dengan peluncuran pemindaian (**Tindakan berdasar menghidupkan komputer**).


### Opsi jadwal lanjutan


Di bagian ini Anda dapat menentukan dalam kondisi apa pemindaian harus/tidak boleh diluncurkan jika komputer dalam mode daya rendah atau dimatikan sama sekali.

Setelah pemindaian terjadwal diluncurkan pada waktu yang ditetapkan, Anda akan diberi tahu mengenai hal ini melalui jendela sembul yang dibuka lewat [ikon baki sistem AVG](#):



Sebuah [ikon baki sistem AVG](#) baru kemudian muncul (*dengan penuh warna bersama panah putih - lihat gambar di atas*) memberi tahu adanya pemindaian terjadwal yang sedang dijalankan. Klik kanan pada ikon pemindaian AVG yang sedang berjalan untuk membuka menu konteks di mana Anda dapat memutuskan untuk menghentikannya sementara atau bahkan menghentikan sama sekali pemindaian yang sedang berjalan tersebut:





Pada tab ***Cara memindai*** Anda akan menemukan daftar parameter pemindaian yang secara opsional dapat diaktifkan/dinonaktifkan. Secara default, hampir semua parameter diaktifkan dan fungsionalitasnya diterapkan selama pemindaian. Kecuali Anda mempunyai alasan yang sah untuk mengubah pengaturan ini, kami menyarankan untuk tetap menggunakan konfigurasi yang sudah ditentukan:

- ***Pulihkan/hapus infeksi secara otomatis*** - jika ada virus teridentifikasi selama pemindaian, ia dapat dipulihkan otomatis jika penawarnya tersedia. Jika file yang terinfeksi tidak dapat dipulihkan secara otomatis, objek yang terinfeksi akan dipindahkan ke [Gudang Virus](#).
- ***Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware*** - (diaktifkan secara default): centang untuk mengaktifkan mesin [Anti-Spyware](#), dan memindai spyware serta virus. [Spyware](#) merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami

sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda.

- **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan [spyware](#): program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
- **Pindai Cookie Pelacak** - (telah diaktifkan, secara default): parameter komponen [Anti-Spyware](#) ini menentukan bahwa cookie harus terdeteksi selama pemindaian (*cookie HTTP digunakan untuk mengautentikasi, melacak, dan memelihara informasi tertentu tentang pengguna, seperti preferensi situs atau isi kereta belanja elektronik mereka*)
- **Pindai di dalam arsip** - (telah diaktifkan, secara default): parameter ini menentukan bahwa pemindaian harus memeriksa semua file sekalipun file tersebut tersimpan dalam arsip, seperti ZIP, RAR, ...
- **Gunakan Heuristik** - (telah diaktifkan, secara default): analisis heuristik (*emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual*) akan menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi virus selama pemindaian;
- **Pindai lingkungan sistem** - (telah diaktifkan, secara default): pemindaian juga akan memeriksa area sistem komputer Anda;
- **Pindai rootkit** - centang item ini jika Anda ingin menyertakan deteksi rootkit ke pemindaian seluruh komputer. Deteksi rootkit juga tersedia pada komponen [Anti-Rootkit](#) sendiri;

Selanjutnya, Anda harus menentukan apakah Anda ingin memindai

- **Semua tipe file** dengan memungkinkan penentuan pengecualian dari pemindaian dengan memberikan daftar file ekstensi yang dipisah koma (*setelah disimpan, koma akan berganti menjadi titik koma*) untuk file yang tidak boleh dipindai;
- **Tipe file yang dipilih** - Anda dapat menetapkan bahwa Anda hanya ingin memindai file yang mungkin terinfeksi (*file yang tidak dapat terinfeksi tidak akan dipindai, misalnya beberapa file teks biasa, atau file yang tidak dapat dijalankan lainnya*), termasuk file media (*file video, audio - jika Anda*


membiarkan kotak ini tidak dicentang, maka hal ini akan lebih mengurangi waktu pemindaian, karena file ini seringkali terlalu besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus). Sekali lagi, Anda dapat menetapkan ekstensi file yang harus selalu dipindai.

- Secara opsional, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memilih opsi **Pindai file tanpa ekstensi** - opsi ini diaktifkan secara default, dan disarankan Anda membiarkannya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya. File tanpa ekstensi cukup mencurigakan dan harus selalu dipindai.



### Prioritas proses pemindaian

Di bagian **Prioritas proses pemindaian** Anda dapat menetapkan lebih lanjut kecepatan pemindaian menurut penggunaan sumber daya sistem. Secara default, opsi ini diatur ke penggunaan sumber daya secara otomatis tingkat sedang. Jika Anda ingin pemindaian berjalan lebih cepat, ini akan menghemat waktu namun penggunaan sumber daya sistem akan jauh meningkat selama pemindaian dan akan memperlambat aktivitas lain pada PC (*opsi ini dapat digunakan bila komputer hidup namun tidak ada orang yang saat itu menggunakannya*). Di sisi lain, Anda dapat menurunkan penggunaan sumber daya sistem dengan memperpanjang waktu pemindaian.

Klik tautan **Atur laporan pindai tambahan ...** untuk membuka jendela dialog mandiri bernama **Laporan pindai** di mana Anda dapat mencentang beberapa item untuk menentukan temuan apa yang harus dilaporkan:




Klik **Pengaturan pemindaian tambahan ...** untuk membuka dialog baru **Opsi matikan komputer** di mana Anda dapat memutuskan apakah komputer harus dimatikan secara otomatis setelah proses pemindaian selesai. Dengan mengonfirmasi opsi ini (**Matikan komputer setelah pemindaian selesai**), sebuah opsi baru yang diaktifkan akan memungkinkan komputer dimatikan sekalipun saat itu sedang terkunci (**Matikan paksa jika komputer terkunci**).



Pada tab ***Apa yang dipindai*** Anda dapat menentukan apakah Anda ingin menjadwalkan [pemindaian seluruh komputer](#) atau [pemindaian file atau folder tertentu](#). Jika Anda memilih pemindaian file atau folder tertentu, di bagian bawah dialog ini akan diaktifkan struktur yang ditampilkan dan Anda dapat menetapkan folder yang akan dipindai.

### 10.11.2. Jadwal Pembaruan Basis Data Virus



Pada tab ***Pengaturan jadwal*** Anda dapat mencentang/tidak mencentang item ***Aktifkan tugas ini*** terlebih dahulu untuk menonaktifkan pembaruan basis data virus yang telah dijadwalkan untuk sementara, dan mengaktifkannya lagi saat diperlukan. Penjadwalan pembaruan basis data virus dasar telah tercakup dalam komponen [Pengatur Pembaruan](#). Dalam dialog ini, Anda dapat mengatur beberapa parameter terperinci atas jadwal pembaruan basis data virus. Dalam bidang teks ***Nama*** (*dinonaktifkan untuk semua jadwal default*) ada nama yang ditetapkan ke jadwal ini oleh vendor program.

### Jadwal berjalan



Dalam bagian ini, tetapkan interval waktu untuk peluncuran pembaruan basis data virus yang baru dijadwalkan. Penentuan waktu dapat ditentukan dengan pengulangan peluncuran pembaruan setelah periode waktu tertentu (***Jalankan setiap ...***) atau dengan menentukan tanggal dan waktu yang pasti (***Jalankan pada waktu tertentu ...***).


### **Opsi jadwal lanjutan**

Di bagian ini Anda dapat menentukan dalam kondisi apa pembaruan basis data virus harus/tidak harus diluncurkan jika komputer dalam mode daya rendah atau dimatikan sama sekali.

### **Pengaturan pembaruan lain**

Akhirnya, centang opsi ***Jalankan lagi pembaruan begitu koneksi Internet tersedia*** untuk memastikan bahwa jika koneksi Internet terputus dan proses pembaruan gagal, pembaruan akan segera diluncurkan lagi setelah koneksi Internet pulih.

Setelah pembaruan terjadwal diluncurkan pada waktu yang ditentukan, Anda akan diberi tahu mengenai hal ini melalui jendela yang muncul di atas [ikon baki sistem AVG](#) ( *asalkan Anda telah membiarkan konfigurasi default pada dialog [Pengaturan Lanjutan/Tampilan](#)*).



Pada tab **Pengaturan jadwal** Anda dapat mencentang/tidak mencentang item **Aktifkan tugas ini** terlebih dahulu untuk menonaktifkan pembaruan program yang telah dijadwalkan untuk sementara, dan mengaktifkannya lagi saat diperlukan. Dalam bidang teks **Nama** (*dinonaktifkan untuk semua jadwal default*) terdapat nama yang ditetapkan ke jadwal ini oleh vendor program.

### Jadwal berjalan

Di sini, tetapkan interval waktu untuk peluncuran pembaruan program yang baru dijadwalkan. Penentuan waktu dapat ditentukan dengan pengulangan peluncuran pembaruan setelah periode waktu tertentu (**Jalankan setiap ...**) atau dengan menentukan tanggal dan waktu yang pasti (**Jalankan pada waktu tertentu ...**), atau mungkin dengan menentukan kejadian untuk dikaitkan dengan peluncuran pembaruan (**Tindakan berdasar pengaktifan komputer**).

### **Opsi jadwal lanjutan**

Bagian ini memungkinkan Anda menentukan dalam kondisi apa pembaruan program boleh/tidak boleh diluncurkan jika komputer dalam mode daya rendah atau dimatikan sepenuhnya.


### **Pengaturan pembaruan lain**

Centang opsi ***Jalankan pembaruan lagi segera setelah koneksi Internet tersedia*** untuk memastikan bahwa jika koneksi Internet rusak dan proses pembaruan gagal, maka ia akan diluncurkan lagi segera setelah koneksi Internet pulih.

Setelah pembaruan terjadwal diluncurkan pada waktu yang ditentukan, Anda akan diberi tahu mengenai hal ini melalui jendela yang muncul di atas [ikon baki sistem AVG](#) (asalkan Anda telah membiarkan konfigurasi default pada dialog [Pengaturan Lanjutan/Tampilan](#)).

**Catatan:** Jika terjadi konflik waktu antara pembaruan program terjadwal dan pemindaian terjadwal, maka proses pembaruan akan lebih diprioritaskan dan pemindaian akan disela.

### 10.11.3. Jadwal Pembaruan Anti-Spam



Pada tab **Pengaturan jadwal** Anda dapat mencentang/tidak mencentang item **Aktifkan tugas ini** terlebih dahulu untuk menonaktifkan pembaruan **Anti-Spam** yang telah dijadwalkan untuk sementara, dan mengaktifkannya kembali bila perlu. Penjadwalan pembaruan **Anti-Spam** dasar telah tercakup dalam komponen **Pengatur Pembaruan**. Dalam dialog ini Anda dapat mengatur beberapa parameter terperinci pada jadwal pembaruan. Dalam bidang teks **Nama** (*dinonaktifkan untuk semua jadwal default*) ada nama yang ditetapkan ke jadwal ini oleh vendor program.

#### Jadwal berjalan

Di sini, tetapkan interval waktu untuk jadwal baru peluncuran pembaruan **Anti-Spam**. Penentuan waktu dapat ditentukan dengan pengulangan peluncuran pembaruan **Anti-Spam** setelah periode waktu tertentu (**Jalankan setiap ...**) atau dengan menentukan tanggal dan waktu yang pasti (**Jalankan pada waktu tertentu ...**), atau mungkin dengan menentukan kejadian yang akan dikaitkan dengan peluncuran pembaruan (**Tindakan berdasar pengaktifan komputer**).

### **Opsi jadwal lanjutan**


Bagian ini memungkinkan Anda menentukan dalam kondisi apa pembaruan [Anti-Spam](#) harus/tidak boleh diluncurkan jika komputer dalam mode daya rendah atau dimatikan sama sekali.

### **Pengaturan pembaruan lain**

Centang opsi ***Jalankan lagi pembaruan begitu koneksi Internet tersedia*** untuk memastikan bahwa jika koneksi Internet terputus dan proses pembaruan [Anti-Spam](#) gagal, ia akan segera diluncurkan lagi setelah koneksi Internet pulih.

Setelah pemindaian terjadwal diluncurkan pada waktu yang ditentukan, Anda akan diberitahu mengenai hal ini melalui jendela yang muncul di atas [ikon baki sistem AVG](#) ( *asalkan Anda telah membiarkan konfigurasi default pada dialog [Pengaturan Lanjutan/Tampilan](#)*).

## 10.12. Pemindai E-mail



Dialog **Pemindai E-mail** terbagi ke dalam tiga bagian:

- **Pemindaian e-mail** - Di bagian ini, Anda dapat menetapkan pengaturan dasar ini untuk pesan e-mail masuk dan/atau keluar:
  - Jika pesan e-mail harus dipindai dari virus.
  - Jika teks sertifikasi perlu ditambahkan di akhir setiap pesan untuk menyatakan pesan bebas virus. Teks dapat disesuaikan dalam dialog [Sertifikasi](#).
  - Jika teks sertifikasi hanya akan ditambahkan ke pesan dengan lampiran.


Untuk **Ubah perihal pesan yang terinfeksi virus**, centang kotak ini dan ketikkan nilai yang diinginkan dalam bidang teks. Nilai ini kemudian ditambahkan ke bidang perihal setiap pesan e-mail terinfeksi untuk memudahkan identifikasi dan pemfilteran. Nilai defaultnya adalah **\*\*\*VIRUS\*\*\*** yang kami sarankan untuk

tetap digunakan.

- **Properti pemindaian** - Di bagian ini, Anda dapat menetapkan bagaimana pesan e-mail akan dipindai:
  - **Gunakan Heuristik** – centang untuk menggunakan [metode deteksi heuristik](#) saat memindai pesan e-mail. Bila opsi ini aktif, Anda dapat memfilter lampiran e-mail tidak hanya berdasarkan ekstensinya tetapi juga isi sebenarnya dari lampiran tersebut akan dipertimbangkan. Pemfilteran dapat diatur dalam dialog [Pemfilteran E-mail](#).
  - **Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware - diaktifkan secara default**: centang untuk mengaktifkan mesin [Anti-Spyware](#), dan memindai spyware serta virus. [Spyware](#) merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang terinstal secara tidak sengaja. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda.
  - **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan spyware**: program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya bila diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
  - **Pindai di dalam arsip** – centang untuk memindai isi arsip yang terlampir ke pesan e-mail.
- **Pelaporan lampiran e-mail** - Di bagian ini, Anda dapat mengatur laporan tambahan tentang file yang mungkin membahayakan atau mencurigakan. Perhatikan bahwa tidak ada dialog peringatan yang ditampilkan, hanya teks sertifikasi yang akan ditambahkan di akhir pesan e-mail, dan semua laporan tersebut akan terdaftar dalam dialog [Deteksi Pemindai E-mail](#):
  - **Laporkan arsip yang dilindungi kata sandi** – arsip (ZIP, RAR, dll.) yang dilindungi kata sandi tidak mungkin dipindai dari virus; centang kotak ini untuk melaporkannya sebagai mungkin berbahaya.
  - **Laporkan dokumen yang dilindungi kata sandi** – dokumen yang dilindungi kata sandi tidak mungkin dipindai dari virus; centang untuk melaporkannya sebagai mungkin berbahaya.


- **Laporkan file yang berisi makro** – makro adalah urutan langkah yang telah ditetapkan untuk mempermudah tugas pengguna (makro MS Word sudah dikenal luas). Oleh karena itu, makro dapat berisi petunjuk yang mungkin berbahaya, dan Anda mungkin ingin mencentang kotak ini untuk memastikan file dengan makro akan dilaporkan sebagai mencurigakan.
- **Laporkan ekstensi tersembunyi** – ekstensi tersembunyi dapat membuat, mis. file eksekusi yang mencurigakan "sesuatu.txt.exe", tampak sebagai file teks biasa yang tidak berbahaya "sesuatu.txt"; centang kotak ini untuk melaporkannya sebagai berpotensi membahayakan.
- **Pindahkan lampiran yang dilaporkan ke Gudang Virus** - menetapkan apakah Anda ingin diberi tahu melalui e-mail tentang arsip yang dilindungi kata sandi, dokumen yang dilindungi kata sandi, file berisi makro dan/atau file dengan ekstensi tersembunyi yang terdeteksi sebagai lampiran pada pesan e-mail yang dipindai. Jika pesan-pesan demikian teridentifikasi selama pemindaian, tentukan apakah objek terinfeksi yang terdeteksi harus dipindah ke [Gudang Virus](#).

### 10.12.1. Sertifikasi



Dalam dialog **Sertifikasi** Anda dapat menetapkan secara persis teks apa yang akan dimuat dalam sertifikasi, dan bahasanya. Hal ini harus ditetapkan secara terpisah untuk **E-mail masuk** dan **E-mail keluar**.


### 10.12.2. Pemfilteran E-mail



Dialog **Filter lampiran** memungkinkan Anda mengatur parameter untuk pemindaian lampiran pesan e-mail. Secara default, opsi **Hapus lampiran** dinonaktifkan. Jika Anda memutuskan untuk mengaktifkannya, semua pesan e-mail yang terdeteksi sebagai infeksi atau mungkin berbahaya akan dihapus secara otomatis. Jika Anda ingin menentukan tipe lampiran tertentu yang harus dihapus, pilih opsi yang terkait:

- **Hapus semua file yang dapat dijalankan** - semua file \*.exe akan dihapus
- **Hapus semua dokumen** - semua file \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx akan dihapus
- **Hapus file dengan ekstensi yang dipisahkan koma ini** - akan menghapus semua file dengan ekstensi yang ditentukan

### 10.12.3. Log dan Hasil




Dialog dibuka melalui item navigasi **Log dan Hasil** memungkinkan Anda menetapkan parameter bagi pemeliharaan hasil pemindaian e-mail. Dialog dibagi ke dalam beberapa bagian:

- **Pemeliharaan Log** - menentukan apakah Anda ingin merekam informasi pemindaian e-mail secara harian, mingguan, bulanan, ... ; juga menetapkan ukuran maksimum file log (*dalam MB*)
- **Ambang batas tingkat log** - tingkat sedang telah diatur secara default - Anda dapat memilih tingkat yang lebih rendah (*merekam informasi koneksi dasar ke dalam log*) atau tingkat yang lebih tinggi (*merekam semua lalu lintas ke dalam log*)
- **Folder yang digunakan untuk menyimpan file log** - menentukan tempat penyimpanan file log

#### 10.12.4. Server

Di bagian **Server** Anda dapat mengedit parameter server komponen **Pemindai E-mail** atau membuat server baru dengan menggunakan tombol **Tambah server baru**.




Dalam dialog ini (dibuka melalui **Server / POP3**) Anda dapat mengatur server baru **Pemindai E-mail** dengan menggunakan protokol POP3 untuk e-mail masuk:

- **Nama Server POP3** - ketikkan nama server atau biarkan nama default AutoPOP3
- **Tipe login** - menentukan metode untuk menentukan server e-mail yang digunakan bagi e-mail masuk:
  - **Otomatis** - Login akan dilakukan secara otomatis, sesuai pengaturan klien e-mail Anda.
  - **PENGGUNA/KOMPUTER** - metode paling sederhana dan paling banyak

digunakan untuk menentukan server email tujuan adalah metode proxy. Untuk menggunakan metode ini, tetapkan nama atau alamat (atau juga port) sebagai bagian dari nama pengguna login untuk server e-mail tersebut, yang dipisahkan dengan karakter /. Sebagai contoh, untuk akun pengguna1 pada server pop.acme.com dan port 8200 Anda akan menggunakan pengguna1/pop.acme.com:8200 sebagai nama login.

- **Host tetap** - Dalam kasus ini, program akan selalu menggunakan server yang ditetapkan di sini. Tentukan alamat atau nama server e-mail Anda. Nama login tetap tidak berubah. Untuk nama, Anda dapat menggunakan nama domain (misalnya, pop.acme.com) atau alamat IP (misalnya, 123.45.67.89). Jika server e-mail menggunakan port non-standar, Anda dapat menetapkan port ini setelah nama server dengan menggunakan titik dua sebagai pemisah (misalnya, pop.acme.com:8200). Port standar untuk komunikasi POP3 adalah 110.
- **Pengaturan tambahan** - menetapkan parameter yang lebih terperinci:
  - **Port lokal** - menetapkan port yang akan dicari oleh aplikasi e-mail Anda untuk berkomunikasi. Anda kemudian harus menetapkan port ini sebagai port untuk komunikasi POP3 dalam aplikasi e-mail Anda.
  - **Gunakan APOP bila tersedia** - opsi ini menyediakan login server e-mail yang lebih aman. Ini memastikan **Pemindai E-mail** menggunakan metode alternatif untuk meneruskan kata sandi akun pengguna untuk login, mengirimkan kata sandi tersebut ke server tidak dalam keadaan terbuka melainkan dalam format terenkripsi dengan menggunakan rantai variabel yang diterima dari server. Tentu saja, fitur ini hanya tersedia bila server e-mail tujuan mendukungnya.
  - **Koneksi** - dalam menu buka bawah, Anda dapat menetapkan jenis koneksi yang akan digunakan (biasa/SSL/SSL default). Jika Anda memilih koneksi SSL, data yang dikirim akan dienkripsi tanpa risiko dapat dilacak atau dipantau oleh pihak ketiga. Fitur ini juga hanya tersedia bila server e-mail tujuan mendukungnya.
- **Pengaturan server POP3 klien e-mail** - menyediakan informasi singkat mengenai pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk mengonfigurasi klien e-mail Anda dengan benar (sehingga **Pemindai E-mail** akan memeriksa semua e-mail masuk). Ringkasan ini didasarkan pada parameter yang terkait yang ditetapkan dalam dialog ini dan dialog lain yang terkait.
- **Aktivasi server POP3 klien e-mail** - centang/hapus centang pada item ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan server POP3 yang ditetapkan



Dalam dialog ini (dibuka melalui **Server / SMTP**) Anda dapat mengatur server baru **Pemindai E-mail** dengan menggunakan protokol SMTP untuk e-mail keluar:


- **Nama Server SMTP** - ketikkan nama server atau biarkan nama default AutoSMTP
- **Host Relai** - menentukan metode untuk menentukan server e-mail yang digunakan e-mail keluar:
  - **Otomatis** - login akan dilakukan secara otomatis, sesuai pengaturan klien e-mail Anda
  - **Host tetap** - Dalam kasus ini, program akan selalu menggunakan server yang ditetapkan di sini. Tentukan alamat atau nama server e-mail Anda. Anda dapat menggunakan nama domain (misalnya, smtp.acme.com) ataupun alamat IP (misalnya, 123.45.67.89) untuk nama server. Jika server e-mail menggunakan port non-standar, Anda dapat menetapkan port ini setelah nama server dengan menggunakan titik dua sebagai

pemisah (misalnya, pop.acme.com:8200). Port standar untuk komunikasi SMTP adalah 25.

- **Pengaturan tambahan** - menetapkan parameter yang lebih terperinci:
  - **Port lokal** - menetapkan port yang akan dicari oleh aplikasi e-mail Anda untuk berkomunikasi. Anda kemudian harus menetapkan port ini sebagai port untuk komunikasi SMTP dalam aplikasi e-mail Anda.
  - **Pemrosesan antrean** - menentukan cara kerja **Pemindai E-mail** saat memproses persyaratan untuk mengirim pesan e-mail:
    - Otomatis - e-mail keluar langsung dikirim ke server e-mail tujuan
    - Manual - pesan dimasukkan ke dalam antrean pesan keluar untuk dikirim kemudian
  - **Koneksi** - dalam menu buka bawah ini, Anda dapat menetapkan jenis koneksi yang akan digunakan (biasa/SSL/SSL default). Jika Anda memilih koneksi SSL, data yang dikirim akan dienkripsi tanpa risiko dapat dilacak atau dipantau oleh pihak ketiga. Fitur ini hanya tersedia bila server e-mail tujuan mendukungnya.
- **Server administrasi** - menampilkan nomor port server yang akan digunakan untuk pengiriman kembali laporan administrasi. Pesan ini dibuat, misalnya, bila server e-mail tujuan menolak pesan keluar atau bila server e-mail ini tidak tersedia.
- **Pengaturan server SMTP klien e-mail** - menyediakan informasi tentang cara mengonfigurasi aplikasi e-mail agar pesan e-mail keluar diperiksa menggunakan server yang sedang diubah untuk memeriksa pesan keluar. Ringkasan ini didasarkan pada parameter yang terkait yang ditetapkan dalam dialog ini dan dialog lain yang terkait.
- **Aktivasi server SMTP klien e-mail** - centang/hapus centang pada kotak ini untuk mengaktifkan/menonaktifkan server SMTP di atas

### 10.13. Perisai Tetap

Komponen **Perisai Tetap** melakukan perlindungan langsung atas file dan folder terhadap virus, spyware dan malware lainnya.



Dalam dialog **Pengaturan Perisai Tetap**, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sepenuhnya perlindungan **Perisai Tetap** dengan mencentang /tidak mencentang item **Aktifkan Perisai Tetap** (opsi ini telah diaktifkan secara default). Selain itu, Anda dapat memilih fitur **Perisai Tetap** yang harus diaktifkan:


- **Pindai Cookie Pelacak** - parameter ini menentukan bahwa cookie harus dideteksi selama pemindaian. (*cookie HTTP digunakan untuk autentikasi, pelacakan, dan pengelolaan informasi tertentu tentang pengguna, seperti preferensi situs atau isi keranjang belanja elektronik mereka*)
- **Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware** - (*diaktifkan secara default*): centang untuk mengaktifkan mesin **Anti-Spyware**, dan memindai spyware serta virus. **Spyware** merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko

keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda.

- **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan [spyware](#): program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
- **Pindai file saat ditutup** - pemindaian saat ditutup memastikan bahwa AVG akan memindai berbagai objek aktif (misalnya aplikasi, dokumen, ...) saat sedang dibuka, dan saat sedang ditutup; fitur ini membantu Anda melindungi komputer terhadap beberapa tipe virus canggih
- **Pindai sektor boot media eksternal** - (telah diaktifkan secara default)
- **Gunakan Heuristik** - (telah diaktifkan secara default) [analisis heuristik](#) akan digunakan untuk deteksi (emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual)
- **Pulihkan otomatis** - infeksi yang terdeteksi akan dipulihkan secara otomatis jika ada penawarnya


### 10.13.1. Pengaturan Lanjutan

Dalam dialog **File dipindai oleh Perisai Tetap** Anda dapat mengonfigurasi file yang akan dipindai (*menurut ekstensi tertentu*):



Putuskan apakah Anda ingin agar semua file dipindai atau cuma file terinfeksi - jika demikian, Anda dapat menetapkan lebih lanjut suatu daftar ekstensi file yang menentukan file apa saja yang akan dikecualikan dari pemindaian, juga daftar ekstensi file yang harus dipindai pada semua keadaan.

### 10.13.2. Pengecualian Direktori



Dialog **Perisai Tetap - Pengecualian Direktori** menyediakan kemungkinan untuk menentukan folder yang harus dikecualikan dari pemindaian **Perisai Tetap**.


***Jika hal ini tidak penting, kami sangat menyarankan untuk tidak mengecualikan direktori apa pun!***

Dialog ini menyediakan tombol kontrol berikut:

- **Tambah jalur**– menetapkan direktori yang akan dikecualikan dari pemindaian dengan memilihnya satu per satu dari struktur navigasi disk lokal
- **Tambah daftar**– memungkinkan Anda memasukkan seluruh daftar direktori untuk dikecualikan dari pemindaian **Perisai Tetap**
- **Edit jalur**– memungkinkan Anda mengedit jalur yang ditetapkan ke folder yang dipilih
- **Edit daftar**– memungkinkan Anda mengedit daftar folder

- **Hapus jalur**– memungkinkan Anda menghapus jalur ke folder yang dipilih dari daftar

### 10.13.3. File yang Dikecualikan



Dialog **Perisai Tetap - File yang dikecualikan** bekerja persis seperti **Perisai Tetap - Pengecualian Direktori** yang telah diterangkan sebelumnya, tetapi sebagai ganti folder, Anda sekarang dapat menetapkan file tertentu yang harus dikecualikan dari pemindaian **Perisai Tetap**.

**Jika hal ini tidak penting, kami sangat menyarankan untuk tidak mengecualikan file apa pun!**


Dialog ini menyediakan tombol kontrol berikut:

- **Tambah** – menetapkan file yang akan dikecualikan dari pemindaian dengan memilihnya satu per satu dari struktur navigasi disk lokal
- **Tambah daftar** – memungkinkan Anda memasukkan seluruh daftar file untuk dikecualikan dari pemindaian **Perisai Tetap**

- **Edit** – memungkinkan Anda mengedit jalur yang ditetapkan ke file yang dipilih
- **Edit daftar** – memungkinkan Anda mengedit daftar file
- **Hapus** – memungkinkan Anda menghapus jalur ke file yang dipilih dari daftar

## 10.14. Server Cache

**Server Cache** adalah proses yang dirancang untuk mempercepat pemindaian (*pemindaian saat dibutuhkan, pemindaian terjadwal seisi komputer, pemindaian [Perisai Tetap](#)*). Ia mengumpulkan dan menyimpan informasi atas file terpercaya (*file sistem yang berisi tanda tangan digital, dsb.*): Semua file ini dianggap aman, dan selama pemindaian akan dilewati.



Dialog pengaturan menawarkan dua opsi:


- **Cache diaktifkan** (*diaktifkan secara default*) - kosongkan kotaknya untuk menonaktifkan **Server Cache** dan mengosongkan memori cache. Perhatikan, pemindaian mungkin melambat, dan performa komputer Anda secara

keseluruhan akan menurun, karena setiap file yang sedang digunakan akan dipindai untuk mencari virus dan spyware terlebih dahulu.

- **Aktifkan penambahan file baru ke cache** (*diaktifkan secara default*) - hapus centang pada kotak untuk menghentikan penambahan file lainnya ke memori cache. File yang sudah ditambahkan ke cache akan disimpan dan digunakan hingga aktivitas cache dinonaktifkan sama sekali, atau hingga pembaruan basis data virus berikutnya.

## 10.15. Anti-Rootkit

Dalam dialog ini, Anda dapat mengedit konfigurasi komponen **Anti-Rootkit**:



Pengeditan semua fungsi komponen **Anti-Rootkit** yang diberikan dalam dialog ini juga dapat diakses langsung dari **antarmuka komponen Anti-Rootkit**.

Centang kotaknya untuk menentukan objek yang harus dipindai:


- **Pindai aplikasi**

- **Pindai pustaka DLL**
- **Pindai driver**

Selanjutnya Anda dapat memilih mode pemindaian rootkit:

- **Pemindaian rootkit cepat** - memindai semua proses yang berjalan, driver yang dimuat dan folder sistem (*biasanya c:\Windows*)
- **Pemindaian rootkit lengkap** - memindai semua proses yang berjalan, driver yang dimuat, folder sistem (*biasanya c:\Windows*), ditambah semua disk lokal (*termasuk flash-disk, namun tidak termasuk floppy-disk/drive CD*)

## 10.16. Perbarui



Item navigasi **Perbarui** membuka dialog baru di mana Anda dapat menetapkan parameter umum yang menyangkut [Pembaruan AVG](#):

## Kapan memperbarui file

Di bagian ini Anda dapat memilih antara dua opsi alternatif: [pembaruan](#) dapat dijadwalkan untuk saat menghidupkan PC berikutnya atau Anda dapat meluncurkan [pembaruan](#) dengan segera. Secara default, opsi pembaruan segera dipilih karena dengan cara ini AVG dapat mengamankan pada tingkat keamanan maksimum. Menjadwalkan pembaruan di saat berikutnya menghidupkan ulang PC hanya disarankan jika Anda yakin komputer akan dihidupkan ulang secara rutin, sedikitnya setiap hari.

Jika Anda memutuskan untuk mempertahankan konfigurasi default dan meluncurkan proses pembaruan dengan segera, Anda dapat menetapkan kondisi untuk menghidupkan ulang bila diperlukan:

- **Minta konfirmasi dari pengguna** - Anda akan dimintai persetujuan untuk menghidupkan ulang PC yang diperlukan untuk menuntaskan [proses pembaruan](#)
- **Hidupkan ulang segera** - secara otomatis komputer akan dihidupkan ulang segera setelah [proses pembaruan](#) selesai, dan persetujuan Anda tidak akan diperlukan
- **Selesaikan saat komputer dihidupkan ulang berikutnya** - finalisasi [proses pembaruan](#) akan ditunda hingga saat berikutnya komputer dihidupkan ulang - sekali lagi, ingatlah bahwa opsi ini hanya disarankan jika Anda yakin komputer akan dihidupkan ulang secara rutin, sedikitnya setiap hari

## Pemindaian memori setelah pembaruan

Centang kotak ini untuk menentukan bahwa Anda ingin meluncurkan pemindaian memori baru setelah setiap pembaruan yang berhasil selesai. Pembaruan yang terakhir diunduh dapat berisi definisi virus baru, dan definisi ini dapat segera diterapkan dalam pemindaian.


## Opsi pembaruan tambahan

- **Buat titik pemulihan sistem baru setiap kali melakukan pembaruan program** - sebelum setiap peluncuran pembaruan program AVG, akan dibuat titik pemulihan sistem. Seandainya proses pembaruan gagal dan sistem operasi crash, Anda dapat memulihkan OS ke konfigurasi aslinya dari titik ini. Opsi ini dapat diakses melalui Start / All Programs / Accessories / System tools / System Restore, namun segala perubahan hanya disarankan untuk pengguna yang berpengalaman! Biarkan kotak ini dicentang jika Anda ingin menggunakan

fungsionalitas ini.

- **Gunakan pembaruan DNS** - centang kotak ini untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menggunakan metode deteksi file pembaruan yang mengurangi jumlah data yang ditransfer antara server pembaruan dan klien AVG;
- **Minta konfirmasi sebelum menutup aplikasi yang berjalan** (*diaktifkan secara default*) akan membantu Anda memastikan tidak ada penutupan aplikasi yang sedang berjalan tanpa seizin Anda - jika diperlukan untuk menuntaskan proses pembaruan;
- **Periksa waktu komputer** - tandai opsi ini untuk menyatakan Anda ingin pembaruan ditampilkan seandainya waktu komputer berbeda dengan waktu yang benar lebih dari jumlah jam yang ditetapkan.

### 10.16.1. Proxy



Server proxy adalah server mandiri atau layanan yang berjalan pada PC, yang

menjamin koneksi ke Internet lebih aman. Sesuai aturan jaringan yang ditetapkan, Anda nanti dapat mengakses Internet baik secara langsung atau melalui server proxy; keduanya juga dapat diperbolehkan sekaligus. Kemudian, dalam item pertama pada dialog **Pengaturan pembaruan - Proxy** Anda harus memilih dari menu kotak kombo apakah Anda ingin:

- **Gunakan proxy**
- **Jangan gunakan server proxy** - pengaturan default
- **Cobalah koneksi menggunakan proxy dan jika gagal, hubungkan langsung**

Jika Anda memilih suatu opsi menggunakan server proxy, Anda nanti harus menetapkan beberapa data lebih lanjut. Pengaturan server dapat dikonfigurasi secara manual atau secara otomatis.

### Konfigurasi manual

Jika Anda memilih konfigurasi manual (centang opsi **Manual** untuk mengaktifkan bagian dialognya) Anda harus menetapkan item berikut:

- **Server** – menetapkan alamat IP server atau nama server
- **Port** – menetapkan nomor port yang memungkinkan akses Internet (*secara default, nomor ini diatur ke 3128 namun dapat diatur berbeda – jika Anda tidak yakin, hubungi administrator jaringan Anda*)

Server proxy juga dapat dikonfigurasi dengan aturan tertentu untuk setiap pengguna. Jika server proxy Anda telah diatur dengan cara ini, centang opsi **Gunakan autentikasi PROXY** untuk memverifikasi bahwa nama pengguna dan kata sandi Anda sudah sah untuk menghubungkan ke Internet melalui server proxy.


### Konfigurasi otomatis

Jika Anda memilih konfigurasi otomatis (centang opsi **Otomatis** untuk mengaktifkan bagian dialognya) maka pilih dari mana konfigurasi proxy akan diambil:

- **Dari peramban** - konfigurasi akan dibaca dari peramban Internet default Anda
- **Dari skrip** - konfigurasi akan dibaca dari skrip yang telah diunduh dengan fungsi yang menghasilkan alamat proxy

- **Deteksi otomatis** - konfigurasi akan dideteksi secara otomatis, langsung dari server proxy


### 10.16.2. Dial-up



Semua parameter opsional yang ditentukan dalam dialog **Perbarui pengaturan - Koneksi dial-up** mengacu pada koneksi dial-up ke Internet. Bidang-bidang dialog tidak aktif hingga Anda menandai opsi **Gunakan koneksi dial-up** yang akan mengaktifkan bidang-bidang tersebut.

Tetapkan apakah Anda ingin menghubungkan ke Internet secara otomatis (**Buka koneksi ini secara otomatis**) atau Anda ingin mengonfirmasi setiap koneksi secara manual (**Tanya sebelum koneksi**). Untuk koneksi otomatis, Anda selanjutnya harus memilih apakah koneksi harus ditutup setelah pembaruan selesai (**Tutup koneksi dial-up bila selesai**).

### 10.16.3. URL




Dialog **URL** menyediakan daftar alamat Internet dari mana Anda dapat mengunduh file pembaruan. Daftar ini dan itemnya dapat diubah dengan menggunakan tombol kontrol berikut:

- **Tambah**– membuka dialog di mana Anda dapat menetapkan URL baru untuk ditambahkan ke daftar
- **Edit** - membuka sebuah dialog di mana Anda dapat mengedit parameter URL yang dipilih
- **Hapus**– menghapus URL yang dipilih dari daftar
- **Pindah ke Atas**– memindah URL yang dipilih satu posisi ke atas dalam daftar
- **Pindah ke Bawah** - memindah URL yang dipilih satu posisi ke bawah dalam daftar


#### 10.16.4. Atur

Dialog **Atur** menyediakan dua opsi yang dapat diakses melalui dua tombol:



- **Hapus file pembaruan sementara** - tekan tombol ini untuk menghapus semua file pembaruan sementara dari hard disk Anda (*secara default, file ini akan tetap disimpan selama 30 hari*)
- **Kembalikan basis data virus ke versi sebelumnya** – tekan tombol ini untuk menghapus versi basis data virus terbaru dari hard disk Anda, dan mengembalikan ke versi yang telah disimpan sebelumnya (*versi basis data virus baru akan menjadi bagian dari pembaruan berikutnya*)

## 10.17. Administrasi Jarak Jauh



Pengaturan **Administrasi Jarak Jauh** merujuk pada koneksi stasiun klien AVG ke sistem administrasi jarak jauh. Jika Anda berencana menghubungkan stasiun yang bersangkutan ke administrasi jarak jauh, tetapkan parameter berikut:

- **Server** - nama server (atau alamat IP server) di mana AVG Admin Server diinstal
- **Port** - masukkan nomor port yang digunakan klien AVG untuk berkomunikasi dengan AVG Admin Server (*nomor port 4158 dianggap sebagai default - jika Anda menggunakan nomor port ini, Anda tidak perlu menetapkannya secara eksplisit*)
- **Login** - jika komunikasi antara klien AVG dan AVG Admin Server telah dipastikan aman, masukkan nama pengguna Anda ...



- **Kata Sandi** - ... dan kata sandi Anda
- **Port pesan masuk** - nomor port yang digunakan klien AVG untuk menerima pesan masuk dari AVG Admin Server


Tombol **Uji koneksi** membantu Anda memverifikasi apakah semua data yang tercantum di atas sudah sah dan dapat digunakan untuk keberhasilan menghubungkan ke DataCenter.

**Catatan:** Untuk keterangan terperinci mengenai administrasi jarak jauh bacalah dokumentasi AVG Network Edition.

## 11. Pengaturan Firewall


Konfigurasi **Firewall** akan dibuka dalam jendela baru berisi sejumlah dialog di mana Anda dapat mengatur parameter lebih lanjut dari komponen tersebut. **Walau demikian, pengeditan konfigurasi lanjutan hanya ditujukan bagi para pengguna berpengalaman dan ahli.**

### 11.1. Umum



Dalam **Informasi umum** Anda dapat melakukan **Ekspor/Impor** konfigurasi **Firewall**; misalnya mengekspor aturan dan pengaturan **Firewall** yang telah ditentukan ke file cadangan, atau dengan kata lain mengimpor seluruh file cadangan.

## 11.2. Keamanan



Dalam dialog **Pengaturan keamanan** Anda dapat menentukan aturan umum cara kerja **Firewall**, apa pun profil yang dipilih:

- **Izinkan modifikasi pengaturan pada** - menetapkan siapa yang diperbolehkan mengubah konfigurasi **Firewall**
- **Tampilkan dialog konfirmasi untuk** - menetapkan kepada siapa dialog konfirmasi (*dialog yang menanyakan keputusan dalam situasi yang tidak tercakup oleh aturan **Firewall** yang telah ditentukan*) harus ditampilkan


Pada kedua kasus, Anda dapat menetapkan hak tertentu ke salah satu dari beberapa grup pengguna berikut:

- **Administrator** – mengontrol PC sepenuhnya dan berhak menetapkan setiap pengguna ke berbagai grup dengan kewenangan yang telah ditentukan secara spesifik
- **Administrator dan Pengguna Khusus** – administrator dapat menetapkan pengguna ke grup tertentu (*Pengguna Khusus*) dan

menentukan kewenangan anggota grup

- o **Semua Pengguna** – pengguna yang tidak ditetapkan ke grup tertentu

### 11.3. Profil Area dan Adaptor




Dalam dialog **Pengaturan area jaringan dan adapter**, Anda dapat mengedit pengaturan yang berhubungan dengan penetapan profil yang telah ditentukan ke adapter tertentu dan jaringan yang bersangkutan:

- **Nonaktifkan deteksi area dan alih profil otomatis** - salah satu profil yang ditentukan dapat diberikan ke setiap tipe antarmuka jaringan, sesuai masing-masing area. Jika Anda tidak ingin menentukan profil spesifik, maka satu profil umum yang ditentukan berdasarkan pilihan [penggunaan komputer](#) dan [desain jaringan komputer](#) saat **Proses Instalasi** akan digunakan. Walau demikian, jika Anda memutuskan untuk membedakan berbagai profil dan menentukannya ke berbagai adapter dan area spesifik, dan kemudian - karena beberapa alasan - Anda ingin mengubah pengaturan ini untuk sementara, centang opsi **Nonaktifkan deteksi area dan alih profil otomatis**.
- **Daftar adapter, area dan profil yang ditetapkan** - dalam daftar ini Anda

dapat menemukan gambaran umum berbagai adapter dan area yang terdeteksi. Untuk masing-masing, Anda dapat menetapkan profil tertentu dari menu profil yang ditentukan. Untuk membuka menu ini, klik item yang bersangkutan dalam daftar adapter dan pilih profilnya.

- **Pengaturan lanjutan** - mencentang opsi terkait akan menonaktifkan fitur untuk menampilkan pesan informasi.

## 11.4. Log



Dialog **Log** memungkinkan Anda meninjau daftar semua tindakan dan kejadian **Firewall** yang telah tercatat dalam log yang berisi keterangan terperinci tentang parameter yang relevan (*waktu kejadian, nama aplikasi, tindakan lognya, nama pengguna, PID, arah lalu lintas, tipe protokol, jumlah port jarak jauh dan lokal, dll.*) pada dua tab:

- **Log Lalu Lintas** - memberikan informasi mengenai aktivitas semua aplikasi yang telah mencoba menghubungkan ke jaringan.
- **Log Basis Data Terpercaya** - *Basis data terpercaya* adalah basis data internal AVG yang mengumpulkan informasi mengenai aplikasi yang disertifikasi dan dipercaya yang selalu diperbolehkan untuk berkomunikasi secara online.


Saat suatu aplikasi baru pertama kali mencoba menghubungkan ke jaringan ( *yakni pada saat belum ada aturan firewall yang ditetapkan untuk aplikasi ini*), perlu dicari tahu apakah komunikasi jaringan diperbolehkan untuk aplikasi tersebut. Pertama, AVG menelusuri *Basis data terpercaya*, dan jika aplikasi tersebut terdaftar, maka ia akan diberi akses ke jaringan secara otomatis. Hanya setelah itulah, bila tidak ada informasi mengenai aplikasi ini yang tersedia dalam basis data, Anda akan ditanyai dalam dialog mandiri apakah Anda mau memperbolehkan aplikasi tersebut mengakses jaringan.

### **Tombol kontrol**

- **Bantuan** - membuka file bantuan yang terkait dengan dialog.
- **Segarkan daftar** - semua parameter yang terekam dalam log dapat disusun menurut atribut yang dipilih: secara kronologis (*tanggal*) atau menurut abjad (*kolom lainnya*) - tinggal klik judul kolomnya. Gunakan tombol **Segarkan daftar** untuk memperbarui informasi yang ditampilkan saat ini.
- **Kosongkan daftar** - menghapus semua entri dalam diagram.

## 11.5. Profil

Dalam dialog **Pengaturan profil** Anda dapat menemukan semua profil yang tersedia.



Semua selain **profil** sistem dapat diedit dalam dialog ini dengan menggunakan tombol kontrol berikut:


- **Aktifkan profil** - tombol ini akan mengaktifkan profil yang dipilih, yang berarti konfigurasi profil yang dipilih akan digunakan oleh **Firewall** untuk mengontrol lalu lintas jaringan
- **Gandakan profil** - membuat salinan identik dari profil yang dipilih; nanti Anda dapat mengedit dan mengganti nama salinan tersebut untuk membuat profil baru berdasarkan file asli yang telah digandakan
- **Ganti nama profil** - memungkinkan Anda menentukan nama baru untuk profil yang dipilih
- **Hapus profil** - menghapus profil yang dipilih dari daftar

- **Aktifkan/nonaktifkan Basis Data Terpercaya** - untuk profil yang dipilih, Anda dapat memutuskan untuk menggunakan informasi *Basis Data Terpercaya* (*Basis Data Terpercaya* adalah *basis data internal AVG yang mengumpulkan data mengenai aplikasi yang dipercaya dan disertifikasi sehingga selalu diperbolehkan untuk berkomunikasi secara online.*)
- **Ekspor profil** - merekam konfigurasi profil yang dipilih ke dalam file yang akan disimpan untuk kemungkinan penggunaan nanti
- **Impor profil** - mengonfigurasi pengaturan profil yang dipilih berdasarkan data yang diekspor dari file konfigurasi
- **Bantuan** - membuka file bantuan yang terkait dengan dialog

Di bagian bawah dialog, carilah keterangan mengenai profil yang saat ini dipilih dalam daftar di atas.

Berdasarkan jumlah profil yang ditentukan, yang telah disebutkan dalam daftar di dalam dialog **Profil**, struktur menu navigasi kiri akan turut berubah. Setiap profil yang telah ditentukan akan membuat cabang tertentu di bawah item **Profil**. Beberapa profil tertentu nanti dapat diedit dalam dialog berikut (*yang identik untuk semua profil*):

### 11.5.1. Informasi Profil



Dialog **Informasi profil** adalah dialog pertama dari suatu bagian di mana Anda dapat mengedit konfigurasi setiap profil dalam dialog tersendiri yang mengacu pada parameter tertentu dari profil tersebut.

- **Gunakan Basis Data Terpercaya untuk profil ini-** (diaktifkan secara default) centang opsi ini untuk mengaktifkan *Basis Data Terpercaya* (Yakni basis data internal AVG yang mengumpulkan informasi mengenai aplikasi yang disertifikasi dan dipercaya untuk berkomunikasi secara online. Jika belum ada aturan yang ditetapkan untuk aplikasi yang bersangkutan, maka perlu dicari tahu apakah aplikasi tersebut dapat diberi akses ke jaringan. AVG menelusuri Basis Data Terpercaya terlebih dahulu, dan jika aplikasi terdaftar, maka ia akan dianggap aman dan akan diperbolehkan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Jika tidak, Anda akan diminta untuk memutuskan apakah aplikasi diperbolehkan untuk berkomunikasi melalui jaringan) untuk profil terkait
- **Aktifkan Jaringan Berpenghubung Mesin Virtual** - (dinonaktifkan secara default) centang item ini untuk memperbolehkan mesin virtual di Wmware menghubungkan langsung ke jaringan


- **Gunakan deteksi perilaku untuk kualifikasi lalu lintas** - (diaktifkan secara default) centang opsi ini untuk memperbolehkan **Firewall** menggunakan fungsionalitas **Perlindungan Identitas** saat mengevaluasi aplikasi - **Perlindungan Identitas** dapat memberi tahu apakah aplikasi menunjukkan perilaku mencurigakan, ataukah dapat dipercaya dan diperbolehkan untuk berkomunikasi secara online.

### **Pengaturan mode permainan**

Di bagian **Pengaturan mode permainan** Anda dapat memutuskan dan mengonfirmasi dengan mencentang item apakah Anda ingin agar pesan informasi **Firewall** ditampilkan sekalipun saat aplikasi layar-penuh sedang berjalan pada komputer Anda (*biasanya ini permainan, namun berlaku untuk aplikasi layar-penuh apa saja, misalnya presentasi PPT*). Karena pesan informasi dapat agak mengganggu.

Jika Anda mencentang item **Nonaktifkan pemberitahuan Firewall saat bermain game**, dalam menu gulir-bawah, pilih tindakan yang akan diambil jika ada aplikasi baru yang belum ditetapkan aturannya mencoba berkomunikasi melalui jaringan (*aplikasi yang biasanya memunculkan dialog tanya*) semua aplikasi ini dapat diperbolehkan atau diblokir.

## 11.5.2. Jaringan Yang Ditentukan




Dialog **Jaringan yang ditentukan** menyediakan daftar semua jaringan yang terhubung ke komputer Anda. Informasi berikut tersedia pada setiap jaringan yang terdeteksi:

- **Jaringan** - daftar nama semua jaringan ke mana komputer terhubung
- **Keamanan jaringan** - secara default, semua adaptor dianggap tidak aman, dan hanya jika Anda yakin suatu jaringan aman, Anda dapat menentukannya demikian (*klik item daftar yang merujuk ke jaringan tersebut dan pilih Aman dari menu konteks*) - semua jaringan aman akan dimasukkan ke dalam suatu kelompok yang dapat digunakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan kumpulan aturan aplikasi yang diatur ke Perbolehkan untuk aman
- **Kisaran alamat IP** - setiap jaringan akan dideteksi secara otomatis dan ditetapkan dalam bentuk kisaran alamat IP

### Tombol kontrol

- **Tambah jaringan** - membuka jendela dialog **Properti jaringan** di mana Anda

dapat mengedit berbagai parameter jaringan yang baru ditentukan:




Dalam dialog ini, Anda dapat menetapkan **Nama jaringan**, memberikan **Keterangan jaringan** dan mungkin dapat menetapkan jaringan sebagai aman. Jaringan baru tersebut dapat ditentukan secara manual dalam dialog tersendiri yang dibuka melalui tombol **Tambah IP** (atau **Edit IP / Hapus IP**), dalam dialog ini Anda dapat menetapkan jaringan dengan memberikan kisaran IP atau masknya.

Untuk jaringan dalam jumlah besar yang harus ditentukan sebagai bagian dari jaringan yang baru dibuat, Anda dapat menggunakan opsi **Representasi kisaran IP lanjutan**: masukkan daftar semua jaringan ke dalam bidang teksnya (*semua format standar didukung*), dan tekan tombol **Verifikasi** untuk memastikan bahwa format ini dapat dikenali. Kemudian tekan **OK** untuk mengonfirmasi dan menyimpan data.



- **Edit jaringan** - membuka jendela dialog **Properti jaringan** (*lihat di atas*) di mana Anda dapat mengedit berbagai parameter jaringan yang sudah ditentukan (*dialognya sama dengan dialog untuk menambah jaringan baru, lihat keterangan dalam paragraf sebelumnya*)




- **Hapus jaringan** - menghapus catatan jaringan yang dipilih dari daftar jaringan
- **Tandai sebagai aman** - secara default, semua jaringan dianggap tidak aman, dan hanya jika Anda yakin bahwa jaringan tersebut aman, Anda dapat menggunakan tombol ini untuk menyatakan jaringan itu aman (*dan begitu pula sebaliknya, setelah jaringan ditetapkan sebagai aman, teks tombol akan berubah menjadi "Tandai sebagai tidak aman"*).
- **Bantuan** - membuka file bantuan yang terkait dengan dialog

### 11.5.3. Aplikasi



Dialog **Informasi aplikasi** berisi daftar semua aplikasi terinstal yang mungkin perlu berkomunikasi melalui jaringan, dan ikon untuk tindakan yang ditetapkan:

-  Memungkinkan komunikasi untuk semua jaringan
-  Memungkinkan komunikasi untuk jaringan yang ditetapkan sebagai Aman saja

-  Blokir komunikasi
-  Tampilkan dialog tanya (*pengguna nanti dapat memutuskan pada saat itu apakah mereka ingin memperbolehkan atau memblokir komunikasi*)
-  Pengaturan lanjutan yang ditetapkan

Aplikasi dalam daftar telah terdeteksi pada komputer Anda (*dan tindakan yang terkait telah ditetapkan*) baik selama pencarian [Wizard Konfigurasi Firewall](#), atau, jika ada aplikasi yang tidak dikenal atau baru diinstal, setelah itu.

**Catatan: Perhatikan bahwa hanya aplikasi yang sudah terinstal yang dapat dideteksi, maka jika Anda menginstal aplikasi baru kemudian, Anda harus menetapkan aturan Firewall untuknya. Secara default, bila aplikasi baru mencoba untuk menghubungkan melalui jaringan untuk yang pertama kali, Firewall akan membuat sebuah aturan baginya secara otomatis sesuai dengan Basis Data Terpercaya, atau menanyakan apakah Anda ingin memperbolehkan atau memblokir komunikasi tersebut. Untuk selanjutnya, Anda akan dapat menyimpan jawaban sebagai aturan permanen (yang nanti akan dicantumkan dalam dialog ini).**

Tentu saja, Anda juga dapat menentukan aturan untuk aplikasi baru saat itu juga – dalam dialog ini, tekan **Tambah** dan masukkan perincian aplikasi.

Selain aplikasi, daftar ini juga berisi dua item khusus:

- **Aturan Aplikasi Prioritas** (*di bagian atas daftar*) bersifat pilihan, dan selalu diterapkan sebelum aturan aplikasi masing-masing.
- **Aturan Aplikasi Lainnya** (*di bagian bawah daftar*) digunakan sebagai "jalan terakhir", bila tidak ada aturan aplikasi tertentu yang berlaku, mis. untuk aplikasi yang tidak dikenal dan tidak ditentukan.


**Item ini memiliki opsi pengaturan yang berbeda dengan aplikasi umum, dan hanya ditujukan bagi pengguna berpengalaman. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memodifikasi pengaturan**

## Tombol kontrol

Daftar ini dapat diedit menggunakan tombol kontrol berikut:

- **Tambah** - membuka dialog kosong [Tindakan Halaman](#) untuk menetapkan aturan aplikasi baru

- **Edit** - membuka dialog **Tindakan Halaman** yang sama dengan data yang disediakan untuk mengedit kumpulan aturan aplikasi yang ada
- **Hapus** - menghapus aplikasi yang dipilih dari daftar
- **Bantuan** - membuka file bantuan yang terkait dengan dialog



Dalam dialog ini, Anda dapat menentukan pengaturan masing-masing aplikasi secara terperinci.

### Tindakan halaman






- Tombol **Kembali ke daftar** akan menampilkan gambaran umum atas semua aturan aplikasi yang telah ditentukan.
- Tombol **Hapus aturan ini** akan menghapus aturan aplikasi yang saat ini ditampilkan. Perhatikan, tindakan ini tidak dapat dibalikkan!

## Informasi dasar aplikasi

Di bagian ini, masukkan **Nama** aplikasi, dan jika diinginkan **Keterangan** (*komentar singkat untuk informasi Anda*). Di bidang **Jalur**, masukkan jalur lengkap ke aplikasi tersebut (*file yang dapat dijalankan*) pada disk; atau temukan aplikasi tersebut dalam tampilan struktur dengan mudah setelah menekan tombol "...".


## Tindakan aplikasi

Pada menu buka bawah, Anda dapat memilih aturan Firewall untuk aplikasi tersebut, mis. apa yang harus dilakukan Firewall bila aplikasi tersebut mencoba berkomunikasi melalui jaringan:

-  **Perbolehkan untuk semua** akan memperbolehkan aplikasi berkomunikasi melalui semua jaringan dan adaptor yang ditetapkan tanpa dibatasi.
-  **Perbolehkan aman** hanya akan memperbolehkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan yang ditetapkan sebagai Aman (terpercaya).
-  **Blokir** akan melarang komunikasi secara otomatis; aplikasi tidak diperbolehkan berkomunikasi ke jaringan mana pun.
-  **Tanya** akan menampilkan dialog yang memungkinkan Anda memutuskan untuk memperbolehkan atau memblokir upaya komunikasi pada saat itu.
-  **Pengaturan lanjutan** menampilkan opsi pengaturan lebih lanjut dan terperinci di bagian bawah dialog, di bagian **Aturan aplikasi terperinci**. Perincian tersebut akan diterapkan sesuai dengan urutan dalam daftar, sehingga Anda dapat menggeser aturan **Naik** atau **Turun** dalam daftar sesuai kebutuhan untuk mengatur prioritasnya. Setelah mengklik aturan tertentu dalam daftar, gambaran umum tentang perincian peraturan tersebut akan ditampilkan di bagian bawah dialog. Nilai yang bergaris bawah warna biru dapat diubah dengan mengklik dalam dialog pengaturannya. Untuk menghapus aturan yang disorot, tekan saja **Hapus**. Untuk menentukan aturan baru, gunakan tombol **Tambah** untuk membuka dialog **Ubah perincian aturan** yang memungkinkan Anda menetapkan semua perincian yang diperlukan.

### 11.5.4. Layanan Sistem

**Segala pengeditan dalam dialog Layanan dan protokol standar sistem ditujukan untuk pengguna berpengalaman SAJA!**



Dialog **Layanan sistem dan protokol** menampilkan daftar layanan sistem dan protokol standar Windows yang mungkin perlu berkomunikasi melalui jaringan. Bagan ini berisi kolom berikut:


- **Catat tindakan aturan** - kotak ini memungkinkan Anda mengaktifkan pencatatan setiap aplikasi aturan dalam Log.
- **Layanan sistem dan protokol** - kolom ini menampilkan nama masing-masing layanan sistem.
- **Tindakan** - kolom ini menampilkan ikon untuk tindakan yang ditetapkan:
  - Memungkinkan komunikasi untuk semua jaringan
  - Memungkinkan komunikasi untuk jaringan yang ditetapkan sebagai Aman saja

o  Blokir komunikasi

- **Jaringan** - kolom ini menyatakan aturan sistem yang diterapkan pada jaringan tertentu.

Daftar ini (*termasuk tindakan yang ditetapkan*) dapat diedit menggunakan tombol berikut:

- Untuk mengedit pengaturan suatu item dalam daftar ini (*termasuk tindakan yang ditetapkan*), klik kanan pada item tersebut dan pilih **Edit**.
- Untuk membuka dialog baru bagi penentuan aturan layanan sistem Anda (*lihat gambar di bawah*), tekan tombol **Atur aturan sistem pengguna**. Bagian atas dari dialog **Aturan sistem yang ditentukan pengguna** menampilkan gambaran umum semua perincian aturan sistem yang saat ini diedit, sedangkan bagian bawah menampilkan perincian yang dipilih. Perincian aturan yang ditentukan pengguna dapat diedit, ditambah, atau dihapus dengan menekan tombol terkait; perincian aturan yang ditentukan pabrikan hanya dapat diedit:



**Peringatan:** Perhatikan bahwa pengaturan aturan terperinci ini sifatnya tingkat lanjut,

terutama ditujukan bagi administrator jaringan yang memerlukan kontrol penuh atas konfigurasi Firewall. Jika Anda tidak mengerti mengenai tipe protokol komunikasi, nomor port jaringan, definisi alamat IP, dll., jangan memodifikasi pengaturan ini! Jika Anda benar-benar perlu mengubah konfigurasi, harap lihat file dialog bantuan terkait untuk perincian spesifik.


### **Buat log untuk lalu lintas yang tidak diketahui**

- **Buat log untuk lalu lintas masuk yang tidak diketahui** – centang kotak ini untuk mencatat dalam Log setiap upaya yang tidak dikenal untuk menghubungkan ke komputer Anda dari luar.
- **Buat log untuk lalu lintas keluar yang tidak diketahui** – centang kotak ini untuk mencatat dalam Log setiap upaya yang tidak dikenal dari komputer Anda untuk menghubungkan ke lokasi luar.

## 12. Pemindaian AVG

Pemindaian merupakan bagian penting pada fungsionalitas **AVG 9 Internet Security**. Anda dapat menjalankan tes sesuai keperluan atau [menjadwalkannya untuk dijalankan secara berkala](#) pada waktu yang diinginkan.

### 12.1. Antarmuka Pemindaian



Antarmuka pemindaian AVG dapat diakses melalui tautan cepat ***Pemindai Komputer*** ***\*\*\****. Klik tautan ini untuk beralih ke dialog ***Pindai ancaman***. Dalam dialog ini Anda akan menemukan yang berikut:

- gambaran umum [pemindaian yang ditentukan](#) - tiga tipe pemindaian yang ditentukan oleh vendor perangkat lunak siap digunakan segera saat diperlukan atau telah dijadwalkan:
  - [Pindai seluruh komputer](#)
  - [Pindai file atau folder tertentu](#)
  - [Pemindaian Anti-Rootkit](#)

- [bagian jadwal pemindaian](#) - di mana Anda dapat menentukan tes baru dan membuat jadwal baru bila diperlukan.

### Tombol kontrol

Tombol kontrol yang tersedia dalam antarmuka pengetesan adalah sebagai berikut:

- **Riwayat pemindaian** - menampilkan dialog [gambaran umum hasil pemindaian](#) berisi seluruh riwayat pemindaian
- **Lihat Gudang Virus** - membuka jendela baru berisi [Gudang Virus](#) - tempat di mana indeks yang terdeteksi dikarantina

## 12.2. Pemindaian Yang Ditentukan

Salah satu fitur utama **AVG 9 Internet Security** adalah pemindaian saat diperlukan. Tes saat diperlukan dirancang untuk memindai berbagai bagian komputer Anda bila muncul kecurigaan mengenai kemungkinan infeksi virus. Bagaimana pun, sangat disarankan untuk melakukan tes demikian secara rutin sekalipun menurut Anda tidak ada virus yang dapat ditemukan pada komputer Anda.


Dalam **AVG 9 Internet Security** Anda akan menemukan dua tipe pemindaian yang sudah ditentukan oleh vendor perangkat lunak:

### 12.2.1. Pindai Seluruh Komputer

**Pindai seluruh komputer** - memindai seluruh komputer Anda untuk mencari kemungkinan infeksi dan/atau program yang mungkin tidak diinginkan. Tes ini akan memindai semua hard drive komputer Anda, akan mendeteksi dan memulihkan virus yang ditemukan, atau memindahkan infeksi yang terdeteksi ke [Gudang Virus](#). Pemindaian seluruh komputer Anda harus dijadwalkan pada workstation sedikitnya sekali seminggu.


### Peluncuran pemindaian

**Pindai seluruh komputer** dapat diluncurkan langsung dari [antarmuka pemindaian](#) dengan mengklik ikon pindai. Tidak ada pengaturan tertentu lainnya yang harus dikonfigurasi untuk tipe pemindaian ini, pemindaian akan segera dimulai dalam dialog **Pemindaian sedang dijalankan** (*lihat cuplikan layar*). Pemindaian dapat dihentikan untuk sementara (**Jeda**) atau dibatalkan (**Hentikan**) jika perlu.




## Mengedit konfigurasi pemindaian


Anda mempunyai opsi untuk mengedit pengaturan default yang telah ditentukan pada **Pindai seluruh komputer**. Tekan tombol **Ubah pengaturan pindai** untuk masuk ke dialog **Ubah pengaturan pindai untuk Pindai seluruh komputer**. **Anda disarankan untuk tetap menggunakan pengaturan default kecuali ada alasan yang kuat untuk mengubahnya!**



- **Parameter pemindaian** - dalam daftar parameter pemindaian, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan parameter tertentu bila diperlukan. Secara default, hampir semua parameter diaktifkan dan ini akan digunakan secara otomatis selama pemindaian.
- **Pengaturan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog **Pengaturan pindai tambahan** di mana Anda dapat menetapkan parameter berikut:



- **Opsi matikan komputer** - memutuskan apakah komputer akan dimatikan secara otomatis setelah proses pemindaian yang berjalan selesai. Dengan mengonfirmasi opsi ini (**Matikan komputer setelah pemindaian selesai**), sebuah opsi baru yang diaktifkan akan memungkinkan komputer dimatikan sekalipun saat itu sedang terkunci (**Matikan paksa jika komputer terkunci**).
- **Tentukan tipe file yang akan dipindai** - selanjutnya Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memindai:
  - **Semua tipe file** dengan kemungkinan penentuan pengecualian dari pemindaian dengan memberikan daftar ekstensi file yang dipisah koma, untuk file yang tidak boleh dipindai;
  - **Tipe file yang dipilih** - Anda dapat menetapkan bahwa Anda hanya ingin memindai file yang mungkin terinfeksi (*file yang tidak dapat terinfeksi tidak akan dipindai, misalnya beberapa file teks biasa, atau file yang tidak dapat dijalankan lainnya*), termasuk file media (*file video, audio - jika Anda membiarkan kotak ini tidak dicentang, maka hal ini akan lebih mengurangi waktu pemindaian, karena file ini seringkali terlalu besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus*). Sekali lagi, Anda dapat menetapkan ekstensi file yang harus selalu dipindai.
  - Secara opsional, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memilih opsi **Pindai file tanpa ekstensi** - opsi ini diaktifkan secara default, dan disarankan Anda membiarkannya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya. File tanpa ekstensi cukup mencurigakan dan harus selalu dipindai.
- **Prioritas proses pindai** - Anda dapat menggunakan bilah geser untuk mengubah prioritas proses pindai. Secara default, prioritas diatur ke tingkat sedang (*Pindai otomatis*) yang mengoptimalkan kecepatan proses pemindaian dan penggunaan sumber daya sistem. Sebagai alternatif, Anda dapat menjalankan proses pemindaian lebih lambat yang berarti beban sumber daya sistem akan diminimumkan (*berguna saat Anda perlu menggunakan komputer tersebut namun Anda tidak peduli berapa lama pemindaian akan berlangsung*), atau lebih cepat dengan kebutuhan sumber daya sistem yang bertambah (*misalnya saat komputer ditinggalkan untuk sementara*).
- **Atur laporan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog baru **Laporan pindai** di mana Anda dapat memilih kemungkinan tipe temuan apa saja yang harus dilaporkan:



**Peringatan:** Pengaturan pindai ini sama dengan parameter pemindaian yang baru ditentukan - seperti diterangkan dalam bab [Pemindaian AVG / Menjadwalkan pemindaian/ Cara Memindai](#). Seandainya Anda harus memutuskan untuk mengubah konfigurasi default **Pindai seluruh komputer** maka Anda dapat menyimpan pengaturan baru sebagai konfigurasi default untuk digunakan bagi semua pemindaian seluruh komputer selanjutnya.

### 12.2.2. Pindai File atau Folder Tertentu


**Pindai file atau folder tertentu** - hanya memindai area komputer Anda yang telah dipilih untuk dipindai (*folder, hard disk, disket floppy, atau CD yang dipilih, dll.*). Progres pemindaian jika terdeteksi virus dan penyembuhannya sama dengan pindai seluruh komputer: virus yang ditemukan akan dipulihkan atau dipindahkan ke [Gudang Virus](#). Pemindaian file atau folder tertentu dapat digunakan untuk mengatur tes Anda sendiri dan menjadwalkannya berdasarkan kebutuhan.

#### Peluncuran pemindaian

**Pindai file atau folder tertentu** dapat diluncurkan langsung dari [antarmuka pemindaian](#) dengan mengklik ikon pindai. Sebuah dialog baru bernama **Pilih file atau folder tertentu untuk pemindaian** akan dibuka. Dalam struktur komputer Anda, pilih folder yang ingin dipindai. Jalur ke setiap folder yang dipilih akan dibuat secara otomatis dan muncul dalam kotak teks di bagian atas dialog ini.


Juga ada kemungkinan untuk memindai folder tertentu sementara semua subfoldernya dikecualikan dari pemindaian ini; untuk melakukannya ketikkan tanda kurang "-" di depan jalur yang telah dibuat secara otomatis (*lihat cuplikan layar*). Untuk mengecualikan seluruh folder dari pemindaian, gunakan tanda "!" parameter.

Terakhir, untuk meluncurkan pemindaian, tekan tombol **Mulai pindai**; proses pemindaian sendiri pada dasarnya sama dengan [pemindaian seluruh komputer](#).




## Mengedit konfigurasi pemindaian

Anda mempunyai opsi untuk mengedit pengaturan default yang telah ditentukan pada **Pindai file atau folder tertentu**. Tekan tautan **Ubah pengaturan pindai** untuk masuk ke dialog **Ubah pengaturan pindai untuk Pindai file atau folder tertentu**. **Anda disarankan untuk tetap menggunakan pengaturan default kecuali ada alasan yang kuat untuk mengubahnya!**




- **Parameter pemindaian** - dalam daftar parameter pemindaian, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan parameter tertentu bila diperlukan ( untuk keterangan terperinci mengenai pengaturan ini bacalah bab [Pengaturan Lanjutan AVG / Pemindaian / Pindai File atau Folder Tertentu](#) ).
- **Pengaturan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog Pengaturan pindai tambahan di mana Anda dapat menetapkan parameter berikut:



- **Opsi matikan komputer** - memutuskan apakah komputer akan dimatikan secara otomatis setelah proses pemindaian yang berjalan selesai. Dengan mengonfirmasi opsi ini (**Matikan komputer setelah pemindaian selesai**), sebuah opsi baru yang diaktifkan akan memungkinkan komputer dimatikan sekalipun saat itu sedang terkunci (**Matikan paksa jika komputer terkunci**).
- **Tentukan tipe file untuk pemindaian** - selanjutnya Anda harus memutuskan apakah Anda ingin memindai:
  - **Semua tipe file** dengan kemungkinan penentuan pengecualian dari pemindaian dengan memberikan daftar ekstensi file yang dipisah koma, untuk file yang tidak boleh dipindai;
  - **Tipe file yang dipilih** - Anda dapat menetapkan bahwa Anda hanya ingin memindai file yang mungkin terinfeksi (*file yang tidak dapat terinfeksi tidak akan dipindai, misalnya beberapa file teks biasa, atau file yang tidak dapat dijalankan lainnya*), termasuk file media (*file video, audio - jika Anda membiarkan kotak ini tidak dicentang, maka hal ini akan lebih mengurangi waktu pemindaian, karena file ini seringkali terlalu besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus*). Sekali lagi, Anda dapat menetapkan ekstensi file yang harus selalu dipindai.
  - Secara opsional, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memilih opsi **Pindai file tanpa ekstensi** - opsi ini diaktifkan secara default, dan disarankan Anda membiarkannya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya. File tanpa ekstensi cukup mencurigakan dan

harus selalu dipindai.

- **Prioritas proses pindai** - Anda dapat menggunakan bilah geser untuk mengubah prioritas proses pindai. Secara default, prioritas diatur ke tingkat sedang (*Pindai otomatis*) yang mengoptimalkan kecepatan proses pemindaian dan penggunaan sumber daya sistem. Sebagai alternatif, Anda dapat menjalankan proses pemindaian lebih lambat yang berarti beban sumber daya sistem akan diminimumkan (*berguna saat Anda perlu menggunakan komputer tersebut namun Anda tidak peduli berapa lama pemindaian akan berlangsung*), atau lebih cepat dengan kebutuhan sumber daya sistem yang bertambah (*misalnya saat komputer ditinggalkan untuk sementara*).
- **Atur laporan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog baru **Laporan Pindai** di mana Anda dapat memilih kemungkinan tipe temuan apa saja yang harus dilaporkan:




**Peringatan:** Pengaturan pindai ini sama dengan parameter pemindaian yang baru ditentukan - seperti diterangkan dalam bab [Pemindaian AVG / Menjadwalkan pemindaian/ Cara Memindai](#). Seandainya Anda harus memutuskan untuk mengubah konfigurasi default **Pindai file atau folder tertentu** maka Anda dapat menyimpan pengaturan baru sebagai konfigurasi default untuk digunakan bagi semua pemindaian file atau folder tertentu selanjutnya. Selain itu, konfigurasi ini akan digunakan sebagai template bagi semua pemindaian yang baru Anda jadwalkan ([semua pemindaian khusus berdasarkan pada konfigurasi saat ini pada Pindai file atau folder yang dipilih](#)).

### 12.2.3. Pemindaian Anti-Rootkit

**Pemindaian Anti-Rootkit** mencari kemungkinan rootkit di komputer (*program dan teknologi yang dapat menutupi aktivitas malware di komputer Anda*). Jika rootkit terdeteksi, tidak berarti komputer Anda terinfeksi. Di beberapa kasus, driver atau bagian tertentu dari aplikasi biasa mungkin salah terdeteksi sebagai rootkit.

## Peluncuran pemindaian

**Pemindaian Anti-Rootkit** dapat diluncurkan langsung dari [antarmuka pemindaian](#) dengan mengklik ikon pindai. Tidak ada pengaturan tertentu lainnya yang harus dikonfigurasi untuk tipe pemindaian ini, pemindaian akan segera dimulai dalam dialog **Pemindaian sedang dijalankan** (lihat *cuplikan layar*). Pemindaian dapat dihentikan untuk sementara (**Jeda**) atau dibatalkan (**Hentikan**) jika perlu.




## Mengedit konfigurasi pemindaian

**Pemindaian Anti-Rootkit** selalu diluncurkan di pengaturan default, dan mengedit parameter pemindaian hanya dapat diakses dalam dialog **Pengaturan Lanjutan AVG/Anti-Rootkit**. Dalam [antarmuka pemindaian](#), hanya tersedia konfigurasi berikut:


- **Pindai otomatis** - Anda dapat menggunakan bilah geser untuk mengganti prioritas proses pemindaian. Secara default, prioritas diatur ke tingkat sedang (*Pindai otomatis*) yang mengoptimalkan kecepatan proses pemindaian dan penggunaan sumber daya sistem. Sebagai alternatif, Anda dapat menjalankan proses pemindaian lebih lambat yang berarti beban sumber daya sistem akan diminimumkan (*berguna saat Anda perlu menggunakan komputer tersebut namun Anda tidak peduli berapa lama pemindaian akan berlangsung*), atau lebih cepat dengan kebutuhan sumber daya sistem yang bertambah (*misalnya saat komputer ditinggalkan untuk sementara*).

- **Pengaturan pindai tambahan** - tautan ini membuka dialog baru **Pengaturan pindai tambahan** di mana Anda dapat menentukan syarat yang memungkinkan untuk mematikan komputer sehubungan dengan **Pemindaian Anti-Rootkit** (**Matikan komputer setelah pemindaian selesai**, atau mungkin **Matikan paksa jika komputer terkunci**):



### 12.3. Memindai dalam Windows Explorer

Di samping pemindaian yang telah ditentukan, yang diluncurkan untuk seluruh komputer atau area yang dipilih, **AVG 9 Internet Security** juga menyediakan opsi untuk pemindaian cepat atas objek tertentu secara langsung di lingkungan Windows Explorer. Jika Anda ingin membuka file tidak dikenal dan Anda tidak bisa memastikan isinya, Anda mungkin perlu memeriksanya bila diperlukan. Ikuti langkah-langkah ini:





- Dalam Windows Explorer, sorot file (atau folder) yang ingin Anda periksa
- Klik kanan mouse Anda di atas objek untuk membuka menu konteks
- Pilih opsi **Pindai dengan AVG** agar file dipindai dengan AVG

## 12.4. Pemindaian Baris Perintah

Dalam **AVG 9 Internet Security** ada opsi untuk menjalankan pemindaian dari baris perintah. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk kejadian di server, atau saat membuat skrip batch yang akan diluncurkan secara otomatis setelah komputer melakukan boot. Dari baris perintah, Anda dapat meluncurkan pemindaian bersama sebagian besar parameter yang ditawarkan dalam antarmuka pengguna grafis AVG.

Untuk meluncurkan pemindaian AVG dari baris perintah, jalankan perintah berikut dalam folder di mana AVG terinstal:

- **avgscanx** untuk OS 32 bit
- **avgscana** untuk OS 64 bit

### Sintaksis perintah

Sintaksis perintah mengikuti:

- **avgscanx /parameter** ... misalnya, **avgscanx /comp** untuk memindai seluruh komputer
- **avgscanx /parameter /parameter** .. dengan beberapa parameter sekaligus, ini harus ditempatkan dalam satu baris dan dipisahkan dengan spasi serta karakter garis-miring
- jika parameter mengharuskan diberikannya nilai tertentu (seperti parameter **/scan** yang memerlukan informasi mengenai pemilihan area pada komputer yang akan dipindai, maka Anda harus memberikan jalur yang persis ke bagian yang dipilih tersebut), nilai-nilainya dipisah dengan titik koma, sebagai contoh:  
**avgscanx /scan=C:\;D:\**

### Parameter pemindaian

Untuk menampilkan gambaran umum seluruh parameter yang tersedia, ketikkan perintah tersebut dengan parameter **/?** atau **/HELP** (mis. **avgscanx /?**). Satu-satunya

parameter wajib adalah /SCAN untuk menetapkan area komputer yang harus dipindai. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai opsi ini, lihat [gambaran umum parameter baris perintah](#).

Untuk menjalankan pemindaian, tekan **Enter**. Selama pemindaian, Anda dapat menghentikan proses dengan **Ctrl+C** atau **Ctrl+Pause**.

### **Pemindaian CMD diluncurkan dari antarmuka grafis**

Bila Anda menjalankan komputer dalam Safe Mode di Windows, maka kemungkinan Anda juga dapat meluncurkan pemindaian baris perintah dari antarmuka pengguna grafis. Pemindaian sendiri akan diluncurkan dari baris perintah, dialog **Penyusun Baris Perintah** hanya memungkinkan Anda menetapkan sebagian besar parameter pemindaian dalam antarmuka grafis yang mudah.

Berhubung dialog ini hanya dapat diakses dalam Safe Mode di Windows, untuk melihat keterangan terperinci mengenai dialog ini bacalah file bantuan yang dibuka langsung dari dialog.

#### **12.4.1. Parameter Pemindaian CMD**

Pada yang berikut ini, carilah daftar semua parameter yang tersedia untuk pemindaian baris perintah:

- **/SCAN** [Pindai file atau folder tertentu](#) /SCAN=path;path (misalnya /SCAN=C:\;D:\)
- **/COMP** [Pindai seluruh komputer](#)
- **/HEUR** Gunakan [analisis heuristik](#)
- **/EXCLUDE** Kecualikan jalur atau file dari pemindaian
- **/@** File perintah /nama file/
- **/EXT** Pindai ekstensi ini /misalnya EXT=EXE,DLL/
- **/NOEXT** Jangan pindai ekstensi ini /misalnya NOEXT=JPG/
- **/ARC** Pindai arsip
- **/CLEAN** Bersihkan secara otomatis
- **/TRASH** Pindahkan file terinfeksi ke [Gudang Virus](#)

- **/QT** Pengujian cepat
- **/MACROW** Laporkan makro
- **/PWDW** Laporkan file yang dilindungi kata sandi
- **/IGNLOCKED** Abaikan file terkunci
- **/REPORT** Laporkan ke file /nama file/
- **/REPAPPEND** Tambahkan ke file laporan
- **/REPOK** Laporkan file yang tidak terinfeksi sebagai OK
- **/NOBREAK** Jangan perbolehkan CTRL-BREAK untuk menggugurkan
- **/BOOT** Aktifkan pemeriksaan MBR/BOOT
- **/PROC** Pindai proses aktif
- **/PUP** Laporkan "[Program yang mungkin tidak diinginkan](#)"
- **/REG** Pindai register
- **/COO** Pindai cookie
- **/?** Tampilkan bantuan untuk topik ini
- **/HELP** Tampilkan bantuan untuk topik ini
- **/PRIORITY** Atur prioritas pindai /Rendah, Otomatis, Tinggi/ (lihat [Pengaturan lanjutan / Pemindaian](#))
- **/SHUTDOWN** Matikan komputer setelah pemindaian selesai
- **/FORCESHUTDOWN** Matikan paksa komputer setelah pemindaian selesai
- **/ADS** Pindai Aliran Data Alternatif (hanya NTFS)


## 12.5. Penjadwalan Pemindaian

Dengan **AVG 9 Internet Security** Anda dapat menjalankan pemindaian saat diperlukan (misalnya saat Anda mencurigai adanya infeksi yang terbawa ke komputer Anda) atau berdasarkan rencana yang telah dijadwalkan. Sangat disarankan untuk menjalankan

pemindaian berdasarkan jadwal: dengan cara ini Anda dapat memastikan komputer terlindung dari segala kemungkinan terinfeksi, dan Anda tidak perlu memikirkan apakah telah meluncurkan dan kapan meluncurkan pemindaian.


Anda harus meluncurkan **Pindai seluruh komputer** secara rutin, sedikitnya sekali seminggu. Walau demikian, jika memungkinkan, luncurkan pemindaian seluruh komputer Anda setiap hari - sebagaimana diatur dalam konfigurasi default jadwal pemindaian. Jika komputer "selalu dihidupkan" maka Anda dapat menjadwalkan pemindaian di luar jam kerja. Jika komputer kadang dimatikan, maka pemindaian yang dijadwalkan akan terjadi **saat komputer dihidupkan bila tugas tersebut telah lewat**.

Untuk membuat jadwal pemindaian baru, lihat [Antarmuka pemindaian AVG](#) dan cari bagian bawah yang bernama **Jadwalkan pemindaian**:



## Jadwalkan pemindaian

Klik ikon grafis dalam bagian **Jadwalkan pemindaian** untuk membuka dialog **Jadwalkan pemindaian** baru di mana Anda dapat menemukan daftar semua pemindaian terjadwal saat ini:




Anda dapat mengedit / menambahkan pemindaian menggunakan tombol kontrol berikut:

- **Tambah jadwal pemindaian** - tombol ini membuka dialog **Pengaturan pemindaian terjadwal**, tab **Pengaturan jadwal**. Dalam dialog ini Anda dapat menetapkan parameter tes yang baru ditentukan.
- **Edit jadwal pemindaian** - tombol ini hanya digunakan jika sebelumnya Anda telah memilih tes yang ada dari daftar tes terjadwal. Jika tombol muncul sebagai aktif maka Anda dapat mengkliknya untuk beralih ke dialog **Pengaturan pemindaian terjadwal**, tab **Pengaturan jadwal**. Parameter tes yang dipilih sudah ditetapkan di sini dan dapat diedit.
- **Hapus jadwal pemindaian** - tombol ini juga aktif jika sebelumnya Anda telah memilih tes yang ada dari daftar tes terjadwal. Tes ini nanti dapat dihapus dari daftar dengan menekan tombol kontrol. Walau demikian, Anda hanya dapat menghapus tes Anda sendiri; **Jadwal pemindaian seluruh komputeryang** telah ditentukan dalam pengaturan default tidak dapat dihapus.
- **Kembali** - kembali ke [antarmuka pemindaian AVG](#)

### 12.5.1. Pengaturan Jadwal

Jika Anda ingin menjadwalkan pengujian baru dan peluncuran rutinnya, masuklah ke dialog **Pengaturan tes terjadwal** (klik tombol **Tambah jadwal pemindaian** dalam dialog **Jadwalkan pemindaian** ). Dialog ini terbagi ke dalam tiga tab: **Pengaturan jadwal** - lihat gambar di bawah (tab default yang akan ditampilkan secara otomatis), **Cara memindai** dan **Apa yang dipindai**.



Pada tab **Pengaturan jadwal** Anda dapat mencentang/tidak mencentang item **Aktifkan tugas ini** terlebih dahulu untuk menonaktifkan tes terjadwal untuk sementara, dan mengaktifkannya lagi saat diperlukan.

Berikutnya, berikan nama pada pemindaian yang akan dibuat dan dijadwalkan. Ketikkan nama ke bidang teks melalui item **Nama**. Cobalah gunakan nama pemindaian yang singkat, deskriptif dan sesuai agar mudah mengenali pemindaian tersebut nanti dari jadwal lain.

**Contoh:** *Tidaklah tepat untuk memberi nama pemindaian dengan "Pemindaian baru" atau "Pindaianku" karena nama tersebut tidak menunjukkan apa yang sebenarnya diperiksa oleh pemindaian tersebut. Sebaliknya, sebuah contoh nama deskriptif yang baik misalnya "Pemindaian area sistem", dll. Yang juga tidak perlu ditetapkan dalam nama pemindaian adalah apakah pemindaian itu untuk seluruh komputer atau pun hanya untuk pemindaian atas file atau folder yang dipilih - pemindaian Anda akan*

selalu menjadi versi spesifik dari [pindai file atau folder yang dipilih](#).

Dalam dialog ini, Anda dapat menentukan lebih lanjut parameter pemindaian berikut:


- **Jadwal berjalan** - menetapkan interval waktu untuk peluncuran pemindaian terjadwal yang baru. Penentuan waktu dapat ditentukan dengan pengulangan peluncuran pemindaian setelah periode waktu tertentu (**Jalankan setiap ...**) atau dengan menentukan tanggal dan waktu yang pasti (**Jalankan pada waktu tertentu ...**), atau mungkin dengan menentukan kejadian untuk mengaitkan peluncuran pemindaian dengan (**Tindakan berdasar pengaktifan komputer**).
- **Opsi jadwal lanjutan** - di bagian ini Anda dapat menentukan dalam kondisi apa pemindaian harus/tidak boleh diluncurkan jika komputer dalam mode daya rendah atau dimatikan sama sekali.

### **Tombol kontrol pada dialog Pengaturan pemindaian terjadwal**

Ada dua tombol kontrol yang tersedia pada ketiga tab di dialog **Pengaturan pemindaian terjadwal** (**Pengaturan jadwal**, **Cara memindai** dan **Apa yang dipindai**) dan semua ini mempunyai fungsionalitas yang sama, di tab apa pun saat itu Anda berada:

- **Simpan** - menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#). Dengan demikian jika Anda ingin mengonfigurasi parameter tes pada semua tab, tekan tombol untuk menyimpannya hanya setelah Anda menetapkan semua persyaratan.
- **Batalkan** - membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#).

## 12.5.2. Cara Memindai




Pada tab ***Cara memindai*** Anda akan menemukan daftar parameter pemindaian yang secara opsional dapat diaktifkan/dinonaktifkan. Secara default, hampir semua parameter diaktifkan dan fungsionalitasnya diterapkan selama pemindaian. Kecuali Anda mempunyai alasan yang sah untuk mengubah pengaturan ini, kami menyarankan untuk tetap menggunakan konfigurasi yang sudah ditentukan:

- ***Pulihkan/hapus infeksi secara otomatis*** - (*telah diaktifkan, secara default*): jika ada virus terdeteksi selama pemindaian, ia dapat dipulihkan otomatis jika penawarnya tersedia. Seandainya file yang terinfeksi tidak dapat dipulihkan secara otomatis, atau jika Anda memutuskan untuk menonaktifkan opsi ini, Anda akan diberi tahu saat deteksi virus dan harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan infeksi yang terdeteksi. Tindakan yang disarankan adalah menghapus file yang terinfeksi ke [Gudang Virus](#).
- ***Laporkan Program yang Mungkin Tidak Diinginkan dan ancaman Spyware*** - (*diaktifkan secara default*): centang untuk mengaktifkan mesin [Anti-Spyware](#), dan memindai spyware serta virus. [Spyware](#) merupakan kategori malware yang meragukan: sekalipun biasanya merupakan suatu risiko keamanan, banyak dari program ini yang memang sengaja diinstal. Kami sarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini karena meningkatkan keamanan komputer Anda

- **Laporkan serangkaian Program yang Mungkin Tidak Diinginkan** - jika opsi sebelumnya telah diaktifkan, Anda juga dapat mencentang kotak ini untuk mendeteksi paket tambahan [spyware](#): program yang benar-benar baik dan tidak berbahaya saat diperoleh langsung dari pabrikannya, namun dapat disalahgunakan untuk maksud jahat nantinya. Ini merupakan tindakan tambahan yang meningkatkan keamanan komputer Anda lebih lanjut, walaupun hal ini dapat memblokir program yang legal, dan karenanya dinonaktifkan secara default.
- **Pindai Cookie Pelacak** - (telah diaktifkan, secara default): parameter komponen [Anti-Spyware](#) ini menentukan bahwa cookie harus terdeteksi selama pemindaian (*cookie HTTP digunakan untuk mengautentikasi, melacak, dan memelihara informasi tertentu tentang pengguna, seperti preferensi situs atau isi kereta belanja elektronik mereka*);
- **Pindai di dalam arsip** - (telah diaktifkan, secara default): parameter ini menentukan bahwa pemindaian harus memeriksa semua file sekalipun file tersebut dikemas di dalam suatu tipe arsip, misalnya, ZIP, RAR, ...
- **Gunakan Heuristik** - (telah diaktifkan, secara default): analisis heuristik (*emulasi dinamis dari petunjuk objek yang dipindai di lingkungan komputer virtual*) akan menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi virus selama pemindaian;
- **Pindai lingkungan sistem** - (telah diaktifkan, secara default): pemindaian juga akan memeriksa area sistem komputer Anda;
- **Pindai rootkit** - centang item ini jika Anda ingin menyertakan deteksi rootkit ke pemindaian seluruh komputer. Deteksi rootkit juga tersedia pada komponen [Anti-Rootkit](#) sendiri;

Kemudian, Anda dapat mengubah konfigurasi pemindaian seperti berikut:


- **Pengaturan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog **Pengaturan pindai tambahan** di mana Anda dapat menetapkan parameter berikut:



- **Opsi matikan komputer** - memutuskan apakah komputer akan dimatikan secara otomatis setelah proses pemindaian yang berjalan selesai. Dengan mengonfirmasi opsi ini (**Matikan komputer setelah pemindaian selesai**), sebuah opsi baru yang diaktifkan akan memungkinkan komputer dimatikan sekalipun saat itu sedang terkunci (**Matikan paksa jika komputer terkunci**).
- **Tentukan tipe file yang akan dipindai** - selanjutnya Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memindai:
  - **Semua tipe file** dengan kemungkinan penentuan pengecualian dari pemindaian dengan memberikan daftar ekstensi file yang dipisah koma, untuk file yang tidak boleh dipindai;
  - **Tipe file yang dipilih** - Anda dapat menetapkan bahwa Anda hanya ingin memindai file yang mungkin terinfeksi (*file yang tidak dapat terinfeksi tidak akan dipindai, misalnya beberapa file teks biasa, atau file yang tidak dapat dijalankan lainnya*), termasuk file media (*file video, audio - jika Anda membiarkan kotak ini tidak dicentang, maka hal ini akan lebih mengurangi waktu pemindaian, karena file ini seringkali terlalu besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus*). Sekali lagi, Anda dapat menetapkan ekstensi file yang harus selalu dipindai.
  - Secara opsional, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin memilih opsi **Pindai file tanpa ekstensi** - opsi ini diaktifkan secara default, dan disarankan Anda membiarkannya kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk mengubahnya. File tanpa ekstensi cukup mencurigakan dan

harus selalu dipindai.

- **Prioritas proses pindai** - Anda dapat menggunakan bilah geser untuk mengubah prioritas proses pindai. Secara default, prioritas diatur ke tingkat sedang (*Pindai otomatis*) yang mengoptimalkan kecepatan proses pemindaian dan penggunaan sumber daya sistem. Sebagai alternatif, Anda dapat menjalankan proses pemindaian lebih lambat yang berarti beban sumber daya sistem akan diminimumkan (*berguna saat Anda perlu menggunakan komputer tersebut namun Anda tidak peduli berapa lama pemindaian akan berlangsung*), atau lebih cepat dengan kebutuhan sumber daya sistem yang bertambah (*misalnya saat komputer ditinggalkan untuk sementara*).
- **Atur laporan pindai tambahan** - tautan ini akan membuka dialog baru **Laporan pindai** di mana Anda dapat memilih kemungkinan tipe temuan apa saja yang harus dilaporkan:



**Catatan:** Secara default, konfigurasi pemindaian telah diatur untuk performa optimal. Kecuali Anda mempunyai alasan yang sah untuk mengubah pengaturan pemindaian, sangatlah disarankan untuk tetap menggunakan konfigurasi yang sudah ditentukan. Semua perubahan konfigurasi hanya boleh dilakukan oleh pengguna berpengalaman. Untuk opsi konfigurasi pemindaian lebih lanjut, lihat dialog [Pengaturan lanjutan](#) yang dapat diakses melalui item menu sistem **File / Pengaturan lanjutan**.

## Tombol kontrol


Ada dua tombol kontrol yang tersedia pada ketiga tab di dialog **Pengaturan pemindaian terjadwal** ([Pengaturan jadwal](#), [Cara memindai](#) dan [Apa yang dipindai](#)) dan semua ini mempunyai fungsionalitas yang sama, di tab apa pun saat itu Anda berada:

- **Simpan** - menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#). Dengan demikian jika Anda ingin mengonfigurasi parameter tes pada semua tab, tekan tombol untuk menyimpannya hanya setelah Anda menetapkan

semua persyaratan.

- **Batalan** - membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#).

### 12.5.3. Apa yang Dipindai



Pada tab ***Apa yang dipindai*** Anda dapat menentukan apakah Anda ingin menjadwalkan [pemindaian seluruh komputer](#) atau [pemindaian file atau folder tertentu](#).

Jika Anda memilih untuk memindai file atau folder tertentu, maka struktur yang ditampilkan di bagian bawah dialog ini akan diaktifkan dan Anda dapat menentukan folder yang akan dipindai (*perluas item dengan mengklik tanda plus hingga Anda menemukan folder yang ingin Anda pindai*). Anda dapat memilih beberapa folder dengan mencentang kotaknya masing-masing. Folder yang dipilih akan ditampilkan dalam bidang teks di bagian atas dialog, dan menu buka bawah akan menyimpan riwayat pemindaian yang Anda pilih untuk digunakan kemudian. Atau, masukkan jalur lengkap ke folder yang diinginkan secara manual (*jika memasukkan beberapa jalur, pisahkan dengan titik koma tanpa menambah spasi*).

Dalam struktur, Anda juga dapat melihat cabang ***Lokasi khusus***. Berikut ini, temukan daftar lokasi yang akan dipindai setelah kotaknya dicentang:


- **Hard drive lokal** - semua hard drive komputer Anda
- **Program files** - C:\Program Files\
- **Folder My Documents** - C:\Documents and Settings\User\My Documents\
- **Dokumen Bersama** - C:\Documents and Settings\All Users\Documents\
- **Folder Windows** - C:\Windows\
- **Lainnya**
  - *Drive sistem* – hard drive tempat menginstal sistem operasi Anda (biasanya C:)
  - *Folder sistem* - Windows/System32
  - *Folder File Sementara* - Documents and Settings/User/Local Settings/Temp
  - *File Internet Sementara* - Documents and Settings/User/Local Settings/Temporary Internet Files

### **Tombol kontrol pada dialog Pengaturan pemindaian terjadwal**

Ada dua tombol kontrol yang tersedia pada ketiga tab di dialog **Pengaturan pemindaian terjadwal** (**Pengaturan jadwal**, **Cara memindai** dan **Apa yang dipindai**) dan semua ini mempunyai fungsionalitas yang sama, di tab apa pun saat itu Anda berada:

- **Simpan** - menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#). Dengan demikian jika Anda ingin mengonfigurasi parameter tes pada semua tab, tekan tombol untuk menyimpannya hanya setelah Anda menetapkan semua persyaratan.
- **Batalan** - membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan pada tab ini atau tab lain pada dialog ini dan kembali ke [dialog default antarmuka pemindaian AVG](#).


## 12.6. Gambaran Umum Hasil Pemindaian




Dialog **Gambaran umum hasil pemindaian** dapat diakses dari [antarmuka pemindaian AVG](#) melalui tombol **Riwayat pemindaian**. Dialog ini menyediakan daftar semua pemindaian yang telah diluncurkan sebelumnya dan informasi mengenai statusnya:

- **Nama** - tujuan pemindaian; bisa berupa nama salah satu [pemindaian yang ditentukan](#), atau nama yang Anda berikan pada [pemindaian yang dijadwalkan sendiri](#). Setiap nama berisi ikon yang menunjukkan hasil pemindaian:

 - ikon hijau memberitahu ada infeksi terdeteksi selama pemindaian

 - ikon biru memberitahu ada infeksi terdeteksi selama pemindaian namun objek yang terinfeksi telah dihapus secara otomatis

 - ikon merah memberitahu ada infeksi terdeteksi selama pemindaian dan tidak dapat dihapus!

Setiap ikon mungkin penuh atau terpotong separuh - ikon penuh menyatakan pemindaian telah dilakukan dan selesai dengan benar; ikon terpotong separuh berarti pemindaian dibatalkan atau terputus.

**Catatan:** Untuk informasi terperinci mengenai setiap pemindaian, lihat dialog [Hasil Pemindaian](#) yang dapat diakses melalui tombol **Lihat perincian** (di bagian bawah dialog ini).

- **Waktu mulai** - tanggal dan waktu pemindaian diluncurkan
- **Waktu selesai** - tanggal dan waktu pemindaian selesai
- **Objek yang diuji** - jumlah objek yang telah diperiksa selama pemindaian
- **Infeksi** - jumlah [infeksi virus](#) yang terdeteksi/dihapus
- **Spyware** - jumlah [spyware](#) yang terdeteksi/dihapus
- **Peringatan** - jumlah [objek mencurigakan](#)
- **Rootkit** - jumlah [rootkit](#)
  - **Informasi log pemindaian** - informasi yang berhubungan dengan tindakan dan hasil pemindaian (biasanya saat finalisasi atau interupsi)

### Tombol kontrol

Tombol kontrol untuk dialog **Gambaran umum hasil pemindaian** adalah:

- **Lihat perincian** - tekan tombol ini untuk berpindah ke dialog [Hasil pemindaian](#) untuk melihat data terperinci mengenai pemindaian yang dipilih
- **Hapus hasil** - tekan untuk menghapus item yang dipilih dari tinjauan umum hasil pemindaian
- **Kembali** - mengembalikan ke dialog default [antarmuka pemindaian AVG](#)

## 12.7. Perincian Hasil Pemindaian

Jika dalam dialog [Gambaran Umum Hasil Pemindaian](#) telah dipilih pemindaian tertentu, Anda nanti dapat mengklik tombol **Lihat perincian** untuk beralih ke dialog **Hasil Pemindaian** yang menyediakan data terperinci mengenai tindakan dan hasil pemindaian yang dipilih.


Dialog dibagi ke dalam beberapa tab:

- [Gambaran Umum Hasil](#) - tab ini ditampilkan terus dan menyediakan data

statistik yang menerangkan kemajuan pemindaian

- **Infeksi** - tab ini hanya ditampilkan jika [infeksi virus](#) telah terdeteksi selama pemindaian
- **Spyware** - tab ini hanya ditampilkan jika [spyware](#) telah terdeteksi selama pemindaian
- **Peringatan** - tab ini ditampilkan jika, misalnya, cookie terdeteksi selama pemindaian
- **Rootkit** - tab ini hanya ditampilkan jika [rootkit](#) telah terdeteksi selama pemindaian
- **Informasi** - tab ini hanya ditampilkan jika beberapa kemungkinan ancaman telah terdeteksi namun tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu dari kategori di atas; maka tab ini akan menyediakan pesan peringatan mengenai temuan tersebut. Selain itu, di sini Anda akan menemukan informasi mengenai objek yang tidak dapat dipindai (misalnya arsip yang dilindungi kata sandi).

### 12.7.1. Tab Gambaran Umum Hasil



The screenshot shows the AVG Internet Security interface. At the top, it says "Anda terlindung." (You are protected). Below that, the "Hasil pemindaian" (Scan Results) section is active. It shows a summary table for a scheduled scan:

	Ditemukan	Dihapus dan dipulihkan	Tidak dihapus atau dipulihkan
Infeksi	1	1	0
Peringatan	7	7	0

Additional details include: Folder yang dipilih untuk dipindai: Pindai seluruh komputer; Pemindaian dimulai: Sunday, November 22, 2009, 9:39:00 AM; Pemindaian selesai: Sunday, November 22, 2009, 10:22:19 AM (43 menit 18 detik); Total objek yang dipindai: 147377; Pengguna: SYSTEM.

On the left side, there is a "Statistik" (Statistics) section with the following information:

- Pemindaian: 2/26/10, 9:03 PM
- Pembaruan: 2/26/10, 9:03 PM
- Basis Data Virus: 271.1.1/2711
- Versi AVG: 9.0.781
- Lisensi kedaluwarsa: 6/1/2010

Pada tab **Hasil pemindaian** Anda dapat menemukan statistik terperinci berisi informasi

mengenai:


- [infeksi virus](#) / [spyware yang terdeteksi](#)
- [infeksi virus](#) / [spyware yang dihapus](#)
- jumlah [infeksi virus](#) / [spyware](#) yang tidak dapat dihapus atau dipulihkan

Selain itu, Anda akan menemukan informasi mengenai tanggal dan waktu yang pasti dari peluncuran pemindaian, jumlah total objek yang telah dipindai, durasi pemindaian dan jumlah kesalahan yang terjadi selama pemindaian.

### Tombol kontrol

Hanya ada satu tombol kontrol yang tersedia dalam dialog ini. Tombol **Tutup hasil** mengembalikan ke dialog [Gambaran umum hasil pemindaian](#).

### 12.7.2. Tab Infeksi




Tab **Infeksi** hanya ditampilkan dalam dialog **Hasil pemindaian** jika [infeksi virus](#) terdeteksi selama pemindaian. Tab ini terdiri dari tiga bagian yang memberikan informasi berikut:

- **File** - jalur lengkap ke lokasi asli dari objek yang terinfeksi
- **Infeksi** - nama [virus](#) yang terdeteksi (*untuk perincian mengenai virus tertentu, lihatlah [Ensiklopedia Virus online](#)*)
- **Hasil** - menentukan status terkini dari objek terinfeksi yang terdeteksi selama pemindaian:
  - **Terinfeksi** - objek terinfeksi terdeteksi dan dibiarkan di lokasi aslinya ( *misalnya, jika Anda telah [menonaktifkan opsi pemulihan otomatis](#) dalam pengaturan pemindaian tertentu*)
  - **Dipulihkan** - objek terinfeksi dipulihkan secara otomatis dan dibiarkan di lokasi aslinya
  - **Dipindahkan ke Gudang Virus** - objek yang terinfeksi telah dipindahkan ke karantina [Gudang Virus](#)
  - **Dihapus** - objek yang terinfeksi dihapus
  - **Ditambahkan ke pengecualian PUP** - temuan telah dievaluasi sebagai pengecualian dan telah ditambahkan ke daftar pengecualian PUP ( *dikonfigurasi dalam dialog [Pengecualian PUP](#) pada pengaturan lanjutan*)
  - **File terkunci - belum dites** - objek yang bersangkutan telah dikunci sehingga AVG tidak dapat memindainya
  - **Objek yang mungkin berbahaya** - objek telah terdeteksi sebagai objek yang mungkin berbahaya namun tidak terinfeksi (*ia bisa berisi makro, misalnya*); informasi harus diartikan sebagai peringatan saja
  - **Boot ulang diperlukan untuk menyelesaikan tindakan** - objek yang terinfeksi tidak dapat dihapus, untuk menghapusnya Anda harus menghidupkan ulang komputer Anda

### Tombol kontrol

Ada tiga tombol kontrol yang tersedia dalam dialog ini:

- **Lihat perincian** - tombol ini membuka jendela dialog baru bernama **Perincian informasi hasil pemindaian**:



Dalam dialog ini Anda dapat menemukan informasi lokasi objek terinfeksi yang terdeteksi (**Nama properti**). Dengan menggunakan tombol **Sebelumnya/Berikutnya** Anda dapat melihat informasi mengenai temuan tertentu. Gunakan tombol **Tutup** untuk menutup dialog ini.

- **Hapus infeksi yang dipilih** - gunakan tombol ini untuk memindahkan temuan yang dipilih ke [Gudang Virus](#)
- **Hapus semua infeksi yang tidak terpulihkan** - tombol ini akan menghapus semua temuan yang tidak dapat dipulihkan atau dipindahkan ke [Gudang Virus](#)
- **Tutup hasil** - mengakhiri gambaran umum informasi terperinci dan mengembalikan ke dialog [Gambaran umum hasil pemindaian](#)

### 12.7.3. Tab Spyware

Tab **Spyware** hanya ditampilkan dalam dialog **Hasil pemindaian** jika [spyware](#) terdeteksi selama pemindaian. Tab ini terdiri dari tiga bagian yang memberikan informasi berikut:

- **File** - jalur lengkap ke lokasi asli dari objek yang terinfeksi
- **Infeksi** - nama [spyware yang terdeteksi](#) (untuk perincian mengenai virus tertentu, lihatlah [Ensiklopedia Virus online](#))
- **Hasil** - menentukan status terkini dari objek yang terdeteksi selama pemindaian:
  - **Terinfeksi** - objek terinfeksi yang terdeteksi dan dibiarkan di lokasi aslinya (misalnya, jika Anda telah [menonaktifkan opsi pemulihan otomatis](#))


dalam pengaturan pemindaian tertentu)

- o **Dipulihkan**- objek terinfeksi yang dipulihkan secara otomatis dan dibiarkan di lokasi aslinya
- o **Dipindahkan ke Gudang Virus** - objek yang terinfeksi telah dipindahkan ke karantina [Gudang Virus](#)
- o **Dihapus** - objek yang terinfeksi dihapus
- o **Ditambahkan ke pengecualian PUP** - temuan telah dievaluasi sebagai pengecualian dan telah ditambahkan ke daftar pengecualian PUP ( *dikonfigurasi dalam dialog [Pengecualian PUP](#) pada pengaturan lanjutan*)
- o **File terkunci - belum dites** - objek yang bersangkutan telah dikunci sehingga AVG tidak dapat memindainya
- o **Objek yang mungkin berbahaya** - objek telah terdeteksi sebagai objek yang mungkin berbahaya namun tidak terinfeksi (ia bisa berisi makro, misalnya); informasi ini peringatan saja
- o **Boot ulang diperlukan untuk menyelesaikan tindakan** - objek yang terinfeksi tidak dapat dihapus, untuk menghapusnya Anda harus menghidupkan ulang komputer Anda

### **Tombol kontrol**

Ada tiga tombol kontrol yang tersedia dalam dialog ini:

- **Lihat perincian** - tombol ini membuka jendela dialog baru bernama **Perincian informasi hasil pemindaian**:




Dalam dialog ini Anda dapat menemukan informasi lokasi objek terinfeksi yang terdeteksi (***Nama properti***). Dengan menggunakan tombol ***Sebelumnya/Berikutnya*** Anda dapat melihat informasi mengenai temuan tertentu. Gunakan tombol ***Tutup*** untuk meninggalkan dialog ini.

- ***Hapus infeksi yang dipilih*** - gunakan tombol ini untuk memindahkan temuan yang dipilih ke ***Gudang Virus***
- ***Hapus semua infeksi yang tidak terpulihkan*** - tombol ini akan menghapus semua temuan yang tidak dapat dipulihkan atau dipindahkan ke ***Gudang Virus***
- ***Tutup hasil*** - mengakhiri gambaran umum informasi terperinci dan mengembalikan ke dialog ***Gambaran umum hasil pemindaian***

#### 12.7.4. Tab Peringatan

Tab ***Peringatan*** menampilkan informasi mengenai objek "dicurigai" (*biasanya berupa file*) yang terdeteksi selama pemindaian. Bila terdeteksi oleh ***Perisai Tetap***, file ini akan diblokir agar tidak dapat diakses. Contoh umum temuan semacam ini adalah: file tersembunyi, cookie, kunci register yang mencurigakan, arsip atau dokumen yang dilindungi kata sandi, dll. File semacam itu tidak memberikan ancaman langsung apa pun pada komputer atau keamanan Anda. Informasi tentang file ini berguna jika ada adware atau spyware yang terdeteksi di komputer Anda. Jika yang terdeteksi oleh pengujian AVG hanya Peringatan, tidak diperlukan tindakan apa pun.



Berikut keterangan singkat tentang contoh umum objek semacam itu:

- **File tersembunyi** - File tersembunyi secara default tidak terlihat di Windows, dan beberapa virus atau ancaman lainnya mungkin mencoba menghindari deteksi dengan menyimpan filenya dengan atribut ini. Jika AVG Anda melaporkan file tersembunyi yang Anda curigai berbahaya, Anda dapat memindahkannya ke [Gudang Virus AVG](#) Anda.
- **Cookie** - Cookie merupakan file teks biasa yang digunakan oleh situs web untuk menyimpan informasi pengguna tertentu, yang kemudian digunakan untuk memuat layout situs web khusus, nama pengguna yang diisikan sebelumnya, dll.
- **Kunci register mencurigakan** - Beberapa malware menyimpan informasinya dalam register Windows, untuk memastikan bahwa informasi itu dimuat saat komputer diaktifkan atau untuk memperluas pengaruhnya pada sistem operasi.

### 12.7.5. Tab Rootkit

Tab **Rootkit** menampilkan informasi tentang rootkit yang terdeteksi selama pemindaian jika Anda telah meluncurkan [Pemindaian Anti-Rootkit](#), atau secara manual menambahkan opsi pemindaian anti-rootkit ke dalam [Pindai Seluruh Komputer](#) (opsi ini dinonaktifkan secara default).

**Rootkit** adalah program yang dirancang untuk mengambil alih kontrol utama pada sistem komputer, tanpa seizin pemilik sistem dan manajer yang berwenang. Akses ke perangkat keras jarang diperlukan karena rootkit dimaksudkan untuk mengambil kontrol sistem operasi yang berjalan pada perangkat keras tersebut. Biasanya, rootkit mengaburkan kehadirannya pada sistem dengan menyusup ke atau mengelakkan mekanisme keamanan sistem operasi standar. Seringkali, mereka juga berupa Trojan, yang memperdaya pengguna agar menganggapnya aman dijalankan pada sistem mereka. Berbagai teknik digunakan untuk melakukan hal ini termasuk merahasiakan proses yang sedang berjalan dari program pemantau, atau menyembunyikan file atau data sistem dari sistem operasi.

Struktur tab ini pada dasarnya sama seperti **Tab Infeksi** atau **Tab Spyware**.

### 12.7.6. Tab Informasi

Tab **Informasi** berisi data mengenai "temuan" yang tidak dapat dikategorikan sebagai infeksi, spyware, dll. Temuan tersebut tidak bisa dicap positif berbahaya namun tetap patut Anda perhatikan. Pemindaian AVG dapat mendeteksi file yang mungkin tidak terinfeksi, tetapi mencurigakan. File-file ini dilaporkan sebagai **Peringatan**, atau sebagai **Informasi**.

**Informasi keseriusan** dapat dilaporkan untuk salah satu alasan berikut:

- **Kemasan run-time** - File dikemas dengan salah satu pengemas run-time yang tidak umum, yang mungkin menunjukkan upaya untuk menghindari pemindaian file tersebut. Namun, tidak semua laporan file tersebut menunjukkan virus.
- **Kemasan run-time rekursif** - Serupa dengan di atas, namun lebih jarang di antara perangkat lunak umum. File tersebut mencurigakan dan penghapusan atau pengiriman untuk analisis harus dipertimbangkan.
- **Arsip atau dokumen yang dilindungi kata sandi** - File yang dilindungi kata sandi tidak dapat dipindai oleh AVG (atau program anti-malware lain pada umumnya).
- **Dokumen dengan makro** - Dokumen yang dilaporkan berisi makro, yang mungkin jahat/merusak.
- **Ekstensi tersembunyi** - File dengan ekstensi tersembunyi mungkin tampak seperti mis. gambar, tetapi sebenarnya file yang dapat dijalankan (mis. gambar.jpg.exe). Ekstensi yang kedua tidak terlihat pada Windows secara default, dan AVG melaporkan file tersebut untuk mencegah dibuka tanpa sengaja.
- **Jalur file yang tidak benar** - Jika ada file sistem penting yang dijalankan selain



dianalisis, atau mengembalikannya ke lokasi asli.

Antarmuka **Gudang Virus** membuka jendela tersendiri dan menyediakan gambaran umum informasi mengenai objek terinfeksi yang telah dikarantina:

- **Keseriusan** - jika Anda memutuskan untuk menginstal komponen **Perlindungan Identitas** dalam **AVG 9 Internet Security** Anda, maka identifikasi grafis dari keseriusan temuan dengan skala empat tingkat mulai dari dapat diterima (■□□□) hingga sangat berbahaya (■□■□) akan disediakan di bagian ini; dan informasi mengenai tipe infeksi (*berdasarkan tingkat infeksinya - semua objek yang disebutkan dapat positif terinfeksi atau mungkin terinfeksi*)
- **Nama Virus** - menetapkan nama infeksi yang terdeteksi ke [Ensiklopedia Virus](#) (online)
- **Jalur ke file** - jalur lengkap ke lokasi asli file infeksi yang terdeteksi
- **Nama objek asli** - semua objek terdeteksi yang tercantum dalam bagan telah diberi label dengan nama standar yang diberikan oleh AVG selama proses pemindaian. Seandainya objek mempunyai nama asli tertentu yang dikenal (*misalnya nama lampiran e-mail yang tidak mencerminkan isi sesungguhnya dari lampiran tersebut*), ia akan tersedia dalam kolom ini.
- **Tanggal penyimpanan** - tanggal dan waktu file yang dicurigai terdeteksi dan dipindahkan ke **Gudang Virus**

### Tombol kontrol

Tombol kontrol berikut dapat diakses dari antarmuka **Gudang Virus**:

- **Pulihkan** - mengembalikan file yang terinfeksi ke lokasi aslinya pada disk Anda
- **Pulihkan Sebagai** - seandainya Anda memutuskan untuk memindah objek terinfeksi yang terdeteksi dari **Gudang Virus** ke folder yang dipilih, gunakan tombol ini. Objek mencurigakan dan terdeteksi akan disimpan dengan nama aslinya. Jika nama aslinya tidak dikenal, maka nama standar yang akan digunakan.
- **Perincian** - tombol ini hanya berlaku untuk ancaman yang dideteksi oleh **Perlindungan Identitas**. Jika diklik, tombol ini akan menampilkan gambaran umum secara singkat tentang perincian ancaman (*file/proses yang terinfeksi, karakteristik proses, dll.*). Perhatikan bahwa untuk semua item lain yang dideteksi oleh selain IDP, tombol ini akan berwarna abu-abu dan tidak aktif!



- **Hapus** - menghapus sama sekali file yang terinfeksi dari **Gudang Virus** dan tidak akan dapat dikembalikan
- **Kosongkan Gudang** - menghapus sama sekali semua isi **Gudang Virus**. Dengan menghapus file dari Gudang Virus, maka file tersebut akan dihapus dari disk dan tidak akan dapat dikembalikan (tidak dipindahkan ke Recycle Bin).

## 13. Pembaruan AVG

**Menjaga AVG Anda selalu terbaru sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua virus yang baru ditemukan akan terdeteksi secepatnya.**

Selama [Proses Instalasi AVG](#) Anda akan diminta menentukan seberapa sering ingin memperbarui AVG. Opsi yang tersedia adalah **Setiap 4 jam**, atau **Setiap hari** (lihat dialog [Menjadwalkan pemindaian dan pembaruan rutin](#)). Karena pembaruan AVG tidak dirilis berdasarkan jadwal tetap, tapi disesuaikan dengan reaksi terhadap jumlah dan keseriusan ancaman baru, maka disarankan agar Anda memeriksa pembaruan sedikitnya sekali setiap harinya. Memeriksa setiap 4 jam akan menjamin bahwa **AVG 9 Internet Security** selalui terbaru sepanjang hari.

### 13.1. Tingkat Pembaruan

AVG menyediakan dua tingkat pembaruan untuk dipilih dari:

- **Pembaruan definisi** berisi perubahan yang diperlukan agar perlindungan anti-virus, anti-spam dan anti-malware tetap bisa diandalkan. Biasanya, ini tidak termasuk segala perubahan pada kode dan hanya memperbarui basis data definisi. Pembaruan ini akan diterapkan begitu tersedia.
- **Pembaruan program** berisi beragam perubahan program, perbaikan dan peningkatan.

Saat [menjadwalkan pembaruan](#), Anda dapat memilih tingkat prioritas yang akan diunduh dan diterapkan.

**Catatan:** *Jika terjadi konflik waktu antara pembaruan program terjadwal dan pemindaian terjadwal, maka proses pembaruan akan lebih diprioritaskan dan pemindaian akan disela.*

### 13.2. Tipe Pembaruan

Anda dapat membedakan dua jenis pembaruan:

- **Pembaruan bila diperlukan** adalah pembaruan AVG tingkat menengah yang dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan.
- **Pembaruan terjadwal** - dalam AVG juga memungkinkan untuk [mengatur rencana pembaruan](#). Pembaruan yang direncanakan akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan konfigurasi pengaturan. Bila file pembaruan baru sudah ada pada lokasi yang ditetapkan, ia akan diunduh langsung dari Internet atau dari direktori jaringan. Bila tidak tersedia pembaruan baru, maka tidak terjadi apa-apa.


### 13.3. Proses Pembaruan

Proses pembaruan dapat diluncurkan dengan segera begitu diperlukan melalui tautan cepat **Perbarui sekarang\*\*\***. Tautan ini selalu tersedia dari dialog [antarmuka pengguna AVG](#) mana saja. Walau demikian, tetap sangat disarankan untuk melakukan pembaruan rutin sebagaimana disebutkan dalam jadwal pembaruan yang dapat diedit dalam komponen [Pengatur pembaruan](#).

Begitu Anda memulai pembaruan, AVG akan memverifikasi terlebih dahulu apakah ada file pembaruan baru yang tersedia. Jika ya, AVG akan mulai mengunduhnya dan meluncurkan proses pembaruannya. Selama proses pembaruan, Anda akan dialihkan ke antarmuka **Perbarui** di mana Anda dapat melihat progres proses dalam bentuk grafis serta gambaran umum parameter statistik yang relevan (*ukuran file pembaruan, data yang diterima, kecepatan unduh, waktu yang dilalui, ...*).

**Catatan:** Sebelum peluncuran pembaruan program AVG, akan dibuat titik pemulihan sistem. Seandainya proses pembaruan gagal dan sistem operasi crash, Anda dapat memulihkan OS ke konfigurasi aslinya dari titik ini. Opsi ini dapat diakses melalui Start / All Programs / Accessories / System tools / System Restore. Disarankan untuk pengguna yang berpengalaman saja!

## 14. Riwayat Kejadian



Dialog **Riwayat Kejadian** dapat diakses dari [menu sistem](#) melalui item **Riwayat/Log Riwayat Kejadian**. Dalam dialog ini Anda dapat menemukan ringkasan kejadian penting yang terjadi selama operasi **AVG 9 Internet Security**. **Riwayat Kejadian** merekam tipe kejadian berikut:

- Informasi tentang pembaruan aplikasi AVG
- Pemindaian dimulai, selesai atau berhenti (termasuk tes yang dilakukan secara otomatis)
- Kejadian yang berhubungan dengan deteksi virus (oleh [Perisai Tetap](#) atau [pemindaian](#)) termasuk lokasi kejadian
- Kejadian penting lainnya

### Tombol kontrol



- **Kosongkan daftar** - menghapus semua entri dalam daftar kejadian
- **Segarkan daftar** - memperbarui semua entri dalam daftar kejadian



## 15. Tanya-Jawab dan Dukungan Teknis

Jika Anda memiliki masalah dengan AVG Anda, baik dalam hal bisnis atau teknis, baca bagian ***Tanya-Jawab*** dari situs web AVG (<http://www.avg.com/>).

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan bantuan dengan cara ini, hubungi bagian dukungan teknis melalui e-mail. Gunakan formulir kontak yang dapat diakses dari menu sistem lewat ***Bantuan / Dapatkan bantuan online***.